

ANNEXE A

Mesures des spécimens dentaires étudiés

Nous produisons ci-après l'ensemble des mesures réalisées pour chaque spécimen dentaire étudié dans ce travail (v. fig. 6) — exceptés les spécimens pour lesquels les mesures sont directement données dans le texte.

Les différentes populations sont regroupées par gisement, du plus ancien au plus récent suivant l'ordre indiqué fig. 20 et tabl. 9. Pour chaque gisement, les populations sont classées dans l'ordre systématique adopté dans le texte.

Toutes les mesures sont données en mm. L'indicateur de variabilité fourni est le Coefficient de Variation (C.V.), ou Coefficient de Simpson ; l'écart-type correspondant s'obtient sachant que :

$$\text{C.V.} = 100 \times (\mu / \sigma) \Leftrightarrow \sigma = 100 \times (\mu / \text{C.V.})$$

Gisement de FORDONES

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/1)
<i>Pseudoparamys cezannei</i>								
U.M. II	127	M/1	g	1,65	1,29	1,5	0,78	
U.M. II	128	M/2	d	1,63	1,49	1,54	0,72	
U.M. II	129	M/2	g	1,71	1,49	1,62	0,82	
U.M. II	130	M/3	d	1,71	1,39	1,4	0,77	
U.M. II	247	M/3	g	1,65	1,47	1,36	0,71	
U.M. II	126	D4/	g	1,23	1,36			
U.M. II	248	M3/	d	1,47	1,55			0,74
U.M. II	249	M3/	d	1,59	1,51			0,67

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/1)
<i>Corbarimys hottingeri</i>								
U.M. II	185	D/4	g	0,92	0,58	0,70	—	
U.M. II	84	P/4	g	0,94	0,65	0,82	—	
U.M. II	86	P/4	d	0,94	—	—	—	
U.M. II	88	P/4	d	0,94	0,69	0,83	0,38	
U.M. II	100	P/4	g	0,96	0,67	0,80	0,47	
U.M. II	112	P/4	g	0,87	0,68	0,74	—	
U.M. II	195	P/4	d	1,01	0,72	0,85	0,43	
				Nb. :	6	5	5	3
				Vin. :	0,87	0,65	0,74	0,38
				Moy. :	0,94	0,68	0,81	0,43
				Max. :	1,01	0,72	0,85	0,47
				C.V. :	4,77	3,80	5,21	10,57
U.M. II	87	M/1	d	1,06	0,83	0,95	0,54	
U.M. II	89	M/1	d	1,20	0,89	1,06	0,58	
U.M. II	90	M/1	d	1,13	0,91	1,10	0,53	
U.M. II	91	M/1	d	1,11	0,88	1,08	0,51	
U.M. II	92	M/1	g	1,06	0,88	1,01	0,51	
U.M. II	97	M/1	g	1,13	0,87	0,98	0,50	
U.M. II	101	M/1	g	1,05	0,85	0,98	0,45	
U.M. II	194	M/1	g	1,08	0,85	0,99	0,52	
U.M. II	217	M/1	d	—	0,83	1,04	—	
U.M. II	219	M/1	d	1,12	0,94	1,12	0,49	
U.M. II	220	M/1	d	1,10	0,91	1,03	0,50	
U.M. II	227	M/1	g	—	0,88	0,95	0,46	
				Nb. :	10	12	12	11
				Vin. :	1,05	0,83	0,95	0,45
				Moy. :	1,10	0,88	1,02	0,51
				Max. :	1,20	0,94	1,12	0,58
				C.V. :	4,08	3,81	5,58	7,09
U.M. II	93	M/2	d	1,10	0,93	1,01	0,54	
U.M. II	94	M/2	d	—	—	1,07	—	
U.M. II	95	M/2	d	1,15	1,03	1,11	0,65	
U.M. II	96	M/2	g	1,04	0,93	1,00	0,45	
U.M. II	114	M/2	g	1,17	1,03	1,11	0,51	
U.M. II	115	M/2	d	1,16	1,02	1,09	0,55	
U.M. II	116	M/2	g	1,13	—	—	0,52	
U.M. II	117	M/2	g	1,12	1,04	1,12	0,51	
U.M. II	118	M/2	d	1,07	1,02	1,07	0,53	
U.M. II	119	M/2	d	1,19	0,98	—	—	
U.M. II	120	M/2	d	1,15	0,97	1,13	0,53	
U.M. II	218	M/2	d	1,12	0,97	1,06	—	
U.M. II	224	M/2	d	1,16	—	—	—	
U.M. II	226	M/2	g	1,10	0,99	1,08	0,51	
U.M. II	c	M/2	d	1,04	0,93	0,97	0,51	
				Nb. :	14	12	12	11
				Vin. :	1,04	0,93	0,97	0,45
				Moy. :	1,12	0,99	1,07	0,53
				Max. :	1,19	1,04	1,13	0,65
				C.V. :	4,18	4,22	4,75	9,07
U.M. II	98	M/3	g	1,24	0,97	0,95	0,53	
U.M. II	99	M/3	g	1,22	1,02	1,01	—	
U.M. II	201	M/3	d	1,27	1,11	1,04	0,55	
U.M. II	202	M/3	g	1,23	1,06	1,00	0,60	
U.M. II	203	M/3	d	1,13	0,93	0,89	0,54	
U.M. II	a	M/3	g	—	1,07	0,98	—	
				Nb. :	5	6	6	4
				Vin. :	1,13	0,93	0,89	0,53
				Moy. :	1,22	1,03	0,98	0,56
				Max. :	1,27	1,11	1,04	0,60
				C.V. :	4,32	6,54	5,39	5,60

Dents jugales supérieures : v. Marandat (1991 : tabl. 4).

Gisement de PALETTE

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>Pseudoparamys cezannei</i>								
M.N.H.N.	20	P4/	g	1,36	1,79			
M.N.H.N.	21	M1/	g	1,70	1,89			
M.N.H.N.	22	M2/	g	1,63	1,87			
M.N.H.N.	23	M2/	d	1,62	1,79			
M.N.H.N.	27	P4/	g	1,51	1,18	1,45	—	
M.N.H.N.	28	M1/	g	1,80	1,38	1,53	0,75	
M.N.H.N.	24	M2/	d	1,70	1,60	1,65	0,74	
M.N.H.N.	26	M3/	d	1,84	1,52	1,48	0,88	

Gisement de RIAN

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>Corbarimys hottingeri</i>								
M.N.H.N.	344	D4/	g	1,03	0,64	0,84	0,47	
M.N.H.N.	197	P4/	g	1,06	0,76	0,99	0,49	
M.N.H.N.	285	P4/	g	1,08	0,77	0,95	0,51	
M.N.H.N.	287	P4/	d	0,98	0,72	0,85	0,45	
Moy. :				1,04	0,75	0,93	0,48	
M.N.H.N.	192	M1/	d	1,15	0,91	1,11	0,51	
M.N.H.N.	255	M1/	g	1,19	0,92	1,09	0,51	
M.N.H.N.	256	M1/	d	1,15	1,04	1,16	0,54	
M.N.H.N.	289	M1/	g	1,16	0,93	1,08	0,54	
M.N.H.N.	293	M1/	d	1,19	1,03	1,18	0,51	
M.N.H.N.	316	M1/	d	—	—	1,12	—	
M.N.H.N.	369	M1/	d	1,14	1,01	1,15	0,53	
Nb. :				6	6	7	6	
Min. :				1,14	0,91	1,08	0,51	
Moy. :				1,16	0,97	1,13	0,52	
Max. :				1,19	1,04	1,18	0,54	
C.V. :				1,86	6,12	3,31	2,88	
M.N.H.N.	190	M2/	d	1,20	1,15	1,31	0,56	
M.N.H.N.	240	M2/	g	1,20	1,16	1,27	0,52	
M.N.H.N.	294	M2/	g	1,30	1,18	1,26	0,55	
M.N.H.N.	298	M2/	g	1,23	1,07	1,20	0,53	
M.N.H.N.	359	M2/	g	1,27	1,17	1,21	0,59	
M.N.H.N.	372	M2/	g	1,25	1,09	1,21	0,54	
M.N.H.N.	381	M2/	g	1,22	1,14	1,29	0,59	
Nb. :				7	7	7	7	
Min. :				1,20	1,07	1,20	0,52	
Moy. :				1,24	1,14	1,25	0,55	
Max. :				1,30	1,18	1,31	0,59	
C.V. :				3,00	3,65	3,49	4,98	
M.N.H.N.	384	M1-2/	g	—	—	—	—	
M.N.H.N.	189	M3/	g	1,26	1,05	0,94	0,58	
M.N.H.N.	195	M3/	g	—	—	1,11	—	
M.N.H.N.	254	M3/	g	—	—	1,03	—	
M.N.H.N.	300	M3/	d	—	—	1,02	—	
M.N.H.N.	315	M3/	d	—	—	1,06	—	
M.N.H.N.	356	M3/	d	1,30	1,16	0,97	0,75	
M.N.H.N.	383	M3/	g	—	—	—	—	
Nb. :				2	2	6	2	
Min. :				1,26	1,05	0,94	0,58	
Moy. :				1,28	1,11	1,02	0,67	
Max. :				1,30	1,16	1,11	0,75	
C.V. :				—	—	5,98	—	

(C. hottingeri — RIAN — suite)

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
M.N.H.N.	227	D4/	d	1,03	1,21			
M.N.H.N.	291	D4/	g	0,97	1,11			
Moy. :				1,00	1,16			
M.N.H.N.	186	P4/	d	0,84	1,11			
M.N.H.N.	304	P4/	g	0,93	1,18			
M.N.H.N.	366	P4/	g	1,00	—			
M.N.H.N.	419	P4/	d	—	1,12			
Moy. :				0,97	1,15			
M.N.H.N.	253	M1-2/	q	1,15	1,32			
M.N.H.N.	250	M1-2/	d	1,09	1,26			
M.N.H.N.	187	M1-2/	g	1,08	—			
M.N.H.N.	373	M1-2/	d	—	1,25			
M.N.H.N.	399	M1-2/	d	—	1,42			
M.N.H.N.	264	M3/	g	1,04	1,15			0,56

Gisement de POURCY

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>Pseudoparamys teilhardi</i>								
M.N.H.N.	15960	P4/	g	1,55	1,11	1,32	—	
PL	135	P4/	g	1,38	1,09	1,26	—	
Moy. :				1,47	1,10	1,29	—	
M.N.H.N.	15703	M1/	g	1,83	1,53	1,77	0,85	
M.N.H.N.	15966	M1/	d	1,77	1,55	1,87	0,78	
PL	47	M1/	g	1,87	1,52	1,75	0,85	
PL	4	M1/	d	1,85	1,54	1,80	0,80	
Min. :				1,77	1,52	1,75	0,78	
Moy. :				1,83	1,54	1,80	0,82	
Max. :				1,87	1,55	1,87	0,85	
PL	70	M2/	g	ca 1,88	ca 1,62	1,58	1,00	
PL	61	M2/	g	2,06	1,89	2,05	1,00	
PL	153	M2/	g	1,76	1,55	1,57	0,80	
PL	1	M2/	d	2,07	1,70	1,88	0,94	
Min. :				1,76	1,55	1,57	0,80	
Moy. :				1,96	1,71	1,77	0,94	
Max. :				2,07	1,89	2,05	1,00	
PL	119	M3/	g	2,25	1,89	1,81	1,02	
PL	2	M3/	d	2,40	1,76	1,71	0,99	
Moy. :				2,33	1,83	1,76	—	
M.N.H.N.	15710	M1/	d	1,62	2,06			
M.N.H.N.	15956	M1/	d	—	—			
M.N.H.N.	15961	M2/	d	1,79	ca 2,11			
PL	120	M2/	d	1,75	1,89			
Moy. :				1,77	—			
PL	122	M3/	d	1,88	1,80			
M.N.H.N.	27Cn	M3/	d	1,87	1,92			
Moy. :				1,88	1,86			

Gisement de MUTIGNY

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>Meldimys lousi</i>								
P. Louis	676	P/4	d	2,17	1,68	1,87		
P. Louis	716	P/4	g	2,22	1,48	ca 1,85		
U.M. II	30	P/4	d	2,24	1,59	1,83	1,30	
U.M. II	6313	P/4	g	2,15	1,66	1,85	1,07	
				Nb.: 4	4			
				Vin.: 2,15	1,48			
				Moy.: 2,20	1,60	1,85	1,19	
				Max.: 2,24	1,68			
				C.V.: 1,91	5,64			
M.N.H.N.	6118	M/1	g	2,21	1,69	2,12	0,96	
P. Louis	707	M/1	d	2,32	1,82	2,19	1,09	
P. Louis	710	M/1	d	2,06	1,47	1,94	0,91	
U.M. II	5135	M/1	g	2,27	1,61	2,10	0,97	
U.M. II	5632	M/1	g	2,14	1,57	1,91	0,96	
U.M. II	5996	M/1	d	2,03	1,71	2,02	1,00	
U.M. II	6470	M/1	d	2,24	1,86	2,06	1,15	
				Nb.: 7	7	7	7	
				Vin.: 2,03	1,47	1,91	0,91	
				Moy.: 2,18	1,68	2,05	1,01	
				Max.: 2,32	1,86	2,19	1,15	
				C.V.: 4,98	8,22	4,87	8,38	
M.N.H.N.	12341	M/2	g	2,46	2,17	2,39	1,05	
M.N.H.N.	17182	M/2	g	2,33	1,98	2,13	1,10	
M.N.H.N.	—	M/2	g	2,19	1,91	2,07	0,95	
M.N.H.N.	—	M/2	g	—	—	—	—	
P. Louis	647	M/2	g	2,40	2,14	2,35	1,13	
P. Louis	666	M/2	d	2,41	1,94	2,20	1,09	
P. Louis	722	M/2	g	2,15	1,80	2,13	1,04	
P. Louis	1120	M/2	g	2,29	2,16	2,30	0,98	
U.M. II	48	M/2	d	2,22	1,92	2,14	1,14	
U.M. II	5106	M/2	d	2,34	2,10	2,18	1,04	
U.M. II	6340	M/2	d	2,18	1,81	2,05	1,02	
U.M. II	6598	M/2	g	2,29	1,89	2,11	1,07	
				Nb.: 11	11	11	11	
				Vin.: 2,15	1,80	2,05	0,95	
				Moy.: 2,30	1,98	2,19	1,06	
				Max.: 2,46	2,17	2,39	1,14	
				C.V.: 4,48	6,91	5,17	5,58	
P. Louis	689	M/3	g	2,50	1,87	1,92	1,09	
P. Louis	1103	M/3	d	2,69	2,19	2,16	1,19	
P. Louis	1117	M/3	g	2,69	2,06	1,98	1,25	
U.M. II	5141	M/3	d	2,67	2,36	2,25	1,20	
U.M. II	6057	M/3	d	2,53	2,11	2,08	1,19	
U.M. II	6059	M/3	d	2,58	2,00	2,16	1,07	
U.M. II	6289	M/3	d	2,56	—	2,02	—	
U.M. II	6330	M/3	d	2,39	1,82	1,87	0,98	
U.M. II	6417	M/3	d	2,66	2,05	2,05	1,10	
U.M. II	6592	M/3	d	2,53	2,04	2,00	1,13	
U.M. II	6637	M/3	d	2,65	2,00	2,03	1,16	
				Nb.: 11	10	11	10	
				Vin.: 2,39	1,82	1,87	0,98	
				Moy.: 2,59	2,05	2,05	1,14	
				Max.: 2,69	2,36	2,25	1,25	
				C.V.: 3,69	7,45	5,42	6,92	
M.N.H.N.	12297	D/4	g	1,90	2,50			
P. Louis	709	D/4	g	1,88	2,40			
P. Louis	730	D/4	d	1,86	2,38			
U.M. II	6369	D/4	d	2,06	2,51			
				Nb.: 4	4			
				Vin.: 1,86	2,38			
				Moy.: 1,93	2,45			
				Max.: 2,06	2,51			
				C.V.: 4,75	2,74			
M.N.H.N.	12320	P/4	g	1,69	2,39			
P. Louis	203	P/4	d	1,83	2,46			
P. Louis	213	P/4	g	1,80	2,89			
P. Louis	283	P/4	g	1,80	2,41			
P. Louis	286	P/4	d	1,69	2,24			
P. Louis	668	P/4	d	1,66	2,61			
P. Louis	1089	P/4	d	1,69	2,59			
P. Louis	1091	P/4	d	1,85	2,46			
U.M. II	4989	P/4	g	1,89	2,40			
U.M. II	6122	P/4	d	1,95	2,54			
U.M. II	6438	P/4	g	1,90	2,61			
U.M. II	6652	P/4	d	1,65	2,42			
U.M. II	9661	P/4	d	1,72	2,21			

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
				Nb.: 13	12			
				Vin.: 1,65	2,21			
				Moy.: 1,78	2,49			
				Max.: 1,95	2,89			
				C.V.: 5,69	7,31			
M.N.H.N.	12266	M1/	g	2,26	2,75			
M.N.H.N.	12326	M1/	g	2,20	—			
M.N.H.N.	12327	M1/	g	2,05	2,64			
M.N.H.N.	12382	M1/	d	2,26	2,72			
M.N.H.N.	12383	M1/	d	2,11	2,65			
M.N.H.N.	17175	M1/	d	2,22	2,67			
P. Louis	1	M1/	d	2,22	2,62			
P. Louis	659	M1/	d	2,14	2,72			
P. Louis	854	M1/	d	2,26	> 2,88			
U.M. II	6068	M1/	d	2,35	2,80			
U.M. II	6517	M1/	g	—	—			
U.M. II	6667	M1/	d	2,17	2,64			
U.M. II	ss n°	M1/	d	2,09	2,61			
				Nb.: 12	10			
				Vin.: 2,05	2,61			
				Moy.: 2,19	2,68			
				Max.: 2,35	2,80			
				C.V.: 3,91	2,33			
M.N.H.N.	8	M2/	d	2,10	2,36			
M.N.H.N.	6001	M2/	d	2,18	2,58			
M.N.H.N.	17176	M2/	g	2,10	2,49			
P. Louis	186	M2/	d	2,14	2,49			
P. Louis	717	M2/	d	2,09	2,51			
P. Louis	758	M2/	g	2,16	2,50			
P. Louis	827	M2/	d	ca 2,21	2,45			
P. Louis	1348	M2/	d	2,00	2,40			
U.M. II	4739	M2/	d	2,44	2,73			
U.M. II	6076	M2/	d	2,05	2,47			
U.M. II	6151	M2/	g	2,12	2,57			
				Nb.: 10	11			
				Vin.: 2,00	2,36			
				Moy.: 2,14	2,50			
				Max.: 2,44	2,73			
				C.V.: 5,53	3,94			
M.N.H.N.	12338	M3/	g	2,28	2,43			1,03
M.N.H.N.	12387	M3/	g	2,11	2,35			1,04
M.N.H.N.	16124	M3/	g	2,15	2,30			0,96
P. Louis	706	M3/	g	2,19	2,28			
P. Louis	1090	M3/	g	2,09	2,32			
P. Louis	1092	M3/	g	2,33	2,35			
U.M. II	6070	M3/	d	2,06	2,18			0,82
U.M. II	6073	M3/	d	2,24	—			—
U.M. II	6142	M3/	g	2,16	2,20			0,91
U.M. II	6153	M3/	g	2,17	2,22			1,08
U.M. II	6626	M3/	d	2,23	2,17			1,03
				Nb.: 11	10			7
				Vin.: 2,06	2,17			0,92
				Moy.: 2,18	2,28			0,98
				Max.: 2,33	2,43			1,08
				C.V.: 3,76	3,77			9,25
<i>Euromys thaleri</i>								
P. Louis	215	M1-2/	d	2,24	2,80			
P. Louis	725	M1-2/	d	2,17	2,51			
U.M. II	5612	M1-2	g	2,66	2,01	2,28	1,26	
U.M. II	5956	M1-2	g	2,92	2,23	2,38	1,33	
U.M. II	6610	M1-2	g	2,58	2,12	2,22	1,21	
<i>Pseudoparamys teilhardi</i>								
P. Louis	733	D/4	g	1,78	1,27	1,41	—	
P. Louis	1349	D/4	g	1,82	1,33	1,45	—	
U.M. II	6044	D/4	d	1,80	1,33	1,42	0,86	
				Moy.: 1,80	1,31	1,43	—	

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/l)
M.N.H.N.	5110	P/4	g	1,91	1,53	1,69	—	—
M.N.H.N.	6412	P/4	d	1,89	1,52	1,58	—	—
P. Louis	29	P/4	d	2,00	1,54	1,62	—	—
P. Louis	50	P/4	d	1,90	1,39	ca 1,51	—	—
P. Louis	52	P/4	g	1,74	1,43	1,62	—	—
P. Louis	53	P/4	d	1,81	1,57	1,60	—	—
P. Louis	209	P/4	d	1,97	1,65	1,76	—	—
P. Louis	295	P/4	d	1,80	1,47	1,59	—	—
P. Louis	748	P/4	d	1,94	1,61	1,74	—	—
P. Louis	834	P/4	g	1,62	1,30	1,42	—	—
P. Louis	1118	P/4	d	1,79	1,53	1,75	—	—
U.M. II	5625	P/4	d	1,72	1,44	1,65	—	—
U.M. II	6051	P/4	d	1,88	1,58	1,69	—	—
U.M. II	6143	P/4	d	1,78	1,53	1,58	—	—
U.M. II	6251	P/4	d	1,76	1,45	1,55	—	—
U.M. II	6324	P/4	d	1,76	1,48	1,62	—	—
U.M. II	6367	P/4	g	1,86	1,48	1,64	—	—
U.M. II	6414	P/4	g	1,93	1,60	1,72	—	—
U.M. II	6476	P/4	g	1,88	1,42	1,59	—	—
U.M. II	6627	P/4	g	1,98	1,50	1,63	—	—

Nb. :	20	20	19
Vin. :	1,62	1,30	1,42
Moy. :	1,85	1,50	1,63
Max. :	2,00	1,65	1,76
C.V. :	5,39	5,55	4,97

U.M. II 6313 P/4 g 2,15 1,66 1,85 1,07

M.N.H.N.	12355	M/1	g	2,31	1,85	1,97	1,00
M.N.H.N.	15919	M/1	d	2,16	1,79	1,92	—
M.N.H.N.	16126	M/1	g	2,16	1,83	1,96	0,93
P. Louis	18	M/1	g	2,27	1,83	1,96	0,98
P. Louis	26	M/1	d	2,08	1,67	1,84	0,88
P. Louis	33	M/1	g	2,15	1,66	1,80	0,89
P. Louis	44	M/1	g	2,23	1,85	2,10	1,06
P. Louis	47	M/1	g	2,11	1,70	1,87	0,92
P. Louis	69	M/1	g	2,33	1,84	2,03	1,04
P. Louis	72	M/1	d	2,31	1,78	2,11	1,02
P. Louis	76	M/1	g	2,28	1,92	2,05	1,02
P. Louis	667	M/1	d	2,25	1,78	1,94	1,02
P. Louis	677	M/1	d	2,19	1,85	2,01	1,02
P. Louis	726	M/1	d	2,09	1,68	1,81	0,84
P. Louis	734	M/1	d	2,31	1,88	2,00	0,95
P. Louis	1107	M/1	g	2,27	1,87	2,04	1,02
U.M. II	5090	M/1	d	2,13	1,81	1,91	1,08
U.M. II	5592	M/1	g	2,12	1,76	1,82	0,86
U.M. II	5614	M/1	g	2,13	1,78	1,90	0,99
U.M. II	5621	M/1	g	2,33	1,89	2,05	1,01
U.M. II	5628	M/1	d	2,20	1,84	1,92	1,04
U.M. II	5630	M/1	g	2,21	1,82	2,02	—
U.M. II	5631	M/1	g	2,15	1,75	1,76	0,98
U.M. II	5634	M/1	d	2,06	1,69	1,80	1,01
U.M. II	5925	M/1	d	2,15	1,77	1,91	1,12
U.M. II	6005	M/1	g	2,26	1,83	1,97	0,97
U.M. II	6006	M/1	d	2,13	1,80	1,93	1,11
U.M. II	6058	M/1	g	2,30	1,76	2,01	0,91
U.M. II	6125	M/1	d	2,24	1,87	1,99	1,09
U.M. II	6128	M/1	d	2,15	1,74	1,91	1,03
U.M. II	6150	M/1	d	2,25	1,85	1,99	1,08
U.M. II	6194	M/1	g	2,24	1,74	1,95	0,92
U.M. II	6237	M/1	d	2,11	1,84	1,92	1,07
U.M. II	6252	M/1	g	—	1,79	1,88	—
U.M. II	6254	M/1	g	2,18	1,72	1,78	0,90
U.M. II	6255	M/1	g	2,15	1,77	1,89	—
U.M. II	6335	M/1	d	2,29	1,83	2,06	1,04
U.M. II	6365	M/1	d	2,11	1,77	—	1,06
U.M. II	6429	M/1	g	2,22	1,80	1,95	0,98
U.M. II	6463	M/1	d	2,07	—	1,91	0,98

Nb. :	39	39	39	36
Vin. :	2,06	1,66	1,76	0,84
Moy. :	2,20	1,79	1,94	1,00
Max. :	2,33	1,92	2,11	1,12
C.V. :	3,63	3,53	4,54	7,19

M.N.H.N.	6123	M/2	g	2,18	1,87	2,06	0,91
M.N.H.N.	6287	M/2	g	2,16	1,89	1,93	0,97
M.N.H.N.	12342	M/2	d	2,30	2,18	2,22	1,03
M.N.H.N.	16127	M/2	d	2,26	1,96	2,09	1,04
M.N.H.N.	17179	M/2	d	2,28	2,08	2,13	1,07
M.N.H.N.	17204	M/2	d	2,31	2,16	2,18	1,03
M.N.H.N.	—	M/2	d	2,37	2,22	2,29	1,04
P. Louis	4	M/2	d	2,19	1,90	2,03	1,01
P. Louis	15	M/2	g	2,34	2,03	2,24	0,99
P. Louis	26	M/2	d	2,16	1,97	2,12	0,88
P. Louis	34	M/2	d	2,13	1,97	2,08	0,85
P. Louis	38	M/2	d	2,29	2,00	2,05	0,95
P. Louis	39	M/2	g	2,20	1,86	2,09	0,92
P. Louis	41	M/2	d	2,28	2,08	2,20	1,03
P. Louis	46	M/2	g	1,95	1,75	1,87	0,92
P. Louis	62	M/2	d	2,40	2,03	2,26	1,00
P. Louis	63	M/2	d	2,45	2,02	2,20	1,01
P. Louis	66	M/2	d	2,16	2,04	2,14	0,96
P. Louis	87	M/2	d	2,14	1,88	2,00	0,86
P. Louis	275	M/2	g	2,20	1,97	2,20	0,93
P. Louis	284	M/2	d	2,13	1,93	1,98	0,90

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/l)
P. Louis	292	M/2	d	2,19	2,00	2,11	1,05	
P. Louis	655	M/2	g	2,33	2,08	2,24	0,98	
P. Louis	672	M/2	g	2,28	2,01	2,05	1,04	
P. Louis	688	M/2	g	2,31	2,12	2,25	0,90	
P. Louis	711	M/2	g	2,20	2,06	2,11	0,95	
P. Louis	732	M/2	g	2,36	2,17	2,24	1,03	
P. Louis	860	M/2	g	2,32	2,17	2,16	0,96	
P. Louis	1105	M/2	d	2,19	1,90	2,10	0,97	
P. Louis	1108	M/2	g	2,25	2,12	2,20	1,00	
P. Louis	1111	M/2	g	2,34	2,27	2,26	0,96	
P. Louis	1114	M/2	d	2,22	1,80	2,22	1,02	
U.M. II	5094	M/2	d	2,17	2,03	2,11	1,05	
U.M. II	5133	M/2	g	2,26	2,03	2,10	0,98	
U.M. II	5134	M/2	g	2,31	1,98	2,10	—	
U.M. II	5138	M/2	g	2,24	1,92	2,12	0,93	
U.M. II	5609	M/2	d	2,14	2,12	2,28	1,07	
U.M. II	5611	M/2	d	—	2,12	—	1,00	
U.M. II	5618	M/2	g	—	2,17	2,29	—	
U.M. II	5619	M/2	d	2,02	1,93	2,00	1,11	
U.M. II	5636	M/2	d	2,23	2,00	2,15	1,03	
U.M. II	5869	M/2	d	2,26	2,06	2,15	—	
U.M. II	5977	M/2	d	2,15	1,92	1,93	1,00	
U.M. II	6022	M/2	g	—	—	—	—	
U.M. II	6049	M/2	g	2,23	2,08	2,28	0,93	
U.M. II	6052	M/2	g	2,37	2,08	2,15	0,97	
U.M. II	6056	M/2	d	2,20	1,91	2,10	0,95	
U.M. II	6060	M/2	d	2,20	2,13	2,19	1,04	
U.M. II	6120	M/2	g	2,43	2,14	2,24	1,04	
U.M. II	6121	M/2	g	2,17	2,05	—	—	
U.M. II	6145	M/2	d	2,10	1,93	2,05	1,03	
U.M. II	6232	M/2	d	—	1,97	2,20	1,00	
U.M. II	6233	M/2	g	2,26	2,10	2,21	0,94	
U.M. II	6236	M/2	g	2,29	2,08	2,12	1,01	
U.M. II	6249	M/2	d	2,15	1,89	2,01	1,06	
U.M. II	6228	M/2	d	2,15	2,08	2,15	1,06	
U.M. II	6411	M/2	d	2,16	2,06	2,04	1,14	
U.M. II	6419	M/2	d	2,27	2,01	2,05	1,05	
U.M. II	6422	M/2	d	2,26	2,03	2,22	1,05	
U.M. II	6423	M/2	d	2,17	1,99	2,09	0,98	
U.M. II	6588	M/2	d	2,01	1,81	1,97	0,96	
U.M. II	6622	M/2	g	2,23	2,06	2,09	1,01	
U.M. II	6659	M/2	g	2,34	1,98	2,16	1,02	
U.M. II	6665	M/2	d	2,17	2,08	2,29	1,01	
U.M. II	6672	M/2	d	2,25	2,06	—	1,06	

Nb. :	61	64	61	60
Vin. :	1,95	1,75	1,87	0,85
Moy. :	2,23	2,02	2,13	0,99
Max. :	2,45	2,27	2,29	1,14
C.V. :	4,34	5,21	4,64	5,98

U.M. II 6129 M/2 g 2,52 2,15 2,15 1,15

P. Louis	282	M/1-2	g	—	ca 1,71	1,93	—
P. Louis	847	M/1-2	d	2,03	—	1,88	0,88
P. Louis	1112	M/1-2	d	2,10	1,72	—	1,00

M.N.H.N.	5626	M/3	g	2,53	1,94	2,12	1,01
M.N.H.N.	12267	M/3	d	2,50	—	2,00	1,06
M.N.H.N.	12320	M/3	d	2,62	2,04	2,10	1,08
M.N.H.N.	12330	M/3	g	2,66	2,02	2,18	0,98
M.N.H.N.	17195	M/3	g	2,68	1,83	2,01	1,03
P. Louis	19	M/3	d	2,63	2,02	2,12	1,06
P. Louis	27	M/3	d	2,62	2,06	2,16	0,99
P. Louis	31	M/3	d	2,41	1,92	2,19	0,91
P. Louis	51	M/3	g	2,51	—	ca 1,73	—
P. Louis	54	M/3	d	2,56	1,87	2,00	1,03
P. Louis	55	M/3	d	2,75	1,89	2,07	0,92
P. Louis	65	M/3	d	2,54	1,88	2,02	0,99
P. Louis	73	M/3	g	2,55	2,00	2,10	0,94
P. Louis	150	M/3	d	2,29	1,73	1,67	0,98
P. Louis	267	M/3	g	2,51	1,72	2,00	1,07
P. Louis	276	M/3	d	2,71	1,98	2,20	1,06
P. Louis	297	M/3	g	2,58	2,01	2,10	1,10
P. Louis	298	M/3	g	2,47	1,97	2,06	1,12
P. Louis	649	M/3	d	2,71	2,04	2,09	1,09
P. Louis	650	M/3	g	2,66	1,93	2,11	0,98
P. Louis	656	M/3	g	2,59	2,10	2,18	1,02
P. Louis	658	M/3	d	2,58	1,97	2,14	1,02
P. Louis	661	M/3	g	2,47	1,75	1,89	1,02
P. Louis	697	M/3	g	2,61	1,93	2,02	1,12
P. Louis	704	M/3	g	2,76	1,79	2,02	1,12
P. Louis	714	M/3	g	2,80	1,96	2,14	1,10
P. Louis	718	M/3	g	2,59	1,87	1,95	1,07
P. Louis	731	M/3	d	2,75	2,02	2,27	0,98
P. Louis	737	M/3	d	2,60	1,90	1,97	1,01
P. Louis	1094	M/3	d	2,58	1,88	2,08	0,95
P. Louis	1102	M/3	d	2,56	1,99	2,14	0,98
P. Louis	1104	M/3	g	2,67	2,07	2,06	1,17
P. Louis	1109	M/3	d	2,59	1,97	2,06	1,12
P. Louis	1110	M/3	d	2,53	1,90	2,12	0,98
P. Louis	1115	M/3	g	2,52	1,91	2,18	1,07
P. Louis	1119	M/3	g	2,60	1,83	2,05	1,11
U.M. II	5132	M/3	g	2,54	1,88	1,98	—
U.M. II	5146	M/3	d	2,55	1,92	2,09	1,01
U.M. II	5151	M/3	d	2,46	1,96	2,01	1,01
U.M. II	5610	M/3	d	2,47	1,90	1,91	1,03
U.M. II	5615	M/3	d	2,58	1,97	2,01	1,07

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
U.M. II	5617	M/3	d	2,55	1,95	—	0,99	
U.M. II	5620	M/3	g	2,80	2,04	2,24	1,13	
U.M. II	5623	M/3	g	2,74	2,07	2,24	—	
U.M. II	5624	M/3	g	2,50	1,79	2,09	0,93	
U.M. II	5974	M/3	g	—	2,09	2,33	—	
U.M. II	6013	M/3	d	2,57	2,01	2,11	1,09	
U.M. II	6046	M/3	g	2,63	1,98	2,10	0,97	
U.M. II	6048	M/3	d	2,16	1,76	1,72	0,84	
U.M. II	6053	M/3	d	2,55	1,96	2,14	—	
U.M. II	6055	M/3	g	2,77	1,92	2,01	1,10	
U.M. II	6119	M/3	d	—	—	2,00	—	
U.M. II	6133	M/3	g	—	2,05	2,29	—	
U.M. II	6134	M/3	g	2,69	2,00	2,03	1,00	
U.M. II	6152	M/3	g	2,41	1,81	1,89	—	
U.M. II	6229	M/3	d	—	—	2,12	—	
U.M. II	6230	M/3	g	2,51	1,85	1,94	0,96	
U.M. II	6290	M/3	d	2,58	1,95	2,09	1,12	
U.M. II	6309	M/3	g	2,53	1,85	2,08	1,05	
U.M. II	6310	M/3	g	2,80	1,96	2,08	—	
U.M. II	6312	M/3	g	2,43	1,78	1,87	0,93	
U.M. II	6371	M/3	g	2,44	1,91	1,86	0,98	
U.M. II	6420	M/3	g	2,77	1,90	2,02	1,06	
U.M. II	6456	M/3	g	2,66	1,80	1,88	—	
U.M. II	6457	M/3	d	2,53	1,91	2,09	1,05	
U.M. II	6602	M/3	g	2,73	1,89	2,15	1,05	
U.M. II	6666	M/3	g	2,67	1,88	2,08	1,00	

Nb. :	63	63	65	56
Vin. :	2,16	1,72	1,67	0,84
Moy. :	2,59	1,93	2,06	1,03
Max. :	2,80	2,10	2,33	1,17
C.V. :	4,70	4,77	5,81	6,47

P. Louis 1347 M/3 d 1.83 1.66 1.45 0.84

Plus 4 M1-2 et 2 M/3 très usées, roulées et/ou abimées, non-mesurables et illisibles.

P. Louis 695 D4/ d 1.74 2.15
P. Louis 705 D4/ g 1.80 2.05
P. Louis 721 D4/ g 1.72 2.20
U.M. II 6591 D4/ d 1.74 1.95

Nb. :	4	4
Vin. :	1,72	1,95
Moy. :	1,75	2,09
Max. :	1,80	2,20
C.V. :	1,98	5,31

M.N.H.N. 6250 P4/ g 1.66 2.30
M.N.H.N. 17177 P4/ g 1.58 2.40
P. Louis 32 P4/ d 1.61 2.39
P. Louis 43 P4/ g 1.57 2.52
P. Louis 60 P4/ d 1.59 —
P. Louis 68 P4/ g 1.69 2.51
P. Louis 700 P4/ d 1.61 2.40
P. Louis 712 P4/ g 1.68 2.30
P. Louis 713 P4/ d 1.71 2.47
P. Louis 723 P4/ g 1.62 2.29
P. Louis 727 P4/ g 1.52 2.25
P. Louis 733 P4/ g 1.59 2.33
P. Louis 833 P4/ d 1.66 2.45
U.M. II 5107 P4/ g 1.64 2.52
U.M. II 5622 P4/ g 1.64 2.28
U.M. II 5633 P4/ d 1.65 2.45
U.M. II 5951 P4/ g 1.75 2.34
U.M. II 5994 P4/ d 1.66 2.39
U.M. II 6061 P4/ d 1.43 2.34
U.M. II 6067 P4/ d 1.64 2.33
U.M. II 6130 P4/ d 1.72 2.58
U.M. II 6253 P4/ g 1.69 2.44
U.M. II 6402 P4/ g 1.50 2.34
U.M. II 6426 P4/ g 1.52 2.27
U.M. II 6434 P4/ g 1.62 2.38
U.M. II 6466 P4/ d 1.69 2.39
U.M. II 6684 P4/ g 1.59 2.31

Nb. :	27	26
Vin. :	1,43	2,25
Moy. :	1,62	2,38
Max. :	1,75	2,58
C.V. :	4,48	3,69

M.N.H.N. 6023 M1/ g 2.23 2.67
M.N.H.N. 6243 M1/ g 2.06 2.45
M.N.H.N. 16128 M1/ g 2.01 2.47
P. Louis 3 M1/ d 2.02 2.48
P. Louis 57 M1/ d 2.07 2.45
P. Louis 59 M1/ d 2.02 2.55
P. Louis 64 M1/ g 2.12 2.53
P. Louis 67 M1/ d 2.14 2.54
P. Louis 79 M1/ g 2.00 2.43
P. Louis 83 M1/ g 2.11 2.49
P. Louis 297 M1/ g 2.05 2.43
P. Louis 591 M1/ g 2.13 2.51
P. Louis 670 M1/ g 2.13 2.56

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	685	M1/	d	2,05	2,47			
P. Louis	719	M1/	d	ca 2,25	2,82			
P. Louis	720	M1/	g	2,09	2,49			
P. Louis	724	M1/	d	2,09	2,47			
P. Louis	865	M1/	g	2,31	2,79			
U.M. II	5593	M1/	g	2,01	2,53			
U.M. II	5595	M1/	d	2,04	2,46			
U.M. II	5598	M1/	g	—	2,67			
U.M. II	5601	M1/	g	2,07	2,51			
U.M. II	5602	M1/	d	2,12	2,55			
U.M. II	5605	M1/	d	2,16	2,60			
U.M. II	5606	M1/	d	1,98	2,57			
U.M. II	6063	M1/	g	2,12	2,72			
U.M. II	6064	M1/	d	2,19	2,70			
U.M. II	6065	M1/	g	2,07	2,60			
U.M. II	6078	M1/	g	2,20	2,83			
U.M. II	6132	M1/	d	2,16	2,63			
U.M. II	6169	M1/	g	1,98	2,47			
U.M. II	6206	M1/	g	2,06	2,55			
U.M. II	6207	M1/	g	2,08	2,56			
U.M. II	6234	M1/	g	2,22	2,57			
U.M. II	6301	M1/	g	2,07	2,64			
U.M. II	6314	M1/	d	2,04	2,56			
U.M. II	6315	M1/	g	2,18	2,71			
U.M. II	6334	M1/	g	2,08	2,48			
U.M. II	6357	M1/	g	2,26	2,60			
U.M. II	6362	M1/	g	2,20	2,68			
U.M. II	6409	M1/	d	2,13	2,88			
U.M. II	6415	M1/	g	1,98	ca 2,43			
U.M. II	6479	M1/	d	2,18	2,68			
U.M. II	6595	M1/	d	2,05	2,65			
U.M. II	6604	M1/	g	2,13	2,66			

Nb. :	43	44
Vin. :	1,98	2,43
Moy. :	2,10	2,58
Max. :	2,31	2,88
C.V. :	3,73	4,41

M.N.H.N. 5089 M2/ g 2.08 2.38
P. Louis 7 M2/ d 1.95 2.31
P. Louis 9 M2/ g 2.22 2.54
P. Louis 25 M2/ d 1.98 2.31
P. Louis 40 M2/ g 2.03 2.27
P. Louis 77 M2/ g 1.94 2.29
P. Louis 274 M2/ g 2.15 2.43
P. Louis 290 M2/ d 2.13 2.48
P. Louis 657 M2/ g 2.04 2.32
P. Louis 673 M2/ g 2.15 2.52
P. Louis 674 M2/ d 2.21 2.62
P. Louis 696 M2/ d 2.23 2.62
P. Louis 702 M2/ g 2.07 2.24
P. Louis 729 M2/ g 2.02 2.31
P. Louis 759 M2/ g 1.99 2.31
P. Louis 845 M2/ d 2.17 2.49
P. Louis 1097 M2/ g 2.14 2.48
P. Louis 1099 M2/ g 2.13 2.33
P. Louis 1101 M2/ d 2.03 2.43
U.M. II 36 M2/ g 2.14 2.38
U.M. II 5105 M2/ d 2.13 2.38
U.M. II 5597 M2/ g 1.97 2.41
U.M. II 5599 M2/ g — 2.48
U.M. II 5983 M2/ g 2.27 2.55
U.M. II 6072 M2/ g 2.17 2.47
U.M. II 6126 M2/ d 2.08 2.45
U.M. II 6147 M2/ d 2.00 2.36
U.M. II 6224 M2/ g 2.15 —
U.M. II 6311 M2/ g 2.00 2.30
U.M. II 6384 M2/ d 2.01 2.43
U.M. II 6401 M2/ g 1.97 2.32
U.M. II 6421 M2/ d — 2.36
U.M. II 6427 M2/ g 2.06 —
U.M. II 6465 M2/ g 2.26 2.46
U.M. II 6467 M2/ d 2.14 —
U.M. II 6474 M2/ g 2.07 2.39
U.M. II 6583 M2/ d 2.04 2.38

Nb. :	35	34
Vin. :	1,94	2,24
Moy. :	2,09	2,41
Max. :	2,27	2,62
C.V. :	4,36	4,05

P. Louis 56 M1-2/ g — —
P. Louis 78 M1-2/ g — —
P. Louis 85 M1-2/ g 2.28 —
P. Louis 635 M1-2/ g 2.15 —
P. Louis 698 M1-2/ g ca 2.06 —
P. Louis 1121 M1-2/ d — —
U.M. II 6418 M1-2/ g — —
U.M. II 6647 M1-2/ g — —

M.N.H.N. 6399 M3/ g 2.05 2.10
M.N.H.N. 12354 M3/ g 1.91 2.11
P. Louis 2 M3/ d 2.10 2.13
P. Louis 42 M3/ g 2.09 2.19
P. Louis 285 M3/ d 2.15 2.32

1,03

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N inv	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	288	M3/	d	2,05	2,24			
P. Louis	681	M3/	d	2,22	2,25			
P. Louis	690	M3/	g	2,09	2,24			
P. Louis	701	M3/	d	2,10	2,16			
P. Louis	703	M3/	g	2,11	2,21			
P. Louis	736	M3/	d	2,07	2,29			
P. Louis	835	M3/	g	—	2,05			
P. Louis	1096	M3/	g	2,03	2,16			
U.M. II	5150	M3/	g	1,99	2,13			0,90
U.M. II	5603	M3/	g	2,12	2,19			1,03
U.M. II	5607	M3/	g	2,05	2,24			0,84
U.M. II	6011	M3/	g	2,06	2,09			0,89
U.M. II	6066	M3/	d	2,08	2,28			0,96
U.M. II	6069	M3/	d	2,12	2,28			—
U.M. II	6127	M3/	d	2,09	2,27			1,09
U.M. II	6244	M3/	d	2,06	2,11			0,77
U.M. II	6245	M3/	d	2,11	2,20			1,04
U.M. II	6300	M3/	d	2,05	2,12			1,11
U.M. II	6408	M3/	d	2,14	2,29			1,12
U.M. II	6432	M3/	d	2,08	2,16			—
U.M. II	6437	M3/	d	2,01	2,14			0,88
U.M. II	6439	M3/	d	2,20	2,26			0,98

Nb. :	26	27	13
Min. :	1,91	2,05	0,77
Moy. :	2,08	2,19	0,97
Max. :	2,22	2,32	1,12
C.V. :	3,00	3,39	11,31

Plus 1 P4/, 4 M1-2/ et 1 M3/ très usées, roulées et/ou abîmées, non mesurables et illisibles

Sparnacomyx chandoni

P. Louis 485 D/4 ? d 0,93 0,59 0,85

P. Louis 1269 P/4 d 1,04 0,68 0,75
P. Louis 1271 P/4 g 0,89 0,59 0,75
P. Louis 1276 P/4 g 0,98 0,65 0,82
P. Louis 543 P/4 g 0,90 0,70 0,84
P. Louis 694 P/4 d 1,05 0,71 0,84

Nb. :	5	5	5
Min. :	0,89	0,59	0,75
Moy. :	0,97	0,67	0,80
Max. :	1,05	0,71	0,84
C.V. :	7,75	7,25	5,80

P. Louis 512 M/1 g 1,03 0,81 0,93
P. Louis 519 M/1 d 1,09 0,94 1,11
P. Louis 546 M/1 g 1,05 0,76 0,93
P. Louis 554 M/1 d 1,09 0,85 0,89
P. Louis 568 M/1 g 1,06 0,98 1,08
P. Louis 675 M/1 d — — 0,99
P. Louis 1215 M/1 g 1,05 0,86 1,02
P. Louis 1258 M/1 g 1,09 0,85 1,00
P. Louis 1272 M/1 g 1,05 0,94 1,05
P. Louis 1274 M/1 g 1,00 0,89 0,98
P. Louis 1275 M/1 d 0,97 0,85 0,96
P. Louis 1280 M/1 d 1,21 0,90 1,07
U.M. II 5529 M/1 d 1,13 0,95 1,12

Nb. :	12	12	13
Min. :	0,97	0,76	0,89
Moy. :	1,07	0,88	1,01
Max. :	1,21	0,98	1,12
C.V. :	5,80	7,25	7,20

P. Louis 509 M/2 g 1,12 1,01 1,10
P. Louis 511 M/2 d 1,14 1,06 1,09
P. Louis 537 M/2 d 1,13 1,08 1,19
P. Louis 548 M/2 d 1,07 1,03 1,15
P. Louis 561 M/2 d 1,02 1,01 1,04
P. Louis 573 M/2 g 1,15 1,11 1,14
P. Louis 687 M/2 d 1,04 1,03 1,11
P. Louis 1205 M/2 d 1,14 1,15 1,19
P. Louis 1207 M/2 g 1,11 1,05 1,06
P. Louis 1230 M/2 d 1,11 1,08 1,10
P. Louis 1253 M/2 d 1,16 1,08 1,14
P. Louis 1268 M/2 g 1,13 1,05 1,13
P. Louis 1278 M/2 g 1,13 1,05 1,15
P. Louis 1279 M/2 d 1,12 0,99 1,06
U.M. II 6661 M/2 d 1,17 1,00 1,20

Nb. :	15	15	15
Min. :	1,02	0,99	1,04
Moy. :	1,12	1,05	1,12
Max. :	1,17	1,15	1,20
C.V. :	3,78	4,13	4,39

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N inv	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	301	M/3	d	1,07	1,07			0,97
P. Louis	507	M/3	d	1,16	1,04			0,90
P. Louis	545	M/3	g	1,11	1,01			0,95
P. Louis	569	M/3	d	1,03	0,95			0,89

Nb. :	4	4	4
Min. :	1,03	0,95	0,89
Moy. :	1,09	1,02	0,93
Max. :	1,16	1,07	0,97
C.V. :	5,09	5,04	4,16

P. Louis 1195 D4/ g ca 0,98 1,12

P. Louis 560 P4/ d 0,86 1,13
P. Louis 1155 P4/ g 0,84 1,00
P. Louis 1179 P4/ d 0,81 1,00
P. Louis 1190 P4/ d 0,88 1,11
P. Louis 1191 P4/ g 0,78 1,03
P. Louis 1223 P4/ d 0,83 1,12

Nb. :	6	6
Min. :	0,78	1,00
Moy. :	0,83	1,07
Max. :	0,88	1,13
C.V. :	4,27	5,78

P. Louis 502 M1/ g 1,07 1,27
P. Louis 524 M1/ d 1,01 1,27
P. Louis 558 M1/ g 1,01 1,21
P. Louis 1187 M1/ g 0,98 1,22
P. Louis 1193 M1/ g — 1,19
P. Louis 1197 M1/ d 0,99 1,15
P. Louis 1198 M1/ d 1,04 1,19
P. Louis 1203 M1/ d 1,07 1,24
P. Louis 1226 M1/ d 1,09 1,31
U.M. II 101 M1/ d 1,02 1,20
U.M. II 6246 M1/ g 0,98 1,16

Nb. :	10	11
Min. :	0,98	1,15
Moy. :	1,03	1,22
Max. :	1,09	1,31
C.V. :	3,88	4,04

P. Louis 665 M2/ d — —
P. Louis 1178 M2/ d 1,03 1,14
P. Louis 1180 M2/ g 1,00 1,16
P. Louis 1182 M2/ d 1,07 1,23
P. Louis 1188 M2/ d ca 0,99 ca 1,12
P. Louis 1201 M2/ d 0,93 1,09
P. Louis 1213 M2/ d 1,13 —

Nb. :	5	4
Min. :	0,93	1,09
Moy. :	1,03	1,16
Max. :	1,13	1,23
C.V. :	7,26	5,02

P. Louis 1194 M1-2/ d 1,02 ca 1,15

P. Louis 504 M3/ g 1,01 1,09 0,48
P. Louis 508 M3/ d 1,09 1,21 0,56
P. Louis 513 M3/ d 1,04 1,13 0,50
P. Louis 551 M3/ g 1,13 1,14 0,47
P. Louis 566 M3/ d 1,02 1,06 0,40
P. Louis 699 M3/ g 1,12 1,17 0,49
P. Louis 1177 M3/ d 1,15 1,11 0,43
P. Louis 1186 M3/ d 1,14 1,18 0,49
P. Louis 1189 M3/ d 1,12 1,10 0,50

Nb. :	9	9	9
Min. :	1,01	1,06	0,40
Moy. :	1,09	1,13	0,48
Max. :	1,15	1,21	0,56
C.V. :	4,94	4,23	9,43

Pantogona russelli

P. Louis 826 D/4 d 1,53 1,03 1,23

P. Louis 523 P/4 d 1,11 0,74 1,06
P. Louis 540 P/4 d 1,08 0,69 0,94
P. Louis 693 P/4 g 1,03 0,72 0,93
P. Louis 1264 P/4 d 1,06 0,79 0,93
P. Louis 1270 P/4 d 1,10 0,75 0,95
P. Louis 1277 P/4 g 0,98 0,71 0,94

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	§ (M3/)
				Nb. :	6	6	6	
				Min. :	0,98	0,69	0,93	
				Moy. :	1,06	0,73	0,96	
				Max. :	1,11	0,79	1,06	
				C.V. :	4,58	4,78	5,26	

P. Louis	12	M/1	d	1,13	0,95	1,13		
P. Louis	23	M/1	g	1,20	1,02	1,17		
P. Louis	49	M/1	g	1,14	0,94	1,16		
P. Louis	532	M/1	g	1,17	0,95	1,18		
P. Louis	544	M/1	g	1,23	0,94	1,10		
P. Louis	547	M/1	g	—	—	—		
P. Louis	570	M/1	d	—	0,98	1,03		
P. Louis	572	M/1	g	—	0,83	1,09		
P. Louis	585	M/1	g	1,23	1,02	1,18		
P. Louis	692	M/1	g	1,26	—	1,15		
P. Louis	1233	M/1	d	—	—	—		
P. Louis	1242	M/1	d	1,11	0,94	1,01		
P. Louis	1244	M/1	g	1,27	0,99	1,20		
P. Louis	1248	M/1	g	> 1,05	—	—		
P. Louis	1250	M/1	g	1,17	0,89	1,11		
P. Louis	1256	M/1	g	1,12	0,87	1,03		
P. Louis	1301	M/1	d	1,04	0,97	1,03		

Nb. :	12	13	14
Min. :	1,04	0,83	1,01
Moy. :	1,17	0,95	1,11
Max. :	1,27	1,02	1,20
C.V. :	5,84	5,88	5,88

P. Louis	75	M/2	g	1,13	1,10	1,19		
P. Louis	244	M/2	g	1,31	1,16	1,23		
P. Louis	279	M/2	g	1,18	1,12	1,23		
P. Louis	291	M/2	g	1,21	1,08	1,18		
P. Louis	529	M/2	d	1,20	1,05	1,09		
P. Louis	530	M/2	g	1,23	1,12	1,26		
P. Louis	564	M/2	d	1,09	1,12	1,17		
P. Louis	574	M/2	g	1,26	1,29	1,36		
P. Louis	654	M/2	g	—	1,15	—		
P. Louis	662	M/2	d	1,20	—	1,25		
P. Louis	671	M/2	g	1,13	1,08	1,27		
P. Louis	1202	M/2	g	1,16	1,22	1,27		
P. Louis	1204	M/2	d	1,33	1,20	1,26		
P. Louis	1236	M/2	g	1,27	1,17	1,26		
P. Louis	1239	M/2	d	1,25	1,09	1,22		
P. Louis	1240	M/2	d	1,26	1,16	1,25		
P. Louis	1241	M/2	d	1,23	ca 1,16	—		
P. Louis	1243	M/2	d	1,21	1,20	1,29		
P. Louis	1245	M/2	g	1,29	1,15	1,22		
P. Louis	1246	M/2	d	1,29	1,29	1,41		
P. Louis	1251	M/2	g	1,30	1,26	1,31		
P. Louis	1255	M/2	d	1,21	1,09	1,16		
P. Louis	1259	M/2	d	1,23	1,10	1,21		
P. Louis	1260	M/2	d	1,29	1,18	1,29		
P. Louis	1263	M/2	g	1,24	1,17	1,25		
P. Louis	1266	M/2	g	1,28	1,18	1,29		
P. Louis	1273	M/2	g	1,08	1,04	1,12		
P. Louis	1343	M/2	d	1,24	1,14	1,20		
P. Louis	1376	M/2	g	1,25	—	1,37		
P. Louis	1377	M/2	g	ca 1,23	1,13	—		
P. Louis	1379	M/2	g	1,21	1,09	1,16		
P. Louis	1380	M/2	g	1,18	1,06	1,17		

Nb. :	30	29	28
Min. :	1,08	1,04	1,09
Moy. :	1,22	1,14	1,24
Max. :	1,33	1,29	1,41
C.V. :	5,11	5,77	5,90

P. Louis	71	M/3	g	1,28	1,11	1,03		
P. Louis	281	M/3	d	1,35	1,02	1,01		
P. Louis	512	M/3	g	1,49	1,15	1,20		
P. Louis	518	M/3	d	ca 1,32	ca 1,02	0,95		
P. Louis	534	M/3	g	1,34	1,08	1,08		
P. Louis	610	M/3	d	1,24	1,13	1,08		
P. Louis	632	M/3	d	1,34	1,09	1,01		
P. Louis	1237	M/3	d	1,40	1,15	1,13		
P. Louis	1247	M/3	g	1,27	1,08	1,09		
P. Louis	1254	M/3	g	1,30	1,19	1,13		
P. Louis	1257	M/3	g	1,36	1,06	1,04		
P. Louis	1265	M/3	g	1,30	1,16	1,14		
P. Louis	1267	M/3	g	1,39	1,15	1,16		

Nb. :	12	12	13
Min. :	1,24	1,02	0,95
Moy. :	1,34	1,11	1,08
Max. :	1,49	1,19	1,20
C.V. :	5,08	4,42	6,56

P. Louis	528	D4/	d	0,97	1,19			
P. Louis	1199	D4/	d	1,02	1,18			

P. Louis	531	P4/	d	1,08	1,34			
P. Louis	549	P4/	g	0,92	1,21			

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	§ (M3/)
P. Louis	552	P4/	g	0,93	1,14			
P. Louis	553	P4/	d	0,98	1,21			
P. Louis	555	P4/	d	0,96	1,21			
P. Louis	556	P4/	d	1,01	1,27			
P. Louis	559	P4/	d	0,96	1,21			
P. Louis	1181	P4/	g	1,01	1,19			
P. Louis	1183	P4/	d	0,98	1,31			
P. Louis	1185	P4/	g	0,94	1,17			
P. Louis	1196	P4/	d	1,03	1,24			

Nb. :	11	11
Min. :	0,92	1,14
Moy. :	0,98	1,23
Max. :	1,08	1,34
C.V. :	4,86	4,82

P. Louis	82	M1/	d	1,15	1,32			
P. Louis	123	M1/	g	1,13	1,32			
P. Louis	299	M1/	g	1,20	1,32			
P. Louis	505	M1/	g	1,19	1,32			
P. Louis	514	M1/	d	1,18	1,38			
P. Louis	516	M1/	d	1,12	1,43			
P. Louis	517	M1/	g	1,24	1,45			
P. Louis	562	M1/	g	1,12	1,30			
P. Louis	563	M1/	g	—	1,25			
P. Louis	1116	M1/	g	1,16	1,35			
P. Louis	1128	M1/	d	—	—			
P. Louis	1148	M1/	g	1,27	1,39			
P. Louis	1176	M1/	d	ca 1,18	—			
P. Louis	1200	M1/	d	1,15	1,43			
P. Louis	1209	M1/	d	1,22	1,39			
P. Louis	1211	M1/	d	1,25	1,47			
P. Louis	1217	M1/	d	1,21	1,43			
P. Louis	1222	M1/	g	1,22	1,44			
P. Louis	1231	M1/	g	1,21	1,37			

Nb. :	16	17
Min. :	1,12	1,25
Moy. :	1,19	1,37
Max. :	1,27	1,47
C.V. :	3,93	4,55

P. Louis	520	M2/	d	1,16	1,27			
P. Louis	527	M2/	d	1,20	1,38			
P. Louis	640	M2/	g	1,23	1,34			
P. Louis	1175	M2/	g	1,16	1,26			
P. Louis	1208	M2/	g	1,13	1,23			
P. Louis	1212	M2/	d	1,28	1,39			
P. Louis	1219	M2/	g	1,20	1,25			
P. Louis	1220	M2/	g	1,22	1,40			
P. Louis	1225	M2/	g	—	—			
P. Louis	1230	M2/	d	1,25	1,34			
P. Louis	1232	M2/	d	1,23	1,29			
P. Louis	1235	M2/	g	1,15	1,26			
P. Louis	1249	M2/	g	1,17	1,37			

Nb. :	12	12
Min. :	1,13	1,23
Moy. :	1,20	1,32
Max. :	1,28	1,40
C.V. :	3,78	4,67

P. Louis	294	M3/	g	1,24	1,26			0,54
P. Louis	510	M3/	g	1,24	1,23			0,56
P. Louis	521	M3/	g	1,30	1,37			0,59
P. Louis	541	M3/	d	1,24	1,24			0,53
P. Louis	567	M3/	g	1,22	1,22			0,55
P. Louis	571	M3/	d	1,19	1,22			0,52
P. Louis	1184	M3/	g	1,15	1,14			0,58
P. Louis	1214	M3/	g	1,32	1,30			0,55
P. Louis	1218	M3/	d	1,29	1,24			0,65
P. Louis	1221	M3/	d	ca 1,21	ca 1,26			—
U.M. II	6515	M3/	g	1,31	1,16			0,55

Nb. :	10	10	10
Min. :	1,15	1,14	0,52
Moy. :	1,24	1,24	0,56
Max. :	1,32	1,37	0,65
C.V. :	4,20	5,26	6,65

"Paramys" woodi

P. Louis	61	D/4	d	2,50	1,64	2,09	1,10	
----------	----	-----	---	------	------	------	------	--

P. Louis	58	P/4	d	2,53	1,82	2,31	1,14	
P. Louis	287	P/4	d	2,60	2,05	2,51	1,12	

Moy. :	2,57	1,94	2,41	1,13				
--------	------	------	------	------	--	--	--	--

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)
P. Louis	5	M/1	g	3,01	2,69	3,16	1,45
P. Louis	14	M/1	d	2,99	2,31	2,80	1,36
P. Louis	17	M/1	d	3,12	2,70	2,80	1,42
P. Louis	648	M/1	g	3,14	2,60	3,03	1,42
U.M. II	5130	M/1	d	3,00	2,66	3,01	1,41
U.M. II	5629	M/1	d	3,12	2,59	3,03	1,47
U.M. II	5635	M/1	g	3,11	2,75	3,14	1,51
U.M. II	5988	M/1	g	—	—	—	—
U.M. II	6305	M/1	g	3,11	2,75	3,05	—
U.M. II	6469	M/1	d	3,14	2,72	3,19	1,70
U.M. II	6499	M/1	d	3,06	2,66	3,05	1,47

Nb. :	10	10	10	9
Min. :	2,99	2,31	2,80	1,36
Moy. :	3,08	2,64	3,04	1,47
Max. :	3,14	2,75	3,19	1,70
C.V. :	1,94	4,89	3,89	6,62

P. Louis	6	M/2	d	3,27	3,06	3,27	1,41
P. Louis	13	M/2	g	3,42	3,14	3,51	1,61
P. Louis	21	M/2	g	3,28	3,01	3,14	1,55
P. Louis	1113	M/2	g	3,32	3,20	3,48	1,46
U.M. II	6303	M/2	d	3,32	2,86	3,46	1,48
U.M. II	6344	M/2	g	—	3,16	3,45	—

Nb. :	5	6	6	5
Min. :	3,27	2,86	3,14	1,41
Moy. :	3,32	3,07	3,39	1,50
Max. :	3,42	3,20	3,51	1,61
C.V. :	1,79	4,06	4,34	5,23

U.M. II	5126	M/3	d	—	3,02	3,10	1,62
U.M. II	6139	M/3	d	3,81	2,90	2,76	1,57
U.M. II	6306	M/3	g	3,79	2,98	2,96	1,53
U.M. II	6382	M/3	g	4,16	3,15	3,06	1,72
U.M. II	6383	M/3	d	3,76	2,98	2,68	1,58

Nb. :	4	5	5	5
Min. :	3,76	2,90	2,68	1,53
Moy. :	3,88	3,01	2,91	1,60
Max. :	4,16	3,15	3,10	1,72
C.V. :	4,84	3,05	6,34	4,51

P. Louis	663	D4/	g	2,57	—	—	—
P. Louis	670	D4/	g	2,60	2,85	—	—
P. Louis	81	D4/	d	2,68	3,09	—	—

Moy. :	2,62	2,97	—	—
--------	------	------	---	---

P. Louis	204	P4/	g	2,61	3,34	—	—
P. Louis	212	P4/	d	2,51	3,09	—	—
P. Louis	80	P4/	g	2,73	3,22	—	—
P. Louis	208	P4/	d	2,33	2,74	—	—

Nb. :	4	4	—	—
Min. :	2,33	2,74	—	—
Moy. :	2,55	3,10	—	—
Max. :	2,73	3,34	—	—
C.V. :	6,65	8,37	—	—

P. Louis	86	M1/	d	3,27	3,58	—	—
P. Louis	300	M1/	g	3,19	3,68	—	—
U.M. II	5944	M1/	d	3,20	4,13	—	—
U.M. II	5962	M1/	d	ca 3,20	3,74	—	—
U.M. II	5998	M1/	g	3,10	3,64	—	—
U.M. II	6074	M1/	d	3,23	3,94	—	—
U.M. II	6277	M1/	d	3,37	3,97	—	—
U.M. II	6351	M1/	g	—	—	—	—
U.M. II	6481	M1/	d	2,88	ca 3,60	—	—
U.M. II	6597	M1/	g	3,13	ca 3,43	—	—

Nb. :	8	7	—	—
Min. :	2,88	3,58	—	—
Moy. :	3,17	3,81	—	—
Max. :	3,37	4,13	—	—
C.V. :	4,55	5,34	—	—

P. Louis	665	M2/	d	2,91	3,35	—	—
P. Louis	728	M2/	d	3,11	3,70	—	—
P. Louis	84	M2/	g	3,09	3,43	—	—
U.M. II	6124	M2/	g	3,17	3,81	—	—
U.M. II	6302	M2/	g	3,15	3,66	—	—
U.M. II	6462	M2/	d	3,15	—	—	—
U.M. II	6506	M2/	d	3,15	3,78	—	—
U.M. II	6654	M2/	d	3,12	3,67	—	—

Nb. :	8	7	—	—
Min. :	2,91	3,35	—	—
Moy. :	3,11	3,63	—	—
Max. :	3,17	3,81	—	—
C.V. :	2,69	4,78	—	—

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)
U.M. II	5148	M1-2/	g	3,22	ca 3,65	—	—
U.M. II	5145	M3/	d	3,01	3,33	—	1,33
U.M. II	5968	M3/	g	3,12	3,13	—	1,16
U.M. II	5990	M3/	g	3,18	3,06	—	1,19
U.M. II	6431	M3/	d	—	—	—	—
Moy. :				3,10	3,17	—	1,23

Gisement de CONDÉ-EN-BRIE

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)

Meldimys lousi

U.M. II 15 D/4 d 1,93 1,22 1,57 1,03

U.M. II 30 P/4 g 2,35 1,56 1,77 —
 U.M. II 414 P/4 d 2,02 1,41 1,57 —
 U.M. II 464 P/4 g 2,29 1,57 1,72 1,23
 U.M. II 493 P/4 g 2,17 1,54 1,73 —
 U.M. II 513 P/4 g 2,28 1,64 1,90 1,04
 U.M. II 532 P/4 g 2,18 1,56 1,61 1,07
 U.M. II b.0 - 1 P/4 g 2,40 1,62 1,80 1,28
 U.M. II b.0 - 8 P/4 d 2,24 1,56 1,86 1,22
 U.M. II b.1 - 1 P/4 g 2,16 1,59 1,64 1,28
 U.M. II b.1 - 2 P/4 g 2,25 1,47 1,52 —
 U.M. II b.1 - 3 P/4 g 2,20 1,44 1,60 —
 U.M. II b.1 - 4 P/4 g 2,31 1,53 1,68 1,18
 U.M. II b.1 - 5 P/4 g 2,19 1,44 1,61 —
 U.M. II b.1 - 6 P/4 g 2,22 1,44 1,69 —
 U.M. II b.1 - 7 P/4 d 2,16 1,57 1,77 1,18
 U.M. II b.1 - 8 P/4 d 2,12 1,46 1,72 1,24
 U.M. II b.1 - 9 P/4 d 2,11 1,49 1,71 1,08
 U.M. II b.1 - 10 P/4 g 2,26 1,51 1,65 —
 U.M. II b.1 - 11 P/4 d 2,31 1,63 1,88 1,28

Nb.: 19 19 19 11
 Vin.: 2,02 1,41 1,52 1,04
 Moy.: 2,22 1,53 1,71 1,19
 Max.: 2,40 1,64 1,90 1,28
 C.V.: 4,13 4,60 6,19 7,45

U.M. II 423 M/1 d 2,26 1,74 1,95 1,14
 U.M. II 425 M/1 g 2,32 1,77 2,00 1,07
 U.M. II 440 M/1 g 2,28 1,83 1,96 1,07
 U.M. II 455 M/1 d 2,22 1,81 2,05 1,03
 U.M. II 487 M/1 g 2,41 1,70 2,06 1,20
 U.M. II 536 M/1 d 2,41 1,86 2,13 1,10
 U.M. II 554 M/1 g 2,33 1,88 — 1,06
 U.M. II b.0 - 2 M/1 g 2,37 1,65 2,04 1,04
 U.M. II b.0 - 7 M/1 d 2,26 1,78 2,08 1,06
 U.M. II b.2 - 1 M/1 g 2,25 1,75 1,98 1,06
 U.M. II b.2 - 10 M/1 g 2,28 1,75 1,96 1,05
 U.M. II b.2 - 11 M/1 d 2,18 1,82 2,01 1,10
 U.M. II b.2 - 13 M/1 g 2,16 1,70 1,97 0,99
 U.M. II b.2 - 14 M/1 g 2,27 1,78 2,02 1,09
 U.M. II b.2 - 2 M/1 g 2,24 1,65 1,99 1,04
 U.M. II b.2 - 3 M/1 g 2,20 1,77 2,04 0,96
 U.M. II b.2 - 4 M/1 d 2,28 1,80 2,12 1,15
 U.M. II b.2 - 6 M/1 g 2,19 1,61 1,84 1,10
 U.M. II b.2 - 7 M/1 g 2,29 1,80 1,95 1,04
 U.M. II b.2 - 8 M/1 g 2,13 1,80 1,93 1,02
 U.M. II b.2 - 9 M/1 d 2,20 1,73 2,00 1,04
 U.M. II b.2 - 15 M/1 g 2,26 1,84 2,12 1,01
 U.M. II b.2 - 16 M/1 d 2,20 1,84 2,07 1,10
 U.M. II b.3 - 6 M/1 g 2,27 1,83 2,06 1,04
 U.M. II b.3 - 9 M/1 d 2,09 1,82 1,97 1,02
 U.M. II — M/1 g 2,11 1,65 1,91 1,05

Nb.: 26 26 25 26
 Vin.: 2,09 1,61 1,84 0,96
 Moy.: 2,25 1,77 2,01 1,06
 Max.: 2,41 1,88 2,13 1,20
 C.V.: 3,63 4,06 3,49 4,80

U.M. II 410 M/2 d 2,37 1,99 2,31 1,14
 U.M. II 415 M/2 g 2,44 2,00 2,14 1,07
 U.M. II 424 M/2 g 2,37 1,92 2,02 1,09
 U.M. II 438 M/2 d 2,36 1,92 2,07 1,15
 U.M. II 456 M/2 d 2,35 1,91 2,18 1,12
 U.M. II 478 M/2 g 2,42 2,05 2,22 1,16
 U.M. II 479 M/2 d 2,28 1,95 2,11 1,03
 U.M. II 489 M/2 g 2,44 2,04 2,14 1,07
 U.M. II 495 M/2 g 2,46 2,11 2,27 1,18
 U.M. II 499 M/2 g 2,27 1,98 2,08 1,03
 U.M. II 529 M/2 g 2,48 2,05 2,21 1,17
 U.M. II 539 M/2 g 2,32 1,87 1,97 1,11
 U.M. II 540 M/2 d 2,30 2,01 2,14 1,11
 U.M. II 545 M/2 g 2,41 1,98 2,11 1,10
 U.M. II 560 M/2 g 2,38 2,01 2,14 1,09
 U.M. II b.0 - 3 M/2 g 2,29 1,90 2,19 1,04
 U.M. II b.0 - 6 M/2 d 2,31 1,95 2,18 1,13
 U.M. II b.2 - 5 M/2 g 2,40 1,92 2,16 1,14
 U.M. II b.2 - 12 M/2 g 2,32 1,87 1,99 1,14
 U.M. II b.3 - 1 M/2 g 2,25 1,91 2,00 —
 U.M. II b.3 - 10 M/2 d 2,37 1,99 2,21 1,13
 U.M. II b.3 - 11 M/2 d 2,18 1,87 2,05 1,06
 U.M. II b.3 - 12 M/2 d 2,41 2,00 2,25 1,16
 U.M. II b.3 - 13 M/2 g 2,31 1,94 2,05 1,06
 U.M. II b.3 - 14 M/2 d 2,28 1,98 2,18 1,13
 U.M. II b.3 - 15 M/2 g 2,34 1,90 2,05 1,11
 U.M. II b.3 - 16 M/2 d 2,37 1,99 2,16 1,16
 U.M. II b.3 - 2 M/2 d 2,54 2,06 2,35 1,24
 U.M. II b.3 - 3 M/2 d 2,35 2,04 2,12 1,09
 U.M. II b.3 - 4 M/2 d 2,38 2,04 2,21 1,22

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)

U.M. II b.3 - 5 M/2 g 2,23 1,98 2,10 —
 U.M. II b.3 - 7 M/2 g 2,41 1,90 2,04 1,14
 U.M. II b.3 - 8 M/2 g 2,43 2,00 2,13 1,11
 U.M. II V 5 M/2 d 2,32 1,96 2,22 1,13

Nb.: 34 34 34 32
 Vin.: 2,18 1,87 1,97 1,03
 Moy.: 2,36 1,97 2,14 1,12
 Max.: 2,54 2,11 2,35 1,24
 C.V.: 3,21 3,11 4,23 4,44

U.M. II 305 M/3 d 2,50 1,96 1,88 1,15
 U.M. II 417 M/3 d 2,61 2,02 1,97 1,19
 U.M. II 434 M/3 g 2,55 1,89 1,92 1,10
 U.M. II 449 M/3 g 2,64 1,96 1,98 1,12
 U.M. II 473 M/3 d 2,64 2,02 — 1,19
 U.M. II 483 M/3 d 2,68 2,03 2,06 1,26
 U.M. II 484 M/3 d 2,62 1,91 1,95 1,19
 U.M. II 485 M/3 d 2,55 1,96 1,88 1,15
 U.M. II 497 M/3 d 2,52 2,01 1,97 1,24
 U.M. II 501 M/3 d 2,64 1,91 1,91 1,19
 U.M. II 502 M/3 d 2,50 1,89 1,91 1,18
 U.M. II 509 M/3 g 2,75 1,85 1,98 1,17
 U.M. II 552 M/3 d 2,68 1,98 2,06 1,23
 U.M. II b.0 - 4 M/3 g 2,70 2,03 1,85 1,12
 U.M. II b.0 - 5 M/3 d 2,54 1,94 1,98 1,13
 U.M. II b.4 - 1 M/3 g 2,66 1,92 1,91 1,19
 U.M. II b.4 - 2 M/3 d 2,53 1,91 1,99 1,10
 U.M. II b.4 - 3 M/3 d 2,51 1,85 1,92 1,09
 U.M. II b.4 - 4 M/3 g 2,74 1,98 1,95 1,13
 U.M. II b.4 - 5 M/3 g 2,53 1,93 1,93 1,12
 U.M. II b.4 - 6 M/3 d 2,49 1,92 1,86 —
 U.M. II b.4 - 7 M/3 g 2,83 2,05 1,93 1,23
 U.M. II b.4 - 8 M/3 d 2,58 1,87 1,92 1,11
 U.M. II b.4 - 9 M/3 g 2,68 1,93 1,86 1,12
 U.M. II V 6 M/3 g 2,74 1,90 1,90 1,15

Nb.: 25 25 24 24
 Vin.: 2,49 1,85 1,85 1,09
 Moy.: 2,62 1,94 1,94 1,16
 Max.: 2,83 2,05 2,06 1,26
 C.V.: 3,59 2,99 2,88 4,19

U.M. II b.5 - 5 D/4 g 1,62 2,02
 U.M. II b.5 - 6 D/4 d 1,73 2,00
 U.M. II b.5 - 7 D/4 g 1,66 1,99

Moy.: 1,67 2,00

U.M. II 444 P/4 g 1,82 2,40
 U.M. II 445 P/4 d 1,93 2,47
 U.M. II 500 P/4 d — 2,53
 U.M. II 504 P/4 d 1,80 2,45
 U.M. II 521 P/4 d 1,98 2,48
 U.M. II 523 P/4 g 1,85 2,26
 U.M. II 546 P/4 d 1,89 2,33
 U.M. II b.5 - 1 P/4 g 1,64 2,35
 U.M. II b.5 - 10 P/4 g — 2,26
 U.M. II b.5 - 11 P/4 g 1,74 2,25
 U.M. II b.5 - 12 P/4 g 1,71 2,26
 U.M. II b.5 - 13 P/4 d 1,80 2,46
 U.M. II b.5 - 14 P/4 g 1,85 2,36
 U.M. II b.5 - 8 P/4 d 2,02 2,78
 U.M. II b.5 - 9 P/4 d 1,77 2,22
 U.M. II b.5 - 67 P/4 g 1,85 2,66
 U.M. II — P/4 d — 2,40
 U.M. II — P/4 d 1,81 2,35

Nb.: 15 18
 Vin.: 1,64 2,22
 Moy.: 1,83 2,40
 Max.: 2,02 2,78
 C.V.: 5,42 6,15

U.M. II 446 M/1 d 2,26 2,71
 U.M. II 462 M/1 g 2,17 2,74
 U.M. II 466 M/1 d 2,10 —
 U.M. II 506 M/1 g 2,26 2,72
 U.M. II 515 M/1 g 2,11 2,64
 U.M. II 544 M/1 d 2,12 2,63
 U.M. II 553 M/1 d 2,06 2,66
 U.M. II b.5 - 15 M/1 g 2,17 2,54
 U.M. II b.5 - 16 M/1 g 2,20 2,68
 U.M. II b.5 - 17 M/1 d 2,16 2,73
 U.M. II b.5 - 19 M/1 g — 2,61
 U.M. II b.5 - 2 M/1 g 2,10 2,58
 U.M. II b.5 - 20 M/1 d 1,98 2,50
 U.M. II b.5 - 22 M/1 g 2,18 2,69
 U.M. II b.5 - 23 M/1 d 2,04 2,65
 U.M. II b.5 - 24 M/1 g 2,17 —
 U.M. II b.5 - 25 M/1 g 2,14 2,58
 U.M. II b.5 - 26 M/1 d 2,11 2,57

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
U.M. II	b.5 - 27	M1/	d	2,16	2,67			
U.M. II	b.5 - 28	M1/	g	2,05	2,60			
U.M. II	b.5 - 29	M1/	d	2,09	2,55			
U.M. II	b.5 - 30	M1/	g	2,15	2,61			
U.M. II	—	M1/	g	2,22	2,84			

Nb. :	22	21
Vin. :	1,98	2,50
Moy. :	2,14	2,64
Max. :	2,26	2,84
C.V. :	3,26	3,03

U.M. II	281	M2/	g	2,07	2,64			
U.M. II	290	M2/	d	2,33	2,32			
U.M. II	293	M2/	g	2,17	2,63			
U.M. II	413	M2/	g	2,19	2,54			
U.M. II	448	M2/	d	2,36	2,70			
U.M. II	465	M2/	g	2,10	2,50			
U.M. II	470	M2/	d	2,11	2,46			
U.M. II	471	M2/	g	2,19	2,54			
U.M. II	472	M2/	d	2,12	2,50			
U.M. II	477	M2/	d	2,29	2,61			
U.M. II	508	M2/	d	2,23	2,58			
U.M. II	518	M2/	g	2,16	2,38			
U.M. II	519	M2/	g	2,20	2,53			
U.M. II	530	M2/	g	2,15	2,43			
U.M. II	538	M2/	g	2,05	2,39			
U.M. II	557	M2/	g	2,02	2,27			
U.M. II	b.5 - 3	M2/	g	2,23	2,63			
U.M. II	b.5 - 31	M2/	g	2,19	2,58			
U.M. II	b.5 - 32	M2/	d	2,02	2,40			
U.M. II	b.5 - 33	M2/	g	2,20	2,57			
U.M. II	b.5 - 34	M2/	d	2,13	2,53			
U.M. II	b.5 - 35	M2/	g	2,10	2,32			
U.M. II	b.5 - 36	M2/	d	2,20	2,62			
U.M. II	b.5 - 37	M2/	d	2,20	2,64			
U.M. II	b.5 - 38	M2/	g	2,10	2,27			
U.M. II	b.5 - 39	M2/	g	2,05	2,36			
U.M. II	b.5 - 40	M2/	d	2,10	2,44			
U.M. II	b.5 - 41	M2/	g	2,07	2,38			
U.M. II	b.5 - 42	M2/	d	2,19	2,54			
U.M. II	b.5 - 43	M2/	d	2,18	2,58			
U.M. II	b.5 - 44	M2/	g	2,14	2,55			
U.M. II	b.5 - 45	M2/	g	2,07	2,47			
U.M. II	b.5 - 46	M2/	g	2,15	2,43			
U.M. II	b.5 - 47	M2/	d	2,15	2,42			
U.M. II	b.5 - 48	M2/	d	2,10	2,48			
U.M. II	b.5 - 49	M2/	d	2,02	2,43			
U.M. II	b.5 - 50	M2/	g	2,18	2,48			
U.M. II	b.5 - 51	M2/	g	2,25	2,62			
U.M. II	b.5 - 52	M2/	d	2,42	2,76			
U.M. II	V 4	M2/	d	2,16	2,61			

Nb. :	40	40
Vin. :	2,02	2,27
Moy. :	2,16	2,50
Max. :	2,42	2,76
C.V. :	4,15	4,68

U.M. II	285	M3/	d	2,35	2,43			1,04
U.M. II	408	M3/	d	2,10	—			—
U.M. II	419	M3/	g	2,21	2,31			1,03
U.M. II	426	M3/	g	2,14	2,14			0,81
U.M. II	442	M3/	d	2,04	2,07			1,03
U.M. II	443	M3/	g	2,14	2,20			1,07
U.M. II	b.5 - 4	M3/	g	2,13	2,25			1,01
U.M. II	b.5 - 53	M3/	g	2,01	2,15			0,88
U.M. II	b.5 - 55	M3/	g	2,11	—			—
U.M. II	b.5 - 56	M3/	d	—	2,39			—
U.M. II	b.5 - 57	M3/	g	2,18	2,29			1,02
U.M. II	b.5 - 58	M3/	d	2,13	2,21			1,00
U.M. II	b.5 - 59	M3/	d	2,13	2,11			0,99
U.M. II	b.5 - 60	M3/	d	2,21	2,26			1,12
U.M. II	b.5 - 61	M3/	g	2,33	2,36			1,04
U.M. II	b.5 - 62	M3/	g	2,04	2,10			0,94
U.M. II	b.5 - 63	M3/	g	2,29	2,18			0,88
U.M. II	b.5 - 64	M3/	d	2,21	2,22			1,10
U.M. II	b.5 - 65	M3/	g	2,17	2,23			1,08
U.M. II	b.5 - 66	M3/	g	2,24	2,04			0,99

Nb. :	19	18	17
Vin. :	2,01	2,04	0,81
Moy. :	2,17	2,22	1,00
Max. :	2,35	2,43	1,12
C.V. :	4,30	4,92	8,27

Euromys thaleri

U.M. II	474	M1/2	d	2,67	1,97	2,38	1,58	
---------	-----	------	---	------	------	------	------	--

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

Pseudoparamys teilhardi

U.M. II	460	M1/	g	2,02	1,60	1,65	0,90	
U.M. II	467	M1/	d	2,05	1,52	1,76	0,93	
U.M. II	b.1 - 8	M1/	g	1,93	1,53	1,59	0,85	

Moy. :	2,00	1,55	1,67	0,89	
--------	------	------	------	------	--

U.M. II	422	M2/	d	2,06	1,63	1,81	0,89	
U.M. II	461	M2/	d	2,00	1,63	1,78	0,99	
U.M. II	4590	M2/	d	2,00	1,77	1,89	0,92	
U.M. II	b.1 - 7	M2/	d	2,08	1,69	1,88	0,94	

Moy. :	2,02	1,62	1,75	0,91	
--------	------	------	------	------	--

U.M. II	441	M3/	d	2,21	1,66	1,63	0,90	
U.M. II	457	M3/	d	2,08	1,87	1,95	0,82	
U.M. II	548	M3/	g	2,32	1,68	1,75	1,01	
U.M. II	561	M3/	d	2,23	1,66	1,72	0,93	

Moy. :	2,08	1,65	1,77	0,92	
--------	------	------	------	------	--

U.M. II	b.1 - 6	P4/	g	1,35	1,87			
---------	---------	-----	---	------	------	--	--	--

U.M. II	427	M1/	d	1,88	2,29			
---------	-----	-----	---	------	------	--	--	--

U.M. II	b.1 - 3	M2/	d	1,96	2,28			
---------	---------	-----	---	------	------	--	--	--

U.M. II	429	M3/	g	2,13	2,07			0,89
U.M. II	b.1 - 4	M3/	d	1,93	1,97			1,05
U.M. II	b.1 - 5	M3/	g	1,86	2,03			1,03

Moy. :	1,97	2,02			0,99	
--------	------	------	--	--	------	--

Plesiartomys lapidinarum

U.M. II	b.1 - 12	P4/	g	2,27	1,63	2,12	1,21	
---------	----------	-----	---	------	------	------	------	--

U.M. II	492	M1/	g	2,61	2,08	2,29	1,03	
---------	-----	-----	---	------	------	------	------	--

U.M. II	511	M2/	d	2,29	2,23	2,35	1,08	
U.M. II	b.1 - 10	M2/	g	2,23	2,00	2,07	0,93	
U.M. II	b.1 - 11	M2/	g	2,29	2,22	2,26	1,06	

Moy. :	2,27	2,15	2,23	1,02	
--------	------	------	------	------	--

U.M. II	306	M3/	d	2,78	2,12	2,27	1,09	
U.M. II	525	M3/	d	3,17	—	2,22	—	

Moy. :	2,98			2,25	
--------	------	--	--	------	--

Pseudoparamyinae indéterminés (Ps. teilhardi ou Pl. lapidinarum)

U.M. II	459	M2/	d	2,20	1,90	1,96	0,99	
U.M. II	b.1 - 9	M2/	g	2,21	1,92	1,96	0,94	

U.M. II	458	M1/	g	2,06	2,56			
U.M. II	b.1 - 2	M1/	g	1,99	2,42			

U.M. II	b.1 - 1	M2/	g	2,05	2,29			
---------	---------	-----	---	------	------	--	--	--

Sparnacomys chandoni

U.M. II	S 20	D4/	g	1,17	0,75	0,88	0,66	
---------	------	-----	---	------	------	------	------	--

U.M. II	S 21	M1/	d	1,33	1,02	1,09	0,58	
---------	------	-----	---	------	------	------	------	--

U.M. II	S 22	M3/	g	1,45	1,26	1,19	0,63	
---------	------	-----	---	------	------	------	------	--

U.M. II	S 23	D4/	g	1,04	1,09			
---------	------	-----	---	------	------	--	--	--

U.M. II	S 24	M3/	d	1,18	1,17			0,43
---------	------	-----	---	------	------	--	--	------

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)	
U.M. II	535	P/4	d	1,19	0,93	1,11	—	
U.M. II	b.1 - 1	P/4	d	1,21	0,94	0,99	0,52	
U.M. II	S 1	P/4	d	1,15	1,02	1,07	0,53	
U.M. II	S 19	P/4	d	1,21	0,98	1,06	0,60	
U.M. II	S 2	P/4	g	1,25	0,91	1,01	—	

Nb. :	5	5	5	3
Min. :	1,15	0,91	0,99	0,52
Moy. :	1,20	0,96	1,05	0,55
Max. :	1,25	1,02	1,11	0,60
C.V. :	3,02	4,60	4,60	7,93

U.M. II	48	M/1	d	1,46	1,27	1,32	0,69	
U.M. II	b.1 - 2	M/1	d	1,34	1,10	1,23	—	
U.M. II	b.1 - 3	M/1	d	1,47	1,22	1,33	0,70	
U.M. II	S 3	M/1	g	1,62	1,24	1,38	0,73	

Nb. :	4	4	4	3
Min. :	1,34	1,10	1,23	0,69
Moy. :	1,47	1,21	1,32	0,71
Max. :	1,62	1,27	1,38	0,73
C.V. :	7,79	6,17	4,75	2,95

U.M. II	475	M/2	g	1,50	1,31	1,36	0,64	
U.M. II	517	M/2	g	1,59	1,41	1,45	0,65	
U.M. II	531	M/2	d	1,49	1,43	1,50	0,71	
U.M. II	b.1 - 4	M/2	d	1,48	1,30	1,41	0,73	
U.M. II	b.1 - 5	M/2	g	—	1,36	—	0,71	
U.M. II	S 4	M/2	d	1,50	1,37	1,40	0,71	
U.M. II	S 5	M/2	d	1,49	1,34	1,44	0,68	
U.M. II	—	M/2	g	—	1,26	1,29	0,61	

Nb. :	6	8	7	8
Min. :	1,48	1,26	1,29	0,61
Moy. :	1,51	1,35	1,41	0,68
Max. :	1,59	1,43	1,50	0,73
C.V. :	2,70	4,23	4,81	6,24

U.M. II	b.1 - 6	M/3	g	1,64	1,36	1,32	0,72	
U.M. II	b.1 - 7	M/3	g	1,61	1,28	1,31	0,63	
U.M. II	S 6	M/3	d	1,64	1,33	1,28	0,74	
U.M. II	S 7	M/3	g	1,74	1,39	1,37	0,74	

Nb. :	4	4	4	4
Min. :	1,61	1,28	1,28	0,63
Moy. :	1,66	1,34	1,32	0,71
Max. :	1,74	1,39	1,37	0,74
C.V. :	3,43	3,50	2,83	7,42

U.M. II	S 8	D4/ ?	d	1,15	1,32			
---------	-----	-------	---	------	------	--	--	--

U.M. II	b.1 - 8	P4/	d	1,20	1,36			
U.M. II	—	P4/	d	1,07	1,26			

Moy. :	1,14	1,31						
--------	------	------	--	--	--	--	--	--

U.M. II	b.1 - 10	M1/	d	1,31	1,58			
U.M. II	S 10	M1/	g	1,34	1,52			
U.M. II	S 11	M1/	d	1,28	1,50			
U.M. II	S 9	M1/	g	1,36	1,46			

Nb. :	4	4		
Min. :	1,28	1,46		
Moy. :	1,32	1,52		
Max. :	1,36	1,58		
C.V. :	2,65	3,30		

U.M. II	491	M2/	g	1,36	1,50			
U.M. II	526	M2/	g	1,37	1,57			
U.M. II	b.1 - 9	M2/	d	1,44	1,65			
U.M. II	S 12	M2/	g	1,52	1,65			
U.M. II	S 13	M2/	d	1,43	1,58			
U.M. II	S 14	M2/	g	1,40	1,64			
U.M. II	S 15	M2/	g	1,34	1,50			
U.M. II	—	M2/	d	1,55	1,62			
U.M. II	—	M2/	d	1,40	1,55			

Nb. :	9	9		
Min. :	1,34	1,50		
Moy. :	1,42	1,58		
Max. :	1,55	1,65		
C.V. :	5,01	3,78		

U.M. II	19	M3/	g	1,36	1,43			
U.M. II	b.1 - 11	M3/	g	1,41	1,49			0,68
U.M. II	b.1 - 12	M3/	d	1,32	1,36			0,67
U.M. II	b.1 - 13	M3/	g	1,34	1,29			0,64
U.M. II	S 16	M3/	d	1,32	1,33			0,62
U.M. II	S 17	M3/	d	1,46	1,41			0,71
U.M. II	S 18	M3/	g	—	1,39			—

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)	

(M3/) Nb. :	6	7		
Min. :	1,32	1,29		
Moy. :	1,37	1,39		
Max. :	1,46	1,49		
C.V. :	4,09	4,78		

"Paramys" woodi

U.M. II	—	D/4	g	2,52	1,88	2,22	1,16	
U.M. II	312	D/4	d	2,67	1,85	2,17	1,26	

Moy. :	2,60	1,87	2,20	1,21				
--------	------	------	------	------	--	--	--	--

U.M. II	—	P/4	g	2,81	2,09	2,43	—	
U.M. II	—	P/4	g	2,97	2,17	2,72	—	
U.M. II	—	P/4	g	2,88	2,04	2,52	—	
U.M. II	486	P/4	g	2,80	2,06	2,44	1,51	

Nb. :	4	4	4	
Min. :	2,80	2,04	2,43	
Moy. :	2,87	2,09	2,53	
Max. :	2,97	2,17	2,72	
C.V. :	2,74	2,73	5,32	

U.M. II	313	M/1	g	3,14	2,81	3,05	1,40	
U.M. II	418	M/1	g	2,91	2,45	3,01	1,30	
U.M. II	480	M/1	d	3,27	2,62	3,17	1,60	
U.M. II	494	M/1	g	2,89	2,32	2,66	—	
U.M. II	—	M/1	g	2,90	2,60	2,92	—	
U.M. II	—	M/1	g	2,87	2,67	2,90	1,36	
U.M. II	—	M/1	g	3,26	2,90	3,29	1,51	
U.M. II	V 3	M/1	g	3,15	2,64	2,96	1,45	

Nb. :	8	8	8	6
Min. :	2,87	2,32	2,66	1,30
Moy. :	3,05	2,63	3,00	1,44
Max. :	3,27	2,90	3,29	1,60
C.V. :	5,69	7,00	6,30	7,51

U.M. II	411	M/2	g	3,25	2,98	3,17	1,35	
U.M. II	454	M/2	g	3,34	2,95	3,07	1,55	
U.M. II	455	M/2	g	3,23	2,93	3,02	1,45	
U.M. II	533	M/2	g	3,21	2,82	2,97	1,32	
U.M. II	556	M/2	d	3,24	3,20	3,24	1,59	
U.M. II	563	M/2	d	3,20	3,04	3,10	1,51	
U.M. II	—	M/2	d	3,10	—	—	—	
U.M. II	—	M/2	d	3,37	2,93	3,09	1,50	
U.M. II	—	M/2	d	3,35	3,17	3,28	1,67	
U.M. II	V 2	M/2	d	3,21	3,00	3,19	1,50	

Nb. :	10	9	9	9
Min. :	3,10	2,82	2,97	1,32
Moy. :	3,25	3,00	3,13	1,49
Max. :	3,37	3,20	3,28	1,67
C.V. :	2,54	4,00	3,27	7,36

U.M. II	422	M/3	g	3,69	2,93	2,88	1,46	
U.M. II	463	M/3	g	3,53	2,82	2,62	1,52	
U.M. II	—	M/3	d	3,61	2,86	2,74	1,57	
U.M. II	—	M/3	d	3,28	2,70	2,48	1,48	
U.M. II	—	M/3	g	3,77	3,04	2,75	1,47	
U.M. II	—	M/3	g	3,66	2,77	2,70	1,41	

Nb. :	6	6	6	6
Min. :	3,28	2,70	2,48	1,41
Moy. :	3,59	2,85	2,70	1,49
Max. :	3,77	3,04	2,88	1,57
C.V. :	4,78	4,22	5,01	3,68

U.M. II	433	D4/	g	2,57	3,12			
U.M. II	507	D4/	d	2,57	3,44			
U.M. II	516	D4/	g	2,69	2,93			
U.M. II	—	D4/	d	2,51	2,95			
U.M. II	—	D4/	g	2,60	3,14			

Nb. :	5	5		
Min. :	2,51	2,93		
Moy. :	2,59	3,12		
Max. :	2,69	3,44		
C.V. :	2,54	6,57		

U.M. II	420	P4/	d	2,28	2,90			
U.M. II	436	P4/	g	2,66	3,39			
U.M. II	439	P4/	d	2,54	3,15			
U.M. II	450	P4/	d	2,38	3,23			
U.M. II	—	P4/	g	2,61	3,64			
U.M. II	—	P4/	d	2,40	3,17			
U.M. II	V 1	P4/	g	2,30	3,25			

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

(P4/)	Nb. :	7	7					
	Vin. :	2,28	2,90					
	Moy. :	2,45	3,25					
	Max. :	2,66	3,64					
	C.V. :	6,15	7,01					

U.M. II	287	M1/	d	2,99	3,84			
U.M. II	449	M1/	g	3,25	3,97			
U.M. II	421	M1/	g	3,05	3,93			
U.M. II	428	M1/	d	3,26	4,07			
U.M. II	447	M1/	g	2,90	—			
U.M. II	510	M1/	d	2,95	3,78			
U.M. II	514	M1/	g	3,15	3,65			
U.M. II	555	M1/	g	3,06	3,80			
U.M. II	653	M1/	d	3,13	3,86			
U.M. II	—	M1/	d	—	3,53			
U.M. II	—	M1/	d	3,13	3,93			
U.M. II	—	M1/	g	2,85	3,66			
U.M. II	—	M1/	g	2,92	3,72			
U.M. II	—	M1/	d	2,85	3,80			
U.M. II	—	M1/	g	3,03	3,78			
U.M. II	—	M1/	d	3,30	—			

Nb. :	15	14	
Vin. :	2,85	3,53	
Moy. :	3,05	3,81	
Max. :	3,30	4,07	
C.V. :	4,81	3,73	

U.M. II	276	M2/	g	2,95	3,37			
U.M. II	451	M2/	d	3,05	3,66			
U.M. II	468	M2/	d	3,05	3,53			
U.M. II	482	M2/	g	3,01	3,60			
U.M. II	490	M2/	d	2,98	3,64			
U.M. II	542	M2/	g	2,88	3,21			
U.M. II	554	M2/	g	2,83	3,26			
U.M. II	564	M2/	g	2,95	3,56			
U.M. II	—	M2/	g	2,93	3,64			
U.M. II	—	M2/	d	3,15	3,58			
U.M. II	—	M2/	d	2,79	3,36			

Nb. :	11	11	
Vin. :	2,79	3,21	
Moy. :	2,96	3,49	
Max. :	3,15	3,66	
C.V. :	3,52	4,65	

U.M. II	435	M3/	d	2,84	3,00		1,16	
U.M. II	452	M3/	d	—	3,34		1,42	
U.M. II	488	M3/	d	2,80	2,94		1,23	
U.M. II	512	M3/	g	2,92	2,97		1,15	
U.M. II	541	M3/	g	3,09	3,19		1,33	
U.M. II	562	M3/	g	2,91	3,07		1,20	
U.M. II	—	M3/	g	2,96	3,11		1,27	
U.M. II	—	M3/	d	2,83	3,09		1,23	
U.M. II	—	M3/	g	2,77	2,84		1,24	
U.M. II	—	M3/	g	—	3,15		—	
U.M. II	—	M3/	g	—	2,99		1,42	

Nb. :	8	11	10
Vin. :	2,77	2,84	1,15
Moy. :	2,89	3,06	1,27
Max. :	3,09	3,34	1,42
C.V. :	3,58	4,46	7,63

Gisement d'AVENAY

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>Meldimys lousi</i>								
P. Louis	404	D/4 ?	g	2,07	1,31	1,50	0,83	
M.N.H.N.	12739	P/4	d	2,29	1,64	1,87		
M.N.H.N.	15761	P/4	g	2,32	1,51	1,85		
M.N.H.N.	15785	P/4	d	2,30	1,50	1,63		
P. Louis	13	P/4	g	2,37	1,65	1,84		—
P. Louis	1005	P/4	g	2,04	1,47	1,73		0,97
U.M. II	192	P/4	g	2,41	1,52	1,82		
U.M. II	5881	P/4	d	2,26	1,60	1,83		

Nb. :	7	7	7
Min. :	2,04	1,47	1,63
Moy. :	2,28	1,56	1,80
Max. :	2,41	1,65	1,87
C.V. :	5,21	4,68	4,77

M.N.H.N.	4974	M/1	d	2,24	1,85	2,06	0,97
M.N.H.N.	15780	M/1	g	2,41	1,76	2,07	
M.N.H.N.	15783	M/1	d	2,30	1,82	2,05	
P. Louis	19	M/1	g	2,32	1,73	2,00	1,04
P. Louis	36	M/1	d	2,45	1,83	2,22	1,18
P. Louis	66	M/1	d	2,16	1,67	2,00	1,10
P. Louis	201	M/1	g	2,49	1,77	2,08	1,12
P. Louis	264	M/1	d	—	1,76	—	1,19
P. Louis	294	M/1	g	2,44	1,74	2,03	1,07
P. Louis	645	M/1	d	2,17	1,88	2,02	1,03
P. Louis	825	M/1	d	2,08	1,72	1,91	1,07
U.M. II	113	M/1	g	2,03	1,68	1,87	0,87
U.M. II	129	M/1	d	2,16	1,83	2,03	1,14
U.M. II	257	M/1	g	2,03	1,57	1,83	0,88
U.M. II	651	M/1	g	2,23	1,92	2,08	1,00
U.M. II	673	M/1	g	2,42	1,91	2,10	1,16
U.M. II	681	M/1	g	2,31	1,80	2,02	1,03
U.M. II	5054	M/1	d	2,43	1,86	2,13	1,13
U.M. II	5061	M/1	d	2,48	1,85	2,14	1,24
U.M. II	5796	M/1	d	2,07	1,66	1,87	0,98
U.M. II	5827	M/1	d	2,19	1,83	2,13	1,03
U.M. II	5852	M/1	d	2,02	1,60	1,94	0,98
U.M. II	9001	M/1	g	2,19	1,71	2,06	1,00

Nb. :	22	23	22	21
Min. :	2,02	1,57	1,83	0,87
Moy. :	2,26	1,77	2,03	1,06
Max. :	2,49	1,92	2,22	1,24
C.V. :	7,01	5,34	4,78	9,22

M.N.H.N.	5737	M/2	d	2,42	2,05	2,19	1,04
M.N.H.N.	15762	M/2	d	2,56	2,00	2,29	
P. Louis	2	M/2	g	2,48	2,16	2,37	1,15
P. Louis	128	M/2	g	2,64	2,25	2,42	1,23
P. Louis	449	M/2	d	2,55	1,98	2,30	1,20
P. Louis	650	M/2	g	2,51	2,10	2,18	1,11
U.M. II	4753	M/2	g	2,47	2,06	2,33	1,09
U.M. II	5778	M/2	d	2,44	2,06	2,32	1,11
U.M. II	5058	M/2	g	2,62	2,16	2,27	1,25
U.M. II	6832	M/2	g	2,53	2,00	2,29	
U.M. II	5059	M/2	d	2,24	2,02	2,12	

Nb. :	11	11	11	8
Min. :	2,24	1,98	2,12	1,04
Moy. :	2,50	2,08	2,28	1,15
Max. :	2,64	2,25	2,42	1,25
C.V. :	4,39	4,03	3,83	6,40

P. Louis	92	M/3	d	2,82	2,21	2,05	1,19
P. Louis	126	M/3	g	2,76	2,01	2,05	1,25
P. Louis	265	M/3	g	2,86	2,24	2,21	1,17
U.M. II	4608	M/3	g	2,88	2,22	2,05	1,26
U.M. II	6840	M/3	g	2,64	1,98	1,87	1,22
U.M. II	190	M/3	g	2,82	1,93	1,86	1,14
U.M. II	A 63	M/3	d	2,75	2,14	2,15	1,34
U.M. II	4572	M/3	d	2,82	2,22	2,16	1,24
U.M. II	4589	M/3	g	2,91	2,13	2,05	1,23
U.M. II	4985	M/3	g	2,76	2,20	2,23	1,23
U.M. II	4993	M/3	d	2,79	2,07	2,15	1,31

Nb. :	11	11	11	11
Min. :	2,64	1,93	1,86	1,14
Moy. :	2,80	2,12	2,08	1,23
Max. :	2,91	2,24	2,23	1,34
C.V. :	2,64	5,15	5,93	4,66

P. Louis	605	D4/	d	1,9	ca 2,53
U.M. II	727	D4/	g	1,78	2,36

P. Louis	164	P4/	d	1,84	2,51
U.M. II	733	P4/	g	1,84	2,42

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
M.N.H.N.	15758	M1/	g	2,14	2,69			
M.N.H.N.	15764	M1/	g	2,14	2,73			
P. Louis	317	M1/	g	2,17	2,56			
P. Louis	7	M1/	g	2,24	2,62			
P. Louis	28	M1/	d	ca 2,19	—			
P. Louis	32	M1/	d	2,13	2,67			
U.M. II	690	M1/	g	2,10	2,69			
U.M. II	4958	M1/	g	2,41	2,94			
U.M. II	876	M1/	g	2,47	3,08			

Nb. :	8	8
Min. :	2,10	2,56
Moy. :	2,23	2,75
Max. :	2,47	3,08
C.V. :	6,28	6,33

M.N.H.N.	5857	M2/	g	2,33	2,72
M.N.H.N.	15796	M2/	g	2,05	2,46
M.N.H.N.	15797	M2/	g	2,11	2,65
M.N.H.N.	16142	M2/	g	2,39	2,61
M.N.H.N.	16143	M2/	d	2,16	2,57
M.N.H.N.	15799	M2/	d	2,30	2,55
P. Louis	147	M2/	d	2,29	2,80
U.M. II	5804	M2/	d	2,25	2,76
U.M. II	9005	M2/	d	2,18	2,54
U.M. II	6770	M2/	d	2,43	2,86

Nb. :	10	10
Min. :	2,05	2,46
Moy. :	2,25	2,65
Max. :	2,43	2,86
C.V. :	5,45	4,86

M.N.H.N.	15760	M3/	g	2,52	2,56	—
M.N.H.N.	15793	M3/	g	2,40	2,55	1,02
M.N.H.N.	16140	M3/	g	2,39	2,36	1,22
P. Louis	760	M3/	d	2,49	2,34	1,07
P. Louis	804	M3/	g	2,39	2,43	1,01
P. Louis	867	M3/	d	2,43	2,37	1,10
U.M. II	152	M3/	d	2,65	2,51	1,00
U.M. II	5794	M3/	d	2,49	2,47	1,12
U.M. II	4715	M3/	g	2,52	2,46	1,25

Nb. :	9	9	8
Min. :	2,39	2,34	1,00
Moy. :	2,48	2,45	1,10
Max. :	2,65	2,56	1,25
C.V. :	3,42	3,33	8,61

Euromys thaleri

M.N.H.N.	5657	M/1-2	d	2,48	1,87	2,09	1,17
M.N.H.N.	5828	M/1-2	d	2,70	2,04	2,29	1,28
U.M. II	5745	M/1-2	d	2,84	2,31	2,57	1,35

Moy. :	2,77	2,18	2,43	1,32
--------	------	------	------	------

U.M. II	6821	M1-2/	d	2,30	2,80
U.M. II	4749	M1-2/	d	2,14	2,60
U.M. II	5809	M1-2/	d	2,36	3,03
U.M. II	4760	M1-2/	d	2,12	2,70

Nb. :	4	4
Min. :	2,12	2,60
Moy. :	2,23	2,78
Max. :	2,36	3,03
C.V. :	5,31	6,62

U.M. II	7208	M1-2/	g	2,29	2,83
U.M. II	4729	M1-2/	g	2,34	2,93
U.M. II	4950	M1-2/	g	2,37	3,02

Moy. :	2,33	2,93
--------	------	------

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

Pseudoparamys teilhardi

P. Louis	136	D/4	d	1,61	1,30	1,59	0,79	
P. Louis	791	D/4	d	1,69	1,30	1,61	0,75	
U.M. II	5838	D/4	g	1,94	1,39	1,76		

Moy. : 1,75 1,33

M.N.H.N.	4972	P/4	g	1,76	1,37	1,52		
M.N.H.N.	6842	P/4	d	1,91	1,68	1,78		
M.N.H.N.	15755	P/4	g	1,93	1,49	1,71		
P. Louis	443	P/4	d	1,80	1,62	1,63	—	
U.M. II	4949	P/4	g	2,17	—	—		
U.M. II	6480	P/4	d	1,85	1,56	1,70		
U.M. II	114	P/4	g	1,65	1,35	1,47	0,73	

Nb. : 7 6 6
 Min. : 1,65 1,35 1,47
 Moy. : 1,87 1,51 1,64
 Max. : 2,17 1,68 1,78
 C.V. : 8,77 8,83 7,31

M.N.H.N.	4570	M/1	g	1,92	1,70	1,86	0,98	
M.N.H.N.	4990	M/1	d	1,87	1,55	1,73	0,88	
P. Louis	56	M/1	d	1,83	1,59	1,66	0,88	
P. Louis	150	M/1	g	2,26	1,91	1,99	0,96	
P. Louis	232	M/1	g	2,05	1,65	1,85	0,95	
P. Louis	256	M/1	g	2,24	1,81	1,98	0,97	
P. Louis	545	M/1	g	2,05	1,64	—	0,88	
P. Louis	568	M/1	d	2,14	1,81	2,03	0,99	
P. Louis	640	M/1	d	2,23	1,88	1,98	1,04	
P. Louis	776	M/1	d	2,12	1,66	2,05	—	
P. Louis	798	M/1	g	2,14	1,76	2,11	0,87	
U.M. II	5705	M/1	g	2,25	1,71	1,88		
U.M. II	5793	M/1	g	2,09	1,72	1,84		
U.M. II	5863	M/1	d	2,06	1,70	1,97		

Nb. : 14 14 13 10
 Min. : 1,83 1,55 1,66 0,87
 Moy. : 2,09 1,72 1,92 0,94
 Max. : 2,26 1,91 2,11 1,04
 C.V. : 6,66 6,05 6,73 6,26

M.N.H.N.	5050	M/2	g	2,32	1,93	2,13	0,99	
M.N.H.N.	14700	M/2	d	2,16	2,06	2,20	0,87	
M.N.H.N.	14702	M/2	d	2,15	2,06	2,14	0,98	
M.N.H.N.	15753	M/2	g	ca 2,12	—	2,09	ca 1,00	
M.N.H.N.	15754	M/2	g	—	1,93	0,93	1,00	
M.N.H.N.	14 Cn	M/2	g	2,35	1,99	2,18	1,13	
M.N.H.N.	22 Cn	M/2	d	2,32	1,96	2,17	0,87	
P. Louis	3	M/2	g	2,14	2,00	2,14	0,92	
P. Louis	18	M/2	d	2,33	2,14	2,18	1,07	
P. Louis	318	M/2	d	2,20	1,91	2,04	0,96	
P. Louis	548	M/2	d	2,35	2,25	2,21	1,17	
U.M. II	4573	M/2	g	2,26	1,96	1,98		
U.M. II	5049	M/2	g	2,12	1,92	2,12		
U.M. II	5055	M/2	d	2,21	1,84	1,99		
U.M. II	5781	M/2	g	2,16	2,02	2,02		
U.M. II	5789	M/2	g	2,19	2,01	2,12		

Nb. : 14 15 15 10
 Min. : 2,12 1,84 1,98 0,87
 Moy. : 2,23 2,00 2,11 0,99
 Max. : 2,35 2,25 2,21 1,17
 C.V. : 3,83 5,06 3,54 10,48

M.N.H.N.	15782	M/1-2	g	—	1,61	1,76	0,99	
----------	-------	-------	---	---	------	------	------	--

M.N.H.N.	4973	M/3	d	2,38	1,82	1,84	1,07	
M.N.H.N.	189 BN	M/3	g	2,44	1,64	1,67	1,09	
M.N.H.N.	191 BN	M/3	d	2,18	1,67	1,53	0,96	
M.N.H.N.	250 BN	M/3	d	2,21	1,72	1,73	0,95	
U.M. II	4973	M/3	d	2,29	1,82	1,87		
U.M. II	4991	M/3	d	2,36	1,75	1,76		
M.N.H.N.	4624	M/3	g	2,35	1,91	1,92	0,86	
P. Louis	16	M/3	d	2,28	1,72	1,82	0,95	
P. Louis	59	M/3	g	2,29	1,83	1,75	1,03	
P. Louis	852	M/3	d	2,09	1,77	1,75	0,95	
U.M. II	184	M/3	d	2,38	1,86	1,96		
U.M. II	675	M/3	g	2,76	2,00	2,12	1,04	
U.M. II	679	M/3	g	2,50	1,85	1,86	1,06	
U.M. II	739	M/3	d	2,27	1,83	1,80	1,00	
U.M. II	Ss. n°	M/3	d	2,76	2,14	—	—	
U.M. II	Ss. n°	M/3	d	2,70	2,05	2,07	1,19	
U.M. II	4615	M/3	g	2,67	1,87	1,94		
U.M. II	5053	M/3	g	2,47	1,83	2,07		
U.M. II	5686	M/3	d	2,63	1,97	2,10		
U.M. II	5878	M/3	d	2,50	1,92	2,01		
U.M. II	5884	M/3	g	3,02	2,25	2,25		

Nb. : 21 21 20 12
 Min. : 2,09 1,64 1,53 0,86
 Moy. : 2,45 1,87 1,89 1,01
 Max. : 3,02 2,25 2,25 1,19
 C.V. : 9,41 8,06 9,32 8,53

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

U.M. II	672	P4/	d	1,44	1,92			
U.M. II	A 22	P4/	d	1,80	2,32			
P. Louis	307	P4/	g	1,62	2,31			
U.M. II	4740	P4/	g	1,60	2,40			
U.M. II	4955	P4/	d	1,59	2,17			
U.M. II	5788	P4/	d	1,92	2,54			
U.M. II	5865	P4/	d	1,54	2,25			
U.M. II	6792	P4/	g	1,90	2,34			

Nb. : 8 8
 Min. : 1,44 1,92
 Moy. : 1,68 2,28
 Max. : 1,92 2,54
 C.V. : 10,47 7,96

M.N.H.N.	5730	M1/	g	2,04	2,34			
U.M. II	650	M1/	d	1,71	2,14			
U.M. II	4710	M1/	g	1,93	2,23			
M.N.H.N.	5889	M1/	g	2,10	2,42			
M.N.H.N.	15759	M1/	d	1,84	2,37			
M.N.H.N.	15791	M1/	d	1,77	2,11			
M.N.H.N.	15795	M1/	d	2,24	2,69			
P. Louis	12	M1/	d	2,00	2,35			
P. Louis	82	M1/	d	2,22	2,60			
P. Louis	137	M1/	g	1,80	2,12			
P. Louis	853	M1/	d	1,92	2,13			
U.M. II	107	M1/	g	1,99	2,29			
U.M. II	4575	M1/	d	—	2,43			
U.M. II	5832	M1/	d	2,09	2,63			
U.M. II	6772	M1/	d	2,08	2,54			
U.M. II	Ss. n°	M1/	g	2,06	2,56			

Nb. : 15 16
 Min. : 1,71 2,11
 Moy. : 1,99 2,37
 Max. : 2,24 2,69
 C.V. : 7,92 8,16

M.N.H.N.	5864	M2/	g	1,95	2,30			
M.N.H.N.	4574	M2/	g	2,08	2,44			
M.N.H.N.	15794	M2/	g	1,85	2,07			
P. Louis	15	M2/	d	2,08	2,40			
P. Louis	221	M2/	d	2,17	2,42			
U.M. II	106	M2/	d	2,10	2,28			
U.M. II	677	M2/	d	2,25	2,62			
U.M. II	4669	M2/	d	2,22	2,42			
U.M. II	4954	M2/	d	2,07	2,26			
U.M. II	5780	M2/	d	2,15	2,52			
U.M. II	6820	M2/	d	2,24	2,41			

Nb. : 11 11
 Min. : 1,85 2,07
 Moy. : 2,11 2,38
 Max. : 2,25 2,62
 C.V. : 5,82 6,13

M.N.H.N.	4932	M3/	g	—	1,97			ca 0,93
U.M. II	197	M3/	d	2,12	2,26			1,10
U.M. II	640	M3/	g	—	2,36			—
U.M. II	4942	M3/	g	2,16	2,37			1,04
U.M. II	5701	M3/	d	1,91	2,17			0,93
U.M. II	5723	M3/	d	2,21	2,34			1,14
U.M. II	5851	M3/	d	2,29	2,13			0,96
U.M. II	5855	M3/	g	2,15	2,22			
U.M. II	5890	M3/	d	2,34	2,29			1,16

Nb. : 7 9 6
 Min. : 1,91 1,97 0,93
 Moy. : 2,17 2,23 1,06
 Max. : 2,34 2,37 1,16
 C.V. : 6,40 5,80 9,01

Sparnacomyz chandoni

P. Louis	744	D/4	g	0,78	0,52	0,64	—	
P. Louis	479	D/4	d	0,91	0,62	0,82	0,44	
P. Louis	551	D/4	g	0,99	0,66	0,82	0,48	
P. Louis	643	D/4	d	0,95	0,68	0,83	0,46	
P. Louis	681	D/4	g	0,95	0,57	0,84	0,46	
P. Louis	707	D/4	d	1,03	0,65	0,84	0,46	
U.M. II	135	D/4	g	1,13	0,80	0,92	—	

Nb. : 7 7 7 5
 Min. : 0,78 0,52 0,64 0,44
 Moy. : 0,96 0,64 0,82 0,46
 Max. : 1,13 0,80 0,92 0,48
 C.V. : 11,20 13,82 10,40 3,07

M.N.H.N.	194 BN	P/4	g	1,09	0,74	0,87		
M.N.H.N.	249 BN	P/4	d	1,03	0,66	0,77		

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. & (M3/)
M.N.H.N.	575 BN	P/4	g	0,94	0,62	0,78	
M.N.H.N.	577 BN	P/4	g	1,07	0,70	0,92	
P. Louis	401	P/4	g	0,90	0,68	0,77	0,42
P. Louis	556	P/4	d	1,12	0,82	0,99	0,49
P. Louis	585	P/4	d	1,08	0,82	0,90	0,40
P. Louis	625	P/4	d	1,07	0,83	1,00	0,47
P. Louis	695	P/4	g	0,96	0,68	0,80	0,45
P. Louis	715	P/4	g	1,05	0,81	0,97	0,45
P. Louis	740	P/4	g	0,99	0,63	0,79	0,44
P. Louis	767	P/4	g	1,06	0,85	0,95	0,45
U.M. II	255	P/4	d	0,96	0,74	0,87	—
U.M. II	119	P/4	g	1,06	—	0,94	—
U.M. II	697	P/4	g	1,09	—	0,97	—

Nb. :	15	13	15	8
Min. :	0,90	0,62	0,77	0,40
Moy. :	1,03	0,74	0,89	0,45
Max. :	1,12	0,85	1,00	0,49
C.V. :	6,33	11,04	9,61	6,22

M.N.H.N.	—	M/1	g	1,04	0,91	1,07	
P. Louis	199	M/1	g	1,00	0,79	0,96	0,34
P. Louis	261	M/1	g	0,99	0,77	0,94	0,43
P. Louis	381	M/1	g	0,96	—	—	0,37
P. Louis	400	M/1	d	1,04	0,87	1,04	0,46
P. Louis	475	M/1	d	0,96	0,79	0,94	0,48
P. Louis	504	M/1	d	1,06	0,85	1,09	0,47
P. Louis	512	M/1	g	1,10	0,90	1,04	0,52
P. Louis	397	M/1	d	1,24	0,98	1,17	0,51
P. Louis	555	M/1	g	1,07	0,92	1,03	0,45
P. Louis	567	M/1	g	1,10	0,86	0,99	0,57
P. Louis	575	M/1	g	1,13	0,89	1,06	0,50
P. Louis	582	M/1	d	1,09	0,93	1,11	0,56
P. Louis	621	M/1	d	1,16	—	1,09	0,56
P. Louis	630	M/1	g	1,09	—	—	0,59
P. Louis	636	M/1	d	0,98	0,87	1,05	0,45
P. Louis	637	M/1	d	1,09	0,95	1,06	0,52
P. Louis	694	M/1	g	1,10	—	1,05	0,48
P. Louis	727	M/1	d	1,16	0,94	1,09	0,52
P. Louis	729	M/1	g	1,10	—	—	0,48
P. Louis	751	M/1	g	1,22	0,97	1,18	0,52
U.M. II	86	M/1	d	1,10	0,94	1,12	0,54
U.M. II	122	M/1	g	1,04	0,89	1,01	0,46
U.M. II	131	M/1	d	1,00	0,84	0,92	0,50
U.M. II	133	M/1	d	1,01	0,95	1,05	0,42
U.M. II	141	M/1	g	1,16	0,94	1,13	0,53
U.M. II	186	M/1	g	1,18	0,92	1,12	0,52
U.M. II	259	M/1	d	1,05	0,90	0,98	0,50
U.M. II	646	M/1	d	1,23	0,88	1,00	0,52
U.M. II	686	M/1	g	1,19	0,98	1,13	0,55
U.M. II	735	M/1	g	1,16	0,93	1,05	0,54
U.M. II	994	M/1	d	1,14	0,89	1,12	0,52
U.M. II	4677	M/1	d	1,11	0,90	1,05	0,49
U.M. II	6822	M/1	d	1,06	0,92	0,97	0,46
U.M. II	6827	M/1	g	1,12	0,91	1,08	0,52
U.M. II	7181	M/1	g	1,10	0,86	1,05	0,49

Nb. :	36	31	33	35
Min. :	0,96	0,77	0,92	0,34
Moy. :	1,09	0,90	1,05	0,50
Max. :	1,24	0,98	1,18	0,59
C.V. :	6,78	5,87	6,22	10,68

M.N.H.N.	6783	M/2	g	1,34	1,25	1,29	
M.N.H.N.	14674	M/2	g	1,15	1,03	1,14	
M.N.H.N.	16135	M/2	d	1,13	1,07	1,17	
P. Louis	200	M/2	d	1,11	1,06	1,07	0,59
P. Louis	209	M/2	d	1,18	1,09	1,16	0,57
P. Louis	375	M/2	g	—	1,11	—	0,58
P. Louis	446	M/2	d	1,14	1,13	1,17	—
P. Louis	511	M/2	g	1,22	1,23	1,26	0,55
P. Louis	523	M/2	d	1,13	1,08	1,13	0,57
P. Louis	526	M/2	g	1,25	1,14	1,23	0,57
P. Louis	530	M/2	g	1,16	1,05	1,14	0,47
P. Louis	531	M/2	g	1,22	1,12	1,20	0,60
P. Louis	617	M/2	d	1,07	1,01	1,11	0,51
P. Louis	620	M/2	d	1,06	1,01	1,12	0,51
P. Louis	638	M/2	d	1,14	1,10	—	0,56
P. Louis	653	M/2	d	1,21	1,18	1,25	0,56
P. Louis	665	M/2	g	1,13	1,11	1,16	0,52
P. Louis	689	M/2	d	1,05	1,02	1,10	0,49
U.M. II	85	M/2	g	1,18	1,10	1,27	0,55
U.M. II	116	M/2	d	1,17	1,07	1,14	—
U.M. II	118	M/2	g	1,18	1,11	1,21	0,53
U.M. II	126	M/2	g	1,20	1,04	1,18	0,56
U.M. II	130	M/2	g	1,17	1,06	1,17	—
U.M. II	143	M/2	d	1,11	1,00	1,14	0,50
U.M. II	252	M/2	g	1,15	1,07	1,10	0,54
U.M. II	256	M/2	g	1,20	1,11	1,21	0,56
U.M. II	683	M/2	g	1,15	1,09	1,09	0,61
U.M. II	734	M/2	d	1,13	1,12	1,21	0,54
U.M. II	742	M/2	d	1,29	1,20	1,25	0,53
U.M. II	6777	M/2	g	1,24	1,11	1,17	—
U.M. II	6778	M/2	d	1,19	1,08	1,13	0,63
U.M. II	7656	M/2	d	1,15	1,07	1,14	—

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. & (M3/)
(M/2)				31	32	30	24
				Min. :	1,05	1,00	1,07
				Moy. :	1,17	1,09	1,17
				Max. :	1,34	1,25	1,29
				C.V. :	5,35	5,44	4,89

M.N.H.N.	123BN	M/3	g	1,26	1,04	1,04	
P. Louis	80	M/3	g	1,25	1,11	1,07	—
P. Louis	90	M/3	d	1,05	0,98	0,89	0,52
P. Louis	102	M/3	d	1,19	1,04	0,92	0,56
P. Louis	249	M/3	g	1,39	1,20	1,15	0,62
P. Louis	340	M/3	d	1,21	0,99	0,96	0,47
P. Louis	374	M/3	d	1,25	1,06	1,04	0,60
P. Louis	513	M/3	g	1,29	1,03	1,00	0,63
P. Louis	552	M/3	d	1,24	1,04	0,98	0,55
P. Louis	563	M/3	d	1,33	1,16	1,03	0,54
P. Louis	586	M/3	g	1,36	1,07	1,05	0,60
P. Louis	604	M/3	d	1,31	1,03	0,96	0,55
P. Louis	641	M/3	d	1,24	1,10	1,04	0,58
P. Louis	719	M/3	g	1,15	0,98	0,90	0,58
P. Louis	722	M/3	g	1,24	1,24	1,15	0,68
P. Louis	770	M/3	g	1,31	1,11	1,00	0,57
U.M. II	124	M/3	d	1,14	1,02	0,95	0,52
U.M. II	137	M/3	g	1,26	1,08	1,01	0,58
U.M. II	144	M/3	g	1,26	1,11	1,03	—
U.M. II	647	M/3	d	1,27	1,10	1,04	0,56
U.M. II	687	M/3	d	1,24	1,12	1,02	0,55
U.M. II	693	M/3	d	1,12	—	0,95	0,56
U.M. II	743	M/3	g	1,36	1,12	1,06	0,65
U.M. II	996	M/3	d	1,07	1,01	0,88	—

Nb. :	24	23	24	20
Min. :	1,05	0,98	0,88	0,47
Moy. :	1,24	1,08	1,01	0,57
Max. :	1,39	1,24	1,15	0,68
C.V. :	7,02	6,25	7,05	8,38

M.N.H.N.	14680	D/4	g	1,07	1,19	
P. Louis	457	D/4	g	0,98	1,05	
P. Louis	573	D/4	g	0,98	1,09	
P. Louis	577	D/4	d	1,05	1,05	
P. Louis	646	D/4	g	1,07	1,16	
P. Louis	656	D/4	d	1,00	1,07	
P. Louis	658	D/4	g	1,11	1,19	
U.M. II	643	D/4	d	1,17	1,25	

Nb. :	8	8
Min. :	0,98	1,05
Moy. :	1,05	1,13
Max. :	1,17	1,25
C.V. :	6,31	6,72

M.N.H.N.	7209	P/4	g	0,93	1,09	
M.N.H.N.	15792	P/4	g	0,91	1,12	
P. Louis	402	P/4	g	0,86	1,10	
P. Louis	579	P/4	g	0,88	1,02	
P. Louis	720	P/4	d	0,78	—	
P. Louis	768	P/4	g	0,88	1,10	
P. Louis	369	P/4	d	0,96	1,24	
P. Louis	371	P/4	d	1,01	1,22	
P. Louis	395	P/4	d	1,08	1,39	
P. Louis	396	P/4	g	0,92	1,23	
P. Louis	403	P/4	g	1,00	1,27	
P. Louis	470	P/4	g	0,98	1,17	
P. Louis	478	P/4	g	0,91	1,12	
P. Louis	505	P/4	g	1,06	1,40	
P. Louis	525	P/4	g	0,97	1,33	
P. Louis	558	P/4	d	0,91	1,14	
P. Louis	569	P/4	g	0,88	1,23	
P. Louis	590	P/4	g	0,90	1,15	
P. Louis	660	P/4	g	0,97	1,29	
P. Louis	676	P/4	d	0,96	1,27	
P. Louis	694	P/4	d	0,87	1,22	
U.M. II	96	P/4	g	0,95	1,23	
U.M. II	636	P/4	g	0,80	1,02	
U.M. II	726	P/4	g	1,01	1,25	
U.M. II	7244	P/4	g	1,00	1,16	
U.M. II	7665	P/4	d	0,97	1,23	

Nb. :	26	25
Min. :	0,78	1,02
Moy. :	0,94	1,20
Max. :	1,08	1,40
C.V. :	7,64	8,30

M.N.H.N.	6819	M/1	d	1,13	1,31	
M.N.H.N.	15788	M/1	d	1,02	1,27	
M.N.H.N.	149 BN	M/1	g	1,06	1,31	
M.N.H.N.	—	M/1	g	—	1,42	
P. Louis	208	M/1	d	1,13	1,41	
P. Louis	225	M/1	d	1,06	1,32	
P. Louis	260	M/1	d	1,13	1,35	
P. Louis	368	M/1	g	1,08	1,31	
P. Louis	376	M/1	g	1,07	1,31	
P. Louis	384	M/1	g	1,03	1,24	
P. Louis	398	M/1	d	0,97	1,18	

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	466	M1/	d	1,01	1,26			
P. Louis	474	M1/	d	1,11	1,34			
P. Louis	514	M1/	d	1,01	1,21			
P. Louis	521	M1/	g	1,14	1,34			
P. Louis	528	M1/	g	1,12	1,37			
P. Louis	535	M1/	d	1,03	1,27			
P. Louis	559	M1/	g	1,08	1,37			
P. Louis	560	M1/	g	1,15	1,42			
P. Louis	561	M1/	d	1,01	1,28			
P. Louis	576	M1/	g	1,15	1,34			
P. Louis	578	M1/	d	1,10	—			
P. Louis	596	M1/	g	1,10	1,29			
P. Louis	598	M1/	d	1,10	1,37			
P. Louis	599	M1/	d	0,98	1,24			
P. Louis	627	M1/	g	1,15	1,41			
P. Louis	652	M1/	d	1,23	1,42			
P. Louis	655	M1/	d	1,07	1,31			
P. Louis	662	M1/	g	1,16	1,40			
P. Louis	686	M1/	g	1,03	1,34			
P. Louis	714	M1/	d	0,97	1,22			
P. Louis	746	M1/	g	1,03	—			
P. Louis	766	M1/	g	1,07	—			
U.M. II	104	M1/	d	1,08	1,26			
U.M. II	247	M1/	g	0,97	1,20			
U.M. II	639	M1/	d	1,18	1,37			
U.M. II	687	M1/	d	1,09	1,32			
U.M. II	722	M1/	g	1,06	1,39			
U.M. II	725	M1/	g	1,08	1,27			
U.M. II	989	M1/	g	1,09	1,25			
U.M. II	992	M1/	d	1,11	1,31			
U.M. II	993	M1/	g	1,10	1,32			
U.M. II	6779	M1/	g	1,02	1,25			
U.M. II	6826	M1/	d	1,07	1,27			
U.M. II	7179	M1/	d	1,14	1,35			
U.M. II	7211	M1/	d	1,12	1,33			
U.M. II	7247	M1/	d	1,08	1,28			
U.M. II	9004	M1/	d	1,18	1,38			
				Nb. :	47	45		
				Min. :	0,97	1,18		
				Moy. :	1,08	1,32		
				Max. :	1,23	1,42		
				C.V. :	5,53	4,78		

P. Louis	135	M2/	d	1,10	1,30			
P. Louis	377	M2/	g	1,13	1,25			
P. Louis	379	M2/	g	1,13	1,26			
P. Louis	388	M2/	d	1,01	1,15			
P. Louis	393	M2/	d	—	1,29			
P. Louis	488	M2/	g	1,22	—			
P. Louis	493	M2/	d	0,94	1,10			
P. Louis	506	M2/	g	1,16	1,33			
P. Louis	562	M2/	d	1,13	1,24			
P. Louis	564	M2/	g	1,11	1,26			
P. Louis	565	M2/	g	1,09	1,23			
P. Louis	583	M2/	g	1,11	1,30			
P. Louis	613	M2/	d	1,07	1,29			
P. Louis	622	M2/	g	1,16	1,29			
P. Louis	631	M2/	d	1,09	1,24			
P. Louis	644	M2/	d	1,13	1,24			
P. Louis	657	M2/	d	0,99	1,16			
P. Louis	691	M2/	g	1,22	1,31			
P. Louis	712	M2/	d	1,10	1,27			
P. Louis	735	M2/	d	1,06	1,25			
P. Louis	745	M2/	d	1,01	1,15			
P. Louis	747	M2/	g	1,16	1,35			
P. Louis	757	M2/	g	1,10	1,24			
P. Louis	1006	M2/	d	1,15	1,22			
U.M. II	100	M2/	d	1,09	1,23			
U.M. II	187	M2/	d	1,05	1,24			
U.M. II	582	M2/	d	1,13	—			
U.M. II	644	M2/	g	1,15	1,28			
U.M. II	691	M2/	g	1,11	1,26			
U.M. II	697	M2/	g	1,14	1,28			
U.M. II	728	M2/	d	1,21	1,34			
U.M. II	729	M2/	d	1,15	1,34			
U.M. II	730	M2/	d	1,09	1,25			
U.M. II	988	M2/	d	1,09	1,27			
U.M. II	990	M2/	g	1,09	1,32			
U.M. II	4628	M2/	g	1,10	—			
U.M. II	6835	M2/	g	1,21	1,20			

Nb. :	36	34		
Min. :	0,94	1,10		
Moy. :	1,11	1,26		
Max. :	1,22	1,35		
C.V. :	5,55	4,54		

P. Louis 492 M1-2/ d 1,21 —

M.N.H.N.	6774	M3/	d	1,16	1,18	0,40
M.N.H.N.	7249	M3/	g	1,24	1,21	0,54
M.N.H.N.	7261	M3/	g	1,19	1,29	0,52
M.N.H.N.	14678	M3/	g	1,10	1,11	0,48
P. Louis	391	M3/	d	1,14	1,21	0,50
P. Louis	399	M3/	d	1,12	1,18	0,58
P. Louis	456	M3/	d	1,22	1,34	0,61
P. Louis	468	M3/	d	1,13	1,23	0,52

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	502	M3/	d	1,09	1,17			0,47
P. Louis	554	M3/	d	1,17	1,27			0,55
P. Louis	588	M3/	g	1,13	1,12			0,44
P. Louis	591	M3/	g	1,16	1,21			0,52
P. Louis	618	M3/	g	1,12	1,10			0,46
P. Louis	619	M3/	d	1,14	1,18			0,53
P. Louis	647	M3/	d	1,15	1,15			0,63
P. Louis	667	M3/	d	—	1,18			—
P. Louis	697	M3/	d	1,12	1,13			0,53
P. Louis	730	M3/	g	1,11	1,08			0,50
U.M. II	105	M3/	g	1,23	1,22			0,54
U.M. II	150	M3/	d	—	1,15			—
U.M. II	246	M3/	d	1,20	1,15			0,48
U.M. II	638	M3/	d	1,13	1,12			0,49
U.M. II	692	M3/	d	1,28	1,24			0,55
U.M. II	694	M3/	d	1,24	1,21			0,54
U.M. II	696	M3/	d	1,03	1,10			0,49
U.M. II	702	M3/	d	1,13	1,12			0,49
U.M. II	732	M3/	d	1,13	1,11			0,50
U.M. II	6793	M3/	g	1,17	1,16			0,43
				Nb. :	26	28	26	
				Min. :	1,03	1,08	0,40	
				Moy. :	1,16	1,18	0,51	
				Max. :	1,28	1,34	0,63	
				C.V. :	4,77	5,32	10,13	

Pantogna russelli

M.N.H.N.	14675	D/4	d	1,22	0,92	1,03	—
P. Louis	515	D/4	g	1,27	0,81	1,01	0,51
P. Louis	610	D/4	g	1,25	0,84	1,05	0,56
P. Louis	624	D/4	d	1,22	0,82	0,96	0,57
P. Louis	392	D/4	d	1,35	0,94	1,09	0,62
P. Louis	615	D/4	d	1,32	0,86	1,03	0,64
P. Louis	718	D/4	g	1,29	0,85	0,99	0,53
U.M. II	125	D/4	d	1,29	0,88	1,09	0,61
U.M. II	132	D/4	g	1,29	0,86	1,09	0,64
U.M. II	146	D/4	g	1,49	0,96	1,23	—
U.M. II	192	D/4	d	1,37	—	1,07	0,66
U.M. II	195	D/4	g	1,25	0,94	1,10	—
U.M. II	254	D/4	g	1,22	0,96	1,11	—
U.M. II	399	D/4	g	1,37	0,93	1,12	—
U.M. II	1012	D/4	d	1,32	0,88	1,09	—
U.M. II	7254	D/4	d	1,29	—	—	—

Nb. :	16	14	15	9
Min. :	1,22	0,81	0,96	0,51
Moy. :	1,30	0,89	1,07	0,59
Max. :	1,49	0,96	1,23	0,66
C.V. :	5,43	5,81	6,01	8,92

P. Louis	143	P/4	d	1,30	1,06	1,15	0,63
P. Louis	197	P/4	d	1,34	1,05	1,08	0,66
P. Louis	228	P/4	d	1,62	1,22	1,43	0,79
P. Louis	233	P/4	g	1,35	1,08	1,19	0,50
P. Louis	245	P/4	d	1,35	1,14	1,22	0,64
P. Louis	365	P/4	g	1,49	1,05	1,14	—
P. Louis	366	P/4	g	1,57	1,20	1,29	0,77
P. Louis	367	P/4	g	1,33	—	1,18	0,53
P. Louis	386	P/4	g	1,25	1,00	1,12	—
P. Louis	448	P/4	d	1,31	1,05	1,16	0,65
P. Louis	557	P/4	d	1,29	1,01	1,08	0,62
P. Louis	589	P/4	g	1,46	—	—	0,65
P. Louis	716	P/4	g	1,55	1,09	1,21	0,75
U.M. II	140	P/4	d	1,28	1,00	1,16	—
U.M. II	149	P/4	g	1,48	1,12	1,35	0,64
U.M. II	193	P/4	d	1,41	1,10	1,26	—
U.M. II	340	P/4	g	1,23	1,10	1,29	0,51
U.M. II	685	P/4	g	1,37	1,09	1,21	0,62
U.M. II	1009	P/4	g	1,29	1,00	1,15	—
U.M. II	1011	P/4	g	1,30	1,03	1,11	—
U.M. II	1016	P/4	d	—	—	1,12	—
U.M. II	7667	P/4	d	1,23	1,03	1,14	0,57
U.M. II	7668	P/4	d	1,24	0,98	1,11	—

Nb. :	22	20	22	15
Min. :	1,23	0,98	1,08	0,50
Moy. :	1,37	1,07	1,19	0,64
Max. :	1,62	1,22	1,43	0,79
C.V. :	8,44	6,08	7,49	13,71

M.N.H.N.	7253	M/1	d	1,56	1,28	1,40	
M.N.H.N.	14667	M/1	d	—	—	1,25	
M.N.H.N.	14672	M/1	d	1,38	1,14	1,23	
M.N.H.N.	16137	M/1	g	1,53	1,24	1,39	
P. Louis	94	M/1	d	1,48	1,30	1,51	—
P. Louis	244	M/1	d	—	—	1,34	—
P. Louis	314	M/1	g	1,61	1,27	1,45	0,68
P. Louis	334	M/1	g	1,33	1,17	1,28	0,65
P. Louis	336	M/1	g	1,37	1,14	1,28	—
P. Louis	337	M/1	g	1,49	1,30	1,49	0,69
P. Louis	385	M/1	d	1,26	1,00	1,13	0,57
P. Louis	450	M/1	g	1,56	1,27	1,44	0,76

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	455	M/1	d	1,39	1,20	1,33	0,66	
P. Louis	487	M/1	g	1,39	1,18	1,23	0,62	
P. Louis	490	M/1	g	1,44	1,20	1,37	0,69	
P. Louis	491	M/1	d	1,37	1,24	1,35	0,69	
P. Louis	507	M/1	d	1,47	1,28	1,35	0,69	
P. Louis	533	M/1	d	1,52	1,16	1,31	0,69	
P. Louis	539	M/1	g	1,50	1,13	1,33	—	
P. Louis	540	M/1	g	1,46	1,17	1,38	0,70	
P. Louis	547	M/1	d	1,51	1,25	1,41	0,69	
P. Louis	593	M/1	g	—	—	1,37	—	
P. Louis	600	M/1	g	1,26	1,16	1,21	—	
P. Louis	608	M/1	g	1,55	1,23	1,41	0,67	
P. Louis	713	M/1	g	1,52	—	—	0,61	
P. Louis	749	M/1	g	1,49	—	1,41	0,72	
P. Louis	764	M/1	d	1,49	1,28	1,44	0,69	
U.M. II	115	M/1	g	—	—	1,43	—	
U.M. II	117	M/1	d	1,55	1,24	1,38	—	
U.M. II	121	M/1	g	—	—	1,44	—	
U.M. II	145	M/1	g	1,50	1,18	1,35	0,71	
U.M. II	185	M/1	d	1,38	1,09	1,27	0,66	
U.M. II	648	M/1	g	1,48	1,19	1,33	0,73	
U.M. II	737	M/1	d	1,47	—	1,31	0,77	
U.M. II	1007	M/1	g	1,43	1,18	1,29	0,64	
U.M. II	5051	M/1	d	1,45	1,20	1,31	0,71	
U.M. II	7721	M/1	g	1,58	1,21	1,42	0,70	

Nb. :	32	29	36	24
Min. :	1,26	1,00	1,13	0,57
Moy. :	1,46	1,20	1,35	0,68
Max. :	1,61	1,30	1,51	0,77
C.V. :	5,91	5,61	6,14	6,53

M.N.H.N.	4987	M/2	d	1,51	1,37	1,47		
M.N.H.N.	14666	M/2	g	1,59	1,44	1,56		
M.N.H.N.	10 Cn	M/2	d	1,58	1,39	1,43		
M.N.H.N.	253 BN	M/2	d	1,54	1,44	1,50		
P. Louis	223	M/2	d	1,69	1,48	1,66	0,83	
P. Louis	227	M/2	d	1,50	1,45	1,54	0,74	
P. Louis	308	M/2	d	1,51	1,53	1,52	0,70	
P. Louis	313	M/2	g	1,47	1,36	1,41	0,73	
P. Louis	330	M/2	d	1,70	1,36	1,52	0,83	
P. Louis	331	M/2	g	1,49	—	1,44	0,70	
P. Louis	335	M/2	g	1,45	1,31	1,45	0,67	
P. Louis	361	M/2	g	1,68	1,58	1,65	0,80	
P. Louis	445	M/2	d	1,50	—	1,52	—	
P. Louis	469	M/2	d	1,48	1,34	1,42	0,68	
P. Louis	484	M/2	d	1,52	1,32	1,34	0,73	
P. Louis	497	M/2	d	1,53	1,34	1,39	0,69	
P. Louis	500	M/2	d	1,54	1,46	1,58	0,77	
P. Louis	503	M/2	g	1,41	1,27	1,37	0,66	
P. Louis	516	M/2	d	1,40	1,28	1,34	0,68	
P. Louis	520	M/2	g	1,46	1,28	1,35	0,71	
P. Louis	522	M/2	d	1,38	1,29	1,33	0,65	
P. Louis	524	M/2	g	1,64	1,57	1,58	0,79	
P. Louis	529	M/2	d	1,49	1,37	1,50	—	
P. Louis	532	M/2	g	1,64	1,44	1,50	0,73	
P. Louis	534	M/2	d	1,43	1,27	1,28	0,71	
P. Louis	538	M/2	g	1,42	1,31	1,31	0,62	
P. Louis	541	M/2	g	1,28	1,24	1,33	—	
P. Louis	543	M/2	d	1,48	1,49	1,54	0,73	
P. Louis	544	M/2	d	1,59	1,53	1,64	0,69	
P. Louis	568	M/2	d	1,26	1,17	1,37	0,52	
P. Louis	601	M/2	d	1,48	1,31	1,38	0,71	
P. Louis	603	M/2	g	—	—	1,44	—	
P. Louis	609	M/2	g	—	1,43	—	0,78	
P. Louis	639	M/2	d	1,19	1,17	1,29	0,53	
P. Louis	671	M/2	d	1,62	1,52	1,67	0,83	
P. Louis	692	M/2	d	1,50	1,45	1,56	0,72	
P. Louis	717	M/2	d	1,45	1,41	1,45	0,67	
P. Louis	753	M/2	g	—	1,46	1,45	—	
P. Louis	754	M/2	g	1,44	1,42	1,45	0,67	
U.M. II	112	M/2	d	1,43	1,33	1,39	0,71	
U.M. II	120	M/2	d	1,47	1,36	1,49	—	
U.M. II	127	M/2	g	1,55	1,38	1,49	0,66	
U.M. II	134	M/2	g	—	—	1,28	—	
U.M. II	136	M/2	g	1,49	1,48	1,48	0,74	
U.M. II	258	M/2	g	1,30	1,24	1,35	—	
U.M. II	684	M/2	d	1,52	1,40	1,46	—	
U.M. II	688	M/2	g	1,56	1,39	1,54	0,73	
U.M. II	736	M/2	g	1,52	1,42	1,50	—	
U.M. II	738	M/2	g	1,45	1,39	1,49	0,66	
U.M. II	744	M/2	d	1,48	1,37	1,40	0,65	
U.M. II	1000	M/2	d	1,44	1,30	1,34	0,69	
U.M. II	1002	M/2	d	1,47	1,32	1,40	0,71	
U.M. II	1004	M/2	d	1,43	1,29	1,34	0,63	
U.M. II	1005	M/2	d	1,52	1,30	1,36	—	
U.M. II	1015	M/2	g	1,49	1,39	1,43	0,69	
U.M. II	4605	M/2	g	1,52	1,51	1,53	0,78	
U.M. II	4626	M/2	d	1,53	1,44	1,57	0,75	
U.M. II	5853	M/2	d	1,54	1,45	1,46	0,73	
U.M. II	5860	M/2	d	1,54	1,29	1,47	0,70	
U.M. II	6781	M/2	g	1,42	1,34	1,44	0,63	
U.M. II	7183	M/2	g	1,51	1,26	1,43	0,65	
U.M. II	7718	M/2	d	1,44	1,40	1,40	0,68	

Nb. :	58	58	61	47
Min. :	1,19	1,17	1,28	0,52
Moy. :	1,49	1,38	1,45	0,70
Max. :	1,70	1,58	1,67	0,83
C.V. :	6,43	6,75	6,58	9,19

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
M.N.H.N.	14665	M/3	g	1,69	1,30	1,30		
M.N.H.N.	14668	M/3	d	1,61	1,26	1,27		
M.N.H.N.	14669	M/3	g	1,46	1,26	1,28		
M.N.H.N.	14670	M/3	d	1,83	1,40	1,41		
M.N.H.N.	15787	M/3	g	1,55	1,39	1,23		
M.N.H.N.	422 BN	M/3	g	1,64	1,26	1,25		
P. Louis	81	M/3	d	1,77	1,39	1,49	0,77	
P. Louis	133	M/3	d	1,72	1,42	1,37	0,76	
P. Louis	247	M/3	g	1,90	1,45	1,43	0,80	
P. Louis	250	M/3	d	1,65	1,35	1,32	0,79	
P. Louis	332	M/3	g	1,64	1,32	1,25	0,64	
P. Louis	353	M/3	g	1,90	1,44	1,47	0,73	
P. Louis	363	M/3	g	1,57	1,31	1,29	0,73	
P. Louis	411	M/3	d	1,63	1,37	1,37	0,70	
P. Louis	495	M/3	g	1,56	1,23	1,27	0,66	
P. Louis	623	M/3	g	1,49	1,14	1,15	0,69	
P. Louis	649	M/3	d	1,65	1,35	1,36	0,71	
P. Louis	706	M/3	d	1,50	1,28	1,25	0,67	
P. Louis	708	M/3	d	1,58	1,47	1,39	0,63	
U. M. II	598	M/3	g	1,63	1,45	1,39	0,70	
U. M. II	699	M/3	g	1,72	1,40	1,41	0,73	
U. M. II	1008	M/3	d	1,50	1,23	1,07	0,63	
U. M. II	1013	M/3	g	1,58	1,30	1,30	0,62	
U. M. II	1014	M/3	d	1,44	1,20	1,16	0,66	
U. M. II	5060	M/3	d	1,88	1,58	1,62	0,87	
U. M. II	5718	M/3	g	1,95	1,58	1,44	0,83	
U. M. II	6776	M/3	g	1,76	1,39	1,47	0,78	

Nb. :	27	27	27	21
Min. :	1,44	1,14	1,07	0,62
Moy. :	1,66	1,35	1,33	0,72
Max. :	1,95	1,58	1,62	0,87
C.V. :	8,55	7,88	8,90	9,73

P. Louis	251	D4/	g	1,22	1,35		
P. Louis	257	D4/	d	1,24	1,45		
P. Louis	341	D4/	g	1,21	1,36		
P. Louis	373	D4/	g	1,23	1,32		
P. Louis	508	D4/	g	1,12	1,30		
P. Louis	587	D4/	g	1,29	1,33		
P. Louis	633	D4/	d	1,20	1,36		

Nb. :	7	7
Min. :	1,12	1,30
Moy. :	1,22	1,35
Max. :	1,29	1,45
C.V. :	4,22	3,56

M.N.H.N.	4927	P4/	d	1,27	1,53		
M.N.H.N.	14673	P4/	?	1,25	1,53		
M.N.H.N.	15794	P4/	g	1,29	1,53		
M.N.H.N.	16137	P4/	g	1,27	1,69		
M.N.H.N.	244 BN	P4/	d	1,29	1,57		
P. Louis	258	P4/	g	1,13	1,55		
P. Louis	312	P4/	d	1,34	1,64		
P. Louis	339	P4/	g	1,16	1,39		
P. Louis	354	P4/	g	1,27	1,50		
P. Louis	651	P4/	d	1,19	1,53		
P. Louis	728	P4/	d	1,30	1,57		
P. Louis	188	P4/	g	1,24	1,51		
P. Louis	345	P4/	g	1,27	1,60		
P. Louis	351	P4/	g	1,43	1,65		
P. Louis	356	P4/	g	—	1,61		
P. Louis	359	P4/	d	1,13	1,58		
P. Louis	364	P4/	d	1,34	1,61		
P. Louis	527	P4/	g	1,30	1,55		
P. Louis	571	P4/	d	1,26	1,62		
P. Louis	612	P4/	g	1,21	1,47		
U.M. II	198	P4/	g	1,25	1,58		
U.M. II	7180	P4/	d	1,23	1,42		
U.M. II	94	P4/	g	1,10	1,36		
U.M. II	89	P4/	d	1,32	1,61		
U.M. II	6771	P4/	g	1,23	1,52		

Nb. :	24	25
Min. :	1,10	1,36
Moy. :	1,25	1,55
Max. :	1,43	1,69
C.V. :	5,97	5,11

M.N.H.N.	7211	M1/	g	1,39	1,69
M.N.H.N.	14664	M1/	g	1,26	—
M.N.H.N.	14667	M1/	d	1,50	1,79
P. Louis	189	M1/	d	1,35	1,62
P. Louis	190	M1/	d	1,44	—
P. Louis	242	M1/	d	1,47	—
P. Louis	246	M1/	d	1,32	1,60
P. Louis	333	M1/	g	1,48	1,76
P. Louis	338	M1/	d	1,53	1,76
P. Louis	344	M1/	g	1,50	1,75
P. Louis	350	M1/	d	1,45	1,68
P. Louis	449	M1/	g	1,50	1,78
P. Louis	572	M1/	d	1,47	1,70
P. Louis	611	M1/	d	1,36	1,75
P. Louis	761	M1/	d	1,54	1,77
P. Louis	765	M1/	g	1,50	1,72
P. Louis	822	M1/	g	1,67	1,84

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

U.M. II	103	M1/	g	1,46	1,70			
U.M. II	148	M1/	g	1,41	1,66			
U.M. II	199	M1/	d	1,46	1,75			
U.M. II	245	M1/	g	1,39	1,62			
U.M. II	641	M1/	d	1,46	1,71			
U.M. II	705	M1/	d	1,38	1,64			
U.M. II	837	M1/	d	1,59	1,79			
U.M. II	5805	M1/	g	1,50	1,75			
U.M. II	6834	M1/	g	1,45	1,65			
U.M. II	7213	M1/	d	1,55	1,72			
U.M. II	7243	M1/	d	1,52	1,76			
U.M. II	7683	M1/	d	1,48	1,67			
U.M. II	7694	M1/	g	1,45	1,64			
U.M. II	7696	M1/	d	1,42	1,61			
U.M. II	7719	M1/	d	1,43	1,61			
U.M. II	A 56	M1/	d	1,40	1,60			

Nb. :	33	30
Min. :	1,26	1,60
Moy. :	1,46	1,70
Max. :	1,67	1,84
C.V. :	5,42	3,93

M.N.H.N.	7245	M2/	d	1,39	1,48			
P. Louis	219	M2/	g	1,47	1,61			
P. Louis	238	M2/	d	1,37	1,58			
P. Louis	240	M2/	g	1,49	1,49			
P. Louis	246	M2/	g	1,39	1,46			
P. Louis	252	M2/	g	1,29	1,40			
P. Louis	254	M2/	d	1,42	1,46			
P. Louis	310	M2/	g	1,41	1,48			
P. Louis	347	M2/	d	1,55	1,61			
P. Louis	348	M2/	g	1,57	1,68			
P. Louis	352	M2/	g	1,55	1,63			
P. Louis	489	M2/	g	1,47	1,55			
P. Louis	499	M2/	g	1,50	1,59			
P. Louis	501	M2/	d	1,47	1,66			
P. Louis	518	M2/	d	1,50	1,66			
P. Louis	537	M2/	g	1,39	1,46			
P. Louis	546	M2/	d	1,49	1,60			
P. Louis	550	M2/	g	1,46	1,54			
P. Louis	570	M2/	d	1,32	1,48			
P. Louis	592	M2/	d	1,46	1,60			
P. Louis	654	M2/	g	1,45	1,66			
P. Louis	736	M2/	g	1,43	1,58			
P. Louis	737	M2/	g	1,58	1,64			
P. Louis	742	M2/	g	1,50	1,60			
U.M. II	689	M2/	d	1,52	1,68			
U.M. II	6785	M2/	d	1,45	1,64			
U.M. II	4592	M2/	g	1,52	1,63			
U.M. II	7210	M2/	g	1,41	1,59			
U.M. II	108	M2/	g	1,45	1,54			
U.M. II	195	M2/	g	1,54	1,69			
U.M. II	576	M2/	g	1,44	1,51			
U.M. II	701	M2/	d	1,39	1,53			
U.M. II	731	M2/	g	1,41	1,48			
U.M. II	698	M2/	d	1,40	1,56			
U.M. II	723	M2/	g	1,42	1,57			
U.M. II	98	M2/	d	1,38	1,43			
U.M. II	7688	M2/	g	1,34	1,56			
U.M. II	111	M2/	d	1,36	1,54			

Nb. :	38	38
Min. :	1,29	1,40
Moy. :	1,45	1,56
Max. :	1,58	1,69
C.V. :	4,81	4,90

P. Louis 668 M1-2/ g 1,41 —

M.N.H.N.	109 BN	M3/	g	1,61	1,55		0,52
P. Louis	237	M3/	d	1,52	1,49		0,73
P. Louis	239	M3/	g	1,43	1,39		0,69
P. Louis	241	M3/	d	1,55	1,50		0,80
P. Louis	253	M3/	g	1,50	1,38		0,61
P. Louis	255	M3/	d	1,42	1,28		0,62
P. Louis	360	M3/	g	1,45	1,38		0,46
P. Louis	370	M3/	g	—	1,33		—
P. Louis	382	M3/	d	1,36	1,32		0,61
P. Louis	383	M3/	g	1,40	1,37		0,60
P. Louis	494	M3/	g	1,57	1,51		0,71
P. Louis	496	M3/	d	1,30	—		—
P. Louis	510	M3/	g	1,41	1,40		0,65
P. Louis	519	M3/	g	1,54	1,43		0,78
P. Louis	626	M3/	g	1,31	1,35		0,63
P. Louis	634	M3/	g	1,40	1,44		0,78
P. Louis	642	M3/	g	1,42	1,41		0,66
P. Louis	690	M3/	g	1,58	1,65		0,73
P. Louis	755	M3/	d	—	1,50		—
P. Louis	763	M3/	g	1,43	1,38		0,63
U.M. II	1003	M3/	d	1,54	1,48		0,69
U.M. II	703	M3/	g	1,59	1,50		0,67
U.M. II	700	M3/	g	1,44	1,41		0,61
U.M. II	642	M3/	d	1,44	1,37		0,66
U.M. II	649	M3/	d	1,51	1,47		0,67
U.M. II	7705	M3/	d	1,38	1,28		0,55
U.M. II	7684	M3/	d	1,44	1,35		0,61
U.M. II	704	M3/	g	1,43	1,34		0,73

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

(M3/) Nb. :	26	27	25
Min. :	1,30	1,28	0,46
Moy. :	1,46	1,42	0,66
Max. :	1,61	1,65	0,80
C.V. :	5,74	6,08	12,29

"Paramys" woodi

P. Louis	263	D/4	g	2,69	1,77	2,22	1,40
P. Louis	329	D/4	d	—	1,79	—	1,39
M.N.H.N.	4928	D/4	g	2,87	2,10	2,44	
M.N.H.N.	14699	D/4	d	2,66	1,74	2,16	
M.N.H.N.	15756	D/4	d	2,66	1,80	2,14	
M.N.H.N.	16141	D/4	g	2,71	1,80	—	
U.M. II	836	D/4	g	2,51	1,91	2,29	1,12
U.M. II	4587	D/4	g	2,75	2,15	2,58	1,25

Nb. :	7	8	6
Min. :	2,51	1,74	2,14
Moy. :	2,69	1,88	2,31
Max. :	2,87	2,15	2,58
C.V. :	4,03	8,39	7,50

M.N.H.N.	4986	P/4	d	3,07	2,31	2,77	
M.N.H.N.	5908	P/4	d	2,86	2,15	2,52	—
M.N.H.N.	15779	P/4	g	2,85	2,20	2,57	—
P. Louis	6	P/4	d	2,85	2,18	2,45	1,41
P. Louis	9	P/4	g	2,90	2,21	2,56	—
P. Louis	22	P/4	g	3,00	2,45	2,57	1,74
P. Louis	64	P/4	g	3,16	2,40	2,84	—
P. Louis	93	P/4	g	3,00	2,29	2,78	1,72
P. Louis	117	P/4	g	3,13	2,31	2,79	1,83
P. Louis	153	P/4	g	3,11	2,26	2,68	1,70
P. Louis	184	P/4	g	2,99	2,24	2,61	1,47
P. Louis	262	P/4	g	2,91	2,19	2,46	—
P. Louis	276	P/4	d	—	—	—	1,52
P. Louis	295	P/4	g	3,13	2,20	2,70	1,47
P. Louis	306	P/4	d	3,06	2,47	2,82	1,73
P. Louis	828	P/4	g	2,99	2,35	2,78	—
P. Louis	857	P/4	d	2,78	2,20	2,43	1,42
U.M. II	139	P/4	d	2,96	2,26	2,44	—
U.M. II	682	P/4	g	2,62	2,01	2,35	—
U.M. II	4616	P/4	d	3,11	2,36	2,80	—
U.M. II	4676	P/4	d	2,89	—	2,38	1,62
U.M. II	4731	P/4	d	2,78	2,14	2,51	—
U.M. II	4838	P/4	g	3,04	2,05	2,42	1,72
U.M. II	4930	P/4	d	2,80	2,16	2,49	1,52
U.M. II	4933	P/4	g	3,05	2,44	2,71	1,45
U.M. II	4952	P/4	d	3,11	2,40	2,63	1,79
U.M. II	4976	P/4	g	2,98	2,42	2,79	1,48
U.M. II	4979	P/4	d	2,92	2,17	2,59	—
U.M. II	5698	P/4	g	3,13	2,32	2,58	1,82
U.M. II	5772	P/4	d	3,01	2,50	2,74	—
U.M. II	5815	P/4	d	2,85	2,20	2,36	1,46

Nb. :	30	29	30	18
Min. :	2,62	2,01	2,35	1,41
Moy. :	2,97	2,27	2,60	1,60
Max. :	3,16	2,50	2,84	1,83
C.V. :	4,41	5,52	5,92	9,38

M.N.H.N.	1	M/1	d	3,15	2,70	3,14	1,41
P. Louis	20	M/1	d	3,29	2,82	3,12	1,63
P. Louis	30	M/1	g	3,51	2,92	3,60	1,45
P. Louis	145	M/1	d	3,29	2,83	3,36	1,49
P. Louis	302	M/1	g	—	2,60	—	1,51
U.M. II	4766	M/1	d	2,82	2,40	2,74	1,32
U.M. II	4951	M/1	d	3,29	2,71	3,18	1,61
U.M. II	4971	M/1	g	3,06	2,53	2,93	1,43
U.M. II	5052	M/1	g	2,92	2,32	2,80	1,21
U.M. II	5667	M/1	d	3,02	2,54	2,92	1,58
U.M. II	5680	M/1	g	2,81	2,43	2,72	1,32
U.M. II	5694	M/1	d	3,56	2,97	3,36	1,60
U.M. II	5710	M/1	d	3,26	2,76	3,21	1,68
U.M. II	5724	M/1	d	3,57	3,03	3,40	1,64
U.M. II	6841	M/1	d	3,09	2,57	2,96	1,53
U.M. II	7184	M/1	g	3,47	2,85	3,42	1,39
U.M. II	7250	M/1	g	3,41	2,69	3,26	1,47
U.M. II	A 7	M/1	g	3,50	3,06	3,30	1,53

Nb. :	17	18	17	18
Min. :	2,81	2,32	2,72	1,21
Moy. :	3,24	2,71	3,14	1,49
Max. :	3,57	3,06	3,60	1,68
C.V. :	7,79	8,04	8,26	8,54

M.N.H.N.	6833	M/2	d	3,36	3,12	3,41	1,48
M.N.H.N.	15784	M/2	g	3,86	3,47	3,87	
M.N.H.N.	7 Cn	M/2	g	3,53	3,10	3,47	
P. Louis	38	M/2	d	3,31	3,17	3,26	1,44
P. Louis	55	M/2	g	3,48	3,29	3,59	1,56
P. Louis	67	M/2	d	3,36	3,10	3,42	1,70

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
P. Louis	305	M/2	d	3,39	3,11	3,36	1,66	
P. Louis	864	M/2	d	3,38	3,10	3,40	1,55	
U.M. II	745	M/2	g	3,67	3,23	3,56	1,54	
U.M. II	746	M/2	g	3,61	3,32	3,60	—	
U.M. II	4588	M/2	d	3,53	3,21	3,42	1,66	
U.M. II	4625	M/2	d	3,39	3,03	3,03	1,69	
U.M. II	4977	M/2	g	3,56	3,20	3,37	1,56	
U.M. II	5056	M/2	d	3,63	3,19	3,38	1,70	
U.M. II	5062	M/2	d	3,28	3,06	3,32	1,52	
U.M. II	5658	M/2	d	3,54	3,46	3,64	1,83	
U.M. II	7205	M/2	g	3,74	3,28	3,45	—	
U.M. II	Ss. n°	M/2	d	3,48	3,36	3,65	1,80	

Nb. :	18	18	18	14
Min. :	3,28	3,03	3,03	1,44
Moy. :	3,51	3,21	3,46	1,62
Max. :	3,86	3,47	3,87	1,83
C.V. :	4,46	4,05	5,26	7,22

U.M. II 5661 M/1-2 g 3,44 — 3,26 1,62

M.N.H.N.	5695	M/3	d	4,12	2,97	3,02	—	
M.N.H.N.	15781	M/3	d	4,26	3,10	3,00	—	
P. Louis	8	M/3	d	3,97	3,07	2,90	1,77	
P. Louis	10	M/3	d	4,61	3,16	3,24	1,98	
P. Louis	29	M/3	g	—	—	2,93	—	
P. Louis	42	M/3	g	4,15	3,11	2,95	—	
P. Louis	43	M/3	d	3,77	2,92	2,70	—	
P. Louis	47	M/3	g	3,60	2,97	2,65	—	
P. Louis	304	M/3	g	4,08	3,17	3,07	1,72	
U.M. II	138	M/3	d	3,85	2,75	2,66	—	
U.M. II	183	M/3	d	4,20	3,35	3,24	1,73	
U.M. II	423	M/3	g	3,99	3,05	2,71	1,50	
U.M. II	4643	M/3	g	4,26	3,26	3,14	1,62	
U.M. II	4959	M/3	g	4,01	2,98	2,83	1,72	
U.M. II	4975	M/3	g	4,12	2,99	2,84	—	
U.M. II	4980	M/3	d	4,01	2,80	2,87	1,55	
U.M. II	5078	M/3	d	4,25	3,27	3,11	—	
U.M. II	5669	M/3	d	4,10	3,21	3,15	1,81	
U.M. II	5689	M/3	d	3,99	3,07	3,11	1,73	
U.M. II	5740	M/3	g	4,06	3,06	2,82	1,63	
U.M. II	5779	M/3	d	3,83	2,94	—	1,63	
U.M. II	5910	M/3	g	4,29	—	—	—	
U.M. II	7260	M/3	g	3,67	2,92	2,72	1,44	
U.M. II	7654	M/3	g	3,90	2,81	2,55	1,49	
U.M. II	Ss. n°	M/3	g	4,11	2,90	2,74	—	

Nb. :	24	23	23	14
Min. :	3,60	2,75	2,55	1,44
Moy. :	4,05	3,04	2,91	1,67
Max. :	4,61	3,35	3,24	1,98
C.V. :	5,40	5,15	6,89	8,68

M.N.H.N.	4671	D4/	d	2,67	2,69			
P. Louis	629	D4/	g	2,67	3,01			
U.M. II	5830	D4/	g	2,76	2,99			
U.M. II	4963	D4/	g	2,61	2,89			
U.M. II	5752	D4/	g	2,82	2,86			
U.M. II	93	D4/	g	2,82	3,05			
U.M. II	A 76	D4/	d	2,59	2,54			
U.M. II	5976	D4/	d	2,60	2,77			
U.M. II	6768	D4/	d	2,95	3,11			

Nb. :	9	9
Min. :	2,59	2,54
Moy. :	2,72	2,88
Max. :	2,95	3,11
C.V. :	4,55	6,44

M.N.H.N.	5075	P4/	d	2,72	3,56			
M.N.H.N.	15757	P4/	d	2,60	3,23			
M.N.H.N.	15798	P4/	d	2,53	3,06			
P. Louis	299	P4/	d	2,63	3,29			
P. Louis	23	P4/	g	3,09	3,66			
P. Louis	5	P4/	d	2,88	3,35			
U.M. II	748	P4/	d	2,43	3,49			
U.M. II	503	P4/	g	2,49	3,31			
U.M. II	5747	P4/	d	2,60	3,20			
U.M. II	4935	P4/	d	2,58	3,28			
U.M. II	4713	P4/	d	2,81	3,50			
U.M. II	5736	P4/	g	2,62	3,26			
U.M. II	A 21	P4/	g	2,54	3,27			

Nb. :	13	13
Min. :	2,43	3,06
Moy. :	2,66	3,34
Max. :	3,09	3,66
C.V. :	6,77	4,94

M.N.H.N.	4 Cn	M1/	g	3,47	4,09			
M.N.H.N.	15789	M1/	d	2,82	3,52			
P. Louis	319	M1/	d	3,49	3,75			
P. Louis	4	M1/	d	3,35	3,81			
U.M. II	5738	M1/	g	3,62	3,98			
U.M. II	749	M1/	g	3,13	3,80			

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
U.M. II	4939	M1/	g	3,29	3,87			
U.M. II	4948	M1/	g	3,05	3,77			
U.M. II	196	M1/	g	3,34	4,01			
U.M. II	4940	M1/	g	3,22	4,03			
U.M. II	5812	M1/	g	3,34	3,99			
U.M. II	518	M1/	g	3,20	3,89			
U.M. II	5813	M1/	g	3,22	4,01			

Nb. :	13	13
Min. :	2,82	3,52
Moy. :	3,27231	3,88615385
Max. :	3,62	4,09
C.V. :	6,28658	4,01477198

M.N.H.N.	4960	M2/	d	3,35	3,92			
P. Louis	41	M2/	g	3,67	4,13			
U.M. II	4944	M2/	d	3,29	3,61			
U.M. II	747	M2/	g	3,09	3,83			
U.M. II	5883	M2/	d	3,06	3,49			
U.M. II	4945	M2/	g	3,30	3,68			
U.M. II	4461	M2/	d	—	3,56			
U.M. II	4591	M2/	g	3,13	3,52			
U.M. II	4748	M2/	d	3,08	3,63			
U.M. II	5918	M2/	d	3,28	3,73			
U.M. II	5699	M2/	g	3,24	3,56			
U.M. II	4627	M2/	g	3,18	3,47			
U.M. II	5707	M2/	g	3,11	3,59			
U.M. II	A 4	M2/	g	3,25	3,69			
U.M. II	5663	M2/	d	3,39	4,00			
U.M. II	5896	M2/	g	3,32	3,97			
U.M. II	4996	M2/	g	3,13	3,78			

Nb. :	16	17
Min. :	3,06	3,47
Moy. :	3,24	3,72
Max. :	3,67	4,13
C.V. :	4,77	5,26

M.N.H.N.	4937	M3/	d	3,19	3,18			1,00
M.N.H.N.	15802	M3/	d	3,04	3,13			
M.N.H.N.	16138	M3/	g	2,93	3,08			
P. Louis	1	M3/	d	3,34	3,45			1,32
P. Louis	17	M3/	g	3,21	3,18			1,33
P. Louis	44	M3/	d	3,22	3,35			1,33
P. Louis	774	M3/	d	—	—			—
P. Louis	148	M3/	g	3,31	3,65			1,40
U.M. II	4947	M3/	d	3,50	3,49			1,39
U.M. II	4938	M3/	g	2,97	3,37			1,17
U.M. II	4936	M3/	g	3,03	2,96			1,18
U.M. II	151	M3/	d	—	3,27			1,21
U.M. II	4593	M3/	d	3,12	3,26			1,30
U.M. II	5791	M3/	d	3,00	3,21			1,54
U.M. II	510	M3/	g	—	3,21			—
U.M. II	5803	M3/	g	3,12	3,22			1,38
U.M. II	4610	M3/	d	3,36	3,41			1,30
U.M. II	4992	M3/	g	3,26	3,65			1,49
U.M. II	4983	M3/	d	2,94	3,10			1,33
U.M. II	A 13	M3/	g	3,20	3,42			1,34
U.M. II	494	M3/	g	—	3,12			—
U.M. II	5786	M3/	d	2,97	3,16			1,18
U.M. II	645	M3/	d	3,24	3,31			1,51

Nb. :	19	22	18
Min. :	2,93	2,96	1,00
Moy. :	3,16	3,28	1,32
Max. :	3,50	3,65	1,54
C.V. :	5,11	5,44	10,19

Gisement de SAINT-AGNAN

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)

Ailuravus aff. michauxi

P. Louis	230	D/4	d	3,57	1,91	2,56	1,82
P. Louis	233	D/4	g	3,41	2,15	2,69	1,67
Moy. :				3,49	2,03	2,63	1,75

P. Louis	229	P/4	d	3,46	2,04	2,70	1,64
----------	-----	-----	---	------	------	------	------

P. Louis	621	M/3	g	4,51	3,23	3,38	1,95
----------	-----	-----	---	------	------	------	------

P. Louis	613	P4/	g	3,46	4,27		
P. Louis	608	P4/	g	3,41	4,63		
Moy. :				3,44	4,45		

P. Louis	614	M1-2/	g	3,84	4,34		
----------	-----	-------	---	------	------	--	--

Meldimys lousi

P. Louis	51	P/4	d	2,21	1,60	1,90	1,22
P. Louis	435	P/4	g	2,24	1,65	1,75	—
P. Louis	442	P/4	g	2,37	1,57	1,83	1,23
P. Louis	470	P/4	d	2,20	1,50	1,71	—

Nb. :	4	4	4	2
Vin. :	2,20	1,50	1,71	1,22
Moy. :	2,26	1,58	1,80	1,23
Max. :	2,37	1,65	1,90	1,23
C.V. :	3,48	3,97	4,71	

P. Louis	434	M/1	d	2,16	1,58	1,81	1,06
P. Louis	438	M/1	g	2,51	1,66	2,00	1,03
P. Louis	443	M/1	d	2,31	1,88	2,06	1,15
P. Louis	463	M/1	g	2,14	1,57	1,70	0,96

Nb. :	4	4	4	4
Vin. :	2,14	1,57	1,70	0,96
Moy. :	2,28	1,67	1,89	1,05
Max. :	2,51	1,88	2,06	1,15
C.V. :	7,50	8,61	8,81	7,50

P. Louis	439	M/2	g	2,26	1,84	2,10	1,05
P. Louis	445	M/2	g	2,23	2,02	2,17	1,13
P. Louis	759	M/2	g	2,30	2,03	2,22	1,11

Moy. :				2,26	1,96	2,16	1,10
--------	--	--	--	------	------	------	------

P. Louis	34	M/3	d	—	2,09	—	1,10
P. Louis	424	M/3	d	2,56	2,11	2,11	1,18
P. Louis	436	M/3	g	2,63	1,87	1,88	1,17

Moy. :				2,60	2,02	2,00	1,15
--------	--	--	--	------	------	------	------

P. Louis	440	D4/	d	1,97	2,34		
----------	-----	-----	---	------	------	--	--

P. Louis	393	P4/	g	2,38	2,84		
P. Louis	433	P4/	d	1,84	2,74		

Moy. :				2,11	2,79		
--------	--	--	--	------	------	--	--

P. Louis	21	M1/	d	—	2,50		
P. Louis	269	M1/	d	2,11	2,65		
P. Louis	441	M1/	g	2,10	2,72		

Moy. :				2,11	2,62		
--------	--	--	--	------	------	--	--

P. Louis	30	M2/	d	2,06	2,40		
P. Louis	68	M2/	g	2,32	2,78		
P. Louis	406	M2/	g	2,04	2,40		

Moy. :				2,14	2,53		
--------	--	--	--	------	------	--	--

P. Louis	418	M3/	d	2,32	—		—
P. Louis	772	M3/	g	2,21	2,24		1,07

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)

Euromys inexpectatus

P. Louis	232	D/4	g	2,99	1,74	2,33	1,34
----------	-----	-----	---	------	------	------	------

Pseudoparamys teilhardi

P. Louis	502	P/4	g	1,61	1,20	1,55	—
----------	-----	-----	---	------	------	------	---

P. Louis	455	M/1	d	1,78	1,63	1,75	0,90
P. Louis	491	M/1	d	1,55	1,45	1,63	0,87
P. Louis	761	M/1	d	1,80	1,63	1,74	0,90

Nb. :	3	3	3	3
Vin. :	1,55	1,45	1,63	0,87
Moy. :	1,71	1,57	1,71	0,89
Max. :	1,80	1,63	1,75	0,90
C.V. :	—	—	—	—

P. Louis	397	M/2	g	2,23	1,85	1,98	0,95
P. Louis	399	M/2	d	2,36	2,00	2,09	1,20
P. Louis	453	M/2	g	2,30	1,87	1,88	—
P. Louis	737	M/2	d	2,22	1,92	1,98	1,11

Nb. :	4	4	4	3
Vin. :	2,22	1,85	1,88	0,95
Moy. :	2,28	1,91	1,98	1,09
Max. :	2,36	2,00	2,09	1,20
C.V. :	2,88	3,50	4,33	—

P. Louis	396	M/3	g	2,44	1,94	2,09	0,93
P. Louis	427	M/3	g	2,39	1,97	1,89	1,07
P. Louis	446	M/3	d	2,27	1,82	1,91	1,00
P. Louis	450	M/3	d	2,39	1,81	1,92	—

Nb. :	4	4	4	3
Vin. :	2,27	1,81	1,89	0,93
Moy. :	2,37	1,89	1,95	1,00
Max. :	2,44	1,97	2,09	1,07
C.V. :	3,05	4,34	4,74	—

P. Louis	394	M1-2/	g	2,21	2,65		
----------	-----	-------	---	------	------	--	--

P. Louis	471	M1-2/	d	1,83	2,31		
----------	-----	-------	---	------	------	--	--

Plesiartomys savagei

P. Louis	168	D/4	g	2,77	1,86	2,24	1,30
P. Louis	461	D/4	d	2,30	1,62	2,10	—
P. Louis	170	D/4	d	2,63	1,81	2,20	1,33

Moy. :				2,57	1,76	2,18	1,32
--------	--	--	--	------	------	------	------

P. Louis	37	P/4	d	2,66	2,05	—	1,49
P. Louis	157	P/4	d	2,79	2,06	2,46	—
P. Louis	165	P/4	d	2,81	2,17	2,44	—
P. Louis	166	P/4	g	2,61	1,97	2,34	1,42
P. Louis	167	P/4	g	2,83	1,96	2,24	—
P. Louis	171	P/4	g	2,78	2,03	2,30	1,76
P. Louis	467	P/4	d	—	1,82	2,26	—

Nb. :	6	7	6	3
Vin. :	2,61	1,82	2,24	1,42
Moy. :	2,75	2,01	2,34	1,56
Max. :	2,83	2,17	2,46	1,76
C.V. :	3,26	5,39	3,94	—

P. Louis	151	M/1	g	3,04	2,59	2,93	1,42
P. Louis	152	M/1	g	2,89	2,65	2,77	1,50
P. Louis	155	M/1	d	3,04	2,75	3,01	1,52
P. Louis	159	M/1	d	3,12	2,73	2,80	1,59
P. Louis	160	M/1	d	—	2,96	3,43	1,41
P. Louis	161	M/1	d	2,98	2,76	3,07	1,48
P. Louis	535	M/1	d	—	2,67	—	1,57

Nb. :	5	7	6	7
Vin. :	2,89	2,59	2,77	1,41
Moy. :	3,01	2,73	3,00	1,50
Max. :	3,12	2,96	3,43	1,59
C.V. :	2,83	4,33	7,99	4,58

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

P. Louis 153 M/2 d 3,37 3,06 3,17 1,58
P. Louis 154 M/2 d 3,35 3,14 3,25 1,60
P. Louis 533 M/2 g 3,28 — —
P. Louis 777 M/2 d 3,27 3,11 3,28 1,60

Nb.: 4 3 3 3
Min.: 3,27 3,06 3,17 1,58
Moy.: 3,32 3,10 3,23 1,59
Max.: 3,37 3,14 3,28 1,60
C.V.: 1,50 1,30 1,76 0,72

P. Louis 45 M/3 g 3,40 2,70 2,56 —
P. Louis 185 M/3 d 3,75 2,92 2,62 1,53
P. Louis 187 M/3 d 3,44 — 2,55 —
P. Louis 188 M/3 d 3,40 2,78 2,61 1,48
P. Louis 189 M/3 d 3,61 2,82 2,63 1,58

Nb.: 5 4 5 3
Min.: 3,40 2,70 2,55 1,48
Moy.: 3,52 2,81 2,59 1,53
Max.: 3,75 2,92 2,63 1,58
C.V.: 4,41 3,26 1,41 —

P. Louis 48 D4/ g 2,66 3,12

P. Louis 177 P4/ g 2,53 3,28
P. Louis 179 P4/ g ca 2,45 3,30
P. Louis 181 P4/ g 2,48 3,25
P. Louis 183 P4/ d 2,55 3,43
P. Louis 536 P4/ g 2,52 3,48

Nb.: 4 5
Min.: 2,48 3,25
Moy.: 2,52 3,35
Max.: 2,55 3,48
C.V.: 1,17 3,01

P. Louis 176 M1/ d 2,97 3,55
P. Louis 182 M1/ d 2,87 3,73
P. Louis 529 M1/ g 2,98 3,46
P. Louis 530 M1/ g 3,17 3,78
P. Louis 531 M1/ g 3,05 3,73

Nb.: 5 5
Min.: 2,87 3,46
Moy.: 3,01 3,65
Max.: 3,17 3,78
C.V.: 3,69 3,77

P. Louis 27 M2/ g 2,77 3,34
P. Louis 173 M2/ g 3,14 3,68
P. Louis 174 M2/ g 2,96 3,44
P. Louis 175 M2/ g 2,94 3,50
P. Louis 534 M2/ d 3,10 —

Nb.: 5 4
Min.: 2,77 3,34
Moy.: 2,98 3,49
Max.: 3,14 3,68
C.V.: 4,92 4,09

P. Louis 46 M3/ g 2,91 3,21 1,36
P. Louis 192 M3/ g 2,97 3,06 1,10
P. Louis 193 M3/ d 2,83 3,06 1,08
P. Louis 195 M3/ d 2,76 2,82 1,23
P. Louis 196 M3/ g 2,86 — —
P. Louis 197 M3/ d 2,73 2,86 1,19
P. Louis 198 M3/ d 2,94 3,16 1,15
P. Louis 200 M3/ g 2,51 2,84 1,30
P. Louis 201 M3/ d 2,78 3,16 1,43
P. Louis 202 M3/ g 3,01 3,12 —
P. Louis 596 M3/ d 2,70 2,75 1,18

Nb.: 11 10 9
Min.: 2,51 2,75 1,08
Moy.: 2,82 3,00 1,22
Max.: 3,01 3,21 1,43
C.V.: 5,10 5,62 9,64

Pantogna russelli

P. Louis 494 D/4 g 1,70 1,12 1,37 —

P. Louis 548 P/4 d 1,74 1,31 1,32 0,95

P. Louis 210 M/1 d 1,58 1,33 1,48 0,70
P. Louis 213 M/1 g 1,83 1,47 1,62 0,72

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

P. Louis 215 M/1 g 1,57 1,33 1,54 0,84
P. Louis 217 M/1 g 1,70 1,43 1,60 —
P. Louis 219 M/1 g 1,68 1,36 1,44 0,77
P. Louis 483 M/1 d 1,76 1,40 1,62 0,83
P. Louis 489 M/1 d 1,80 1,39 1,56 0,74
P. Louis 499 M/1 g 1,62 1,36 1,51 —
P. Louis 505 M/1 d 1,57 1,37 1,50 —

Nb.: 9 9 9 6
Min.: 1,57 1,33 1,44 0,70
Moy.: 1,68 1,38 1,54 0,77
Max.: 1,83 1,47 1,62 0,84
C.V.: 6,01 3,33 4,16 7,55

P. Louis 40 M/2 d 1,68 — 1,59 0,75
P. Louis 52 M/2 g 1,63 1,52 1,62 —
P. Louis 62 M/2 g 1,77 1,57 1,70 0,80
P. Louis 63 M/2 d 1,46 1,37 1,46 0,66
P. Louis 211 M/2 d 1,72 1,58 1,71 0,86
P. Louis 218 M/2 d 1,67 1,54 1,63 0,76
P. Louis 481 M/2 g 1,87 1,55 1,65 0,82
P. Louis 488 M/2 d 1,78 1,41 1,63 0,72
P. Louis 492 M/2 d 1,53 1,36 1,43 0,72
P. Louis 496 M/2 d 1,63 1,50 1,49 0,73
P. Louis 501 M/2 d 1,47 1,38 1,43 —
P. Louis 504 M/2 d 1,69 1,46 1,60 0,74
P. Louis 510 M/2 g 1,59 1,46 1,56 0,69

Nb.: 13 12 13 11
Min.: 1,46 1,36 1,43 0,66
Moy.: 1,65 1,48 1,58 0,76
Max.: 1,87 1,58 1,71 0,86
C.V.: 7,30 5,43 6,10 8,19

P. Louis 474 M/3 g 1,93 1,59 1,57 0,83
P. Louis 482 M/3 d 1,73 1,51 1,45 0,78
P. Louis 484 M/3 d 1,92 1,58 1,43 0,86
P. Louis 486 M/3 g 1,92 1,51 1,51 0,84
P. Louis 487 M/3 g 1,97 1,44 1,51 0,87
P. Louis 490 M/3 d 1,83 1,56 1,46 0,82

Nb.: 6 6 6 6
Min.: 1,73 1,44 1,43 0,78
Moy.: 1,88 1,53 1,49 0,83
Max.: 1,97 1,59 1,57 0,87
C.V.: 4,67 3,66 3,46 3,84

P. Louis 527 P4/ d 1,29 1,51

P. Louis 41 M1/ d 1,60 1,84
P. Louis 61 M1/ d 1,62 1,77
P. Louis 207 M1/ g 1,50 1,70
P. Louis 225 M1/ g 1,65 1,93
P. Louis 226 M1/ g 1,60 1,78
P. Louis 227 M1/ d 1,52 1,71
P. Louis 512 M1/ g 1,60 1,91
P. Louis 516 M1/ g 1,52 1,71
P. Louis 518 M1/ g 1,48 1,76
P. Louis 521 M1/ g 1,60 1,78
P. Louis 524 M1/ d 1,49 1,78
P. Louis 526 M1/ g 1,72 1,94
P. Louis 545 M1/ g 1,62 1,86
P. Louis 546 M1/ g — 2,00
P. Louis 612 M1/ g 1,76 2,01

Nb.: 14 15
Min.: 1,48 1,70
Moy.: 1,59 1,83
Max.: 1,76 2,01
C.V.: 5,27 5,70

P. Louis 60 M2/ g 1,58 1,74
P. Louis 224 M2/ d 1,54 1,67
P. Louis 228 M2/ d 1,51 1,65
P. Louis 511 M2/ d 1,54 1,80
P. Louis 517 M2/ d 1,49 1,58
P. Louis 519 M2/ g 1,59 1,75
P. Louis 522 M2/ g 1,55 1,81
P. Louis 525 M2/ d 1,49 1,57
P. Louis 609 M2/ g 1,60 1,75

Nb.: 9 9
Min.: 1,49 1,57
Moy.: 1,54 1,70
Max.: 1,60 1,81
C.V.: 2,67 5,23

P. Louis 754 M3/ g 1,66 1,83 0,82

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

Hartenbergeromys hautefeuillei

P. Louis	31	P/4	d	1,30	1,02	1,14	0,58	
P. Louis	495	P/4	d	1,39	1,06	1,18	—	
P. Louis	503	P/4	d	1,45	1,15	1,23	—	

Moy :	1,38	1,08	1,18	—				
-------	------	------	------	---	--	--	--	--

P. Louis	216	M/1	d	1,47	1,22	1,34	—	
P. Louis	497	M/1	g	1,63	1,29	1,42	0,71	
P. Louis	506	M/1	g	1,42	1,14	1,30	0,64	
P. Louis	507	M/1	d	1,58	1,20	1,29	—	

Nb. :	4	4	4	2				
Min. :	1,42	1,14	1,29	0,64				
Moy. :	1,53	1,21	1,34	0,68				
Max. :	1,63	1,29	1,42	0,71				
C.V. :	6,35	5,10	4,42					

P. Louis	204	M/2	g	1,71	1,49	1,52	0,64	
P. Louis	214	M/2	g	1,53	1,29	1,25	0,69	
P. Louis	272	M/2	g	1,55	1,35	1,37	0,72	
P. Louis	509	M/2	d	1,57	1,38	1,39	0,80	

Nb. :	4	4	4	4				
Min. :	1,53	1,29	1,25	0,64				
Moy. :	1,59	1,38	1,38	0,71				
Max. :	1,71	1,49	1,52	0,80				
C.V. :	5,14	6,08	8,00	9,41				

P. Louis	493	M/1-2	g	—	1,21	1,28	—	
----------	-----	-------	---	---	------	------	---	--

P. Louis	498	M/3	d	1,74	1,40	1,38	0,83	
P. Louis	508	M/3	g	1,79	1,38	1,42	—	

Moy :	1,77	1,39	1,40	—				
-------	------	------	------	---	--	--	--	--

P. Louis	523	P4-M1/	g	1,20	1,34			
----------	-----	--------	---	------	------	--	--	--

P. Louis	220	M2/	g	1,22	1,39			
----------	-----	-----	---	------	------	--	--	--

Masilamys mattaueri

P. Louis	209	D/4	d	1,91	1,30	1,61	0,95	
----------	-----	-----	---	------	------	------	------	--

P. Louis	44	P/4	g	1,90	1,55	1,71	—	
P. Louis	430	P/4	d	2,09	1,65	1,86	—	
P. Louis	466	P/4	d	1,86	1,48	1,66	—	
P. Louis	58a	P/4	g	1,97	1,60	1,89	—	

Nb. :	4	4	4					
Min. :	1,86	1,48	1,66					
Moy. :	1,96	1,57	1,78					
Max. :	2,09	1,65	1,89					
C.V. :	5,16	4,62	6,31					

P. Louis	59	M/1	d	1,87	1,51	1,63	0,92	
P. Louis	422	M/1	d	2,10	1,66	1,82	0,94	
P. Louis	428	M/1	d	—	1,86	—	0,92	
P. Louis	432	M/1	g	2,02	1,63	1,86	0,86	
P. Louis	447	M/1	d	1,87	1,50	1,67	—	
P. Louis	448	M/1	g	2,05	1,60	1,75	0,91	
P. Louis	449	M/1	g	2,15	1,66	1,81	1,00	
P. Louis	454	M/1	g	2,18	1,72	1,86	—	
P. Louis	485	M/1	d	1,83	1,53	1,68	0,95	
P. Louis	541	M/1	d	—	1,75	—	1,10	
P. Louis	547	M/1	g	2,07	1,72	1,74	0,92	
P. Louis	749	M/1	g	1,94	1,53	1,70	0,84	
P. Louis	58b	M/1	g	2,17	1,72	1,87	—	

Nb. :	11	13	11	10				
Min. :	1,83	1,50	1,63	0,84				
Moy. :	2,02	1,65	1,76	0,94				
Max. :	2,18	1,86	1,87	1,10				
C.V. :	6,30	6,62	4,87	7,77				

P. Louis	426	M/2	d	2,12	1,78	2,00	1,04	
P. Louis	458	M/2	g	2,07	1,89	1,91	—	
P. Louis	539	M/2	d	2,30	1,97	2,05	1,16	
P. Louis	543	M/2	d	2,18	1,87	—	1,01	
P. Louis	594	M/2	g	2,02	1,83	1,86	0,98	
P. Louis	738	M/2	g	2,23	2,01	2,14	1,05	
P. Louis	58c	M/2	g	2,26	1,99	2,04	—	

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

(M/2)	Nb. :	7	7	6	5			
	Min. :	2,02	1,78	1,86	0,98			
	Moy. :	2,17	1,91	2,00	1,05			
	Max. :	2,30	2,01	2,14	1,16			
	C.V. :	4,75	4,55	5,07	6,52			

P. Louis	420	M/3	g	2,27	1,90	1,95	1,09	
P. Louis	425	M/3	d	2,39	2,01	2,05	1,35	
P. Louis	429	M/3	d	2,31	1,78	1,87	1,03	
P. Louis	431	M/3	d	2,24	1,76	1,81	1,05	
P. Louis	456	M/3	d	2,29	1,88	1,86	1,04	
P. Louis	459	M/3	g	2,33	1,93	—	1,07	
P. Louis	462	M/3	d	2,23	1,78	1,83	1,05	
P. Louis	465	M/3	d	2,44	1,94	1,73	—	
P. Louis	542	M/3	d	2,38	1,83	1,91	1,12	
P. Louis	755	M/3	d	2,16	1,76	1,62	1,02	

Nb. :	10	10	9	9				
Min. :	2,16	1,76	1,62	1,02				
Moy. :	2,30	1,86	1,85	1,09				
Max. :	2,44	2,01	2,05	1,35				
C.V. :	3,66	4,73	6,72	9,34				

P. Louis	472	D4/	g	1,68	ca 2,20			
P. Louis	514	D4/	d	1,63	2,00			
P. Louis	515	D4/	d	ca 1,68	ca 1,75			
P. Louis	520	D4/	g	1,58	1,97			

Moy :	1,63	1,99						
-------	------	------	--	--	--	--	--	--

P. Louis	221	P4/	g	1,51	2,06			
P. Louis	222	P4/	g	1,68	2,07			
P. Louis	395	P4/	d	1,86	2,20			
P. Louis	419	P4/	g	1,81	2,02			
P. Louis	444	P4/	g	1,50	1,95			
P. Louis	468	P4/	d	—	2,00			
P. Louis	550	P4/	g	1,83	2,22			
P. Louis	758	P4/	d	1,50	1,79			
P. Louis	768	P4/	g	1,85	2,29			
P. Louis	769	P4/	g	1,86	2,34			

Nb. :	9	10						
Min. :	1,50	1,79						
Moy. :	1,71	2,09						
Max. :	1,86	2,34						
C.V. :	9,65	8,04						

P. Louis	47	M1/	g	1,98	—			
P. Louis	49	M1/	g	2,08	2,36			
P. Louis	83	M1/	g	1,97	2,29			
P. Louis	223	M1/	d	1,80	2,16			
P. Louis	398	M1/	g	1,84	2,31			
P. Louis	401	M1/	g	2,09	2,38			
P. Louis	402	M1/	d	1,89	2,24			
P. Louis	404	M1/	g	1,98	2,32			
P. Louis	477	M1/	g	ca 2,05	ca 2,40			
P. Louis	538	M1/	g	2,00	2,30			
P. Louis	540	M1/	g	1,88	2,24			
P. Louis	549	M1/	d	1,97	2,39			

Nb. :	11	10						
Min. :	1,80	2,16						
Moy. :	1,95	2,30						
Max. :	2,09	2,39						
C.V. :	4,71	3,09						

P. Louis	42	M2/	g	2,05	2,11			
P. Louis	234	M2/	d	2,15	2,30			
P. Louis	403	M2/	g	1,98	2,14			
P. Louis	405	M2/	d	2,02	—			
P. Louis	408	M2/	d	1,99	2,21			
P. Louis	409	M2/	g	2,07	2,30			
P. Louis	410	M2/	d	2,06	2,16			
P. Louis	412	M2/	g	2,03	—			
P. Louis	413	M2/	d	2,09	2,22			
P. Louis	414	M2/	d	2,15	2,34			
P. Louis	415	M2/	g	2,10	—			
P. Louis	416	M2/	g	2,00	2,09			
P. Louis	544	M2/	d	1,98	2,12			
P. Louis	610	M2/	d	2,14	2,34			
P. Louis	659	M2/	d	1,99	2,05			
P. Louis	750	M2/	d	1,78	2,02			
P. Louis	751	M2/	d	1,97	2,22			

Nb. :	17	14						
Min. :	1,78	2,02						
Moy. :	2,03	2,19						
Max. :	2,15	2,34						
C.V. :	4,39	4,82						

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur (al.)	Long. tri. δ (M3/)
P. Louis	411	M3/	g	2,02	2,12		0,95
P. Louis	417	M3/	g	—	2,10		—
P. Louis	451	M3/	g	1,94	2,07		0,87
P. Louis	457	M3/	g	2,01	2,00		1,05
P. Louis	460	M3/	g	1,98	2,02		0,86
P. Louis	464	M3/	g	2,06	2,07		0,85
P. Louis	480	M3/	g	2,07	2,11		1,09
Nb. :				6	7		6,00
Min. :				1,94	2,00		0,85
Moy. :				2,01	2,07		0,95
Max. :				2,07	2,12		1,09
C.V. :				2,43	2,20		10,99

"Paramys" woodi

P. Louis	205	D/4	d	2,66	2,10	2,28	1,35
P. Louis	760	D/4	g	2,42	1,74	2,04	—
P. Louis	158	P/4	d	2,76	2,27	2,52	—
P. Louis	164	P/4	g	3,03	2,20	2,58	—
P. Louis	156	M/1-2	a	—	3,03	3,33	—
P. Louis	56	M/2	d	3,49	3,14	3,59	1,61
P. Louis	162	M/1-2	a	—	3,16	3,28	—
P. Louis	172	M/1-2	g	—	3,05	—	1,49
P. Louis	186	M/3	g	3,91	2,98	2,72	—
P. Louis	190	M/3	d	—	3,02	—	1,59
P. Louis	944	D4/	d	2,48	2,81		
P. Louis	28	P4/	g	2,71	3,40		
P. Louis	43	P4/	g	2,60	3,48		
P. Louis	806	P4/	g	2,67	3,43		

Moy. :	2,66	3,44		
--------	------	------	--	--

P. Louis	33	M1-2/	a	3,02	3,95		
P. Louis	184	M1-2/	a	3,20	3,92		
P. Louis	12	M1-2/	d	3,05	3,90		
P. Louis	178	M1-2/	d	3,19	3,89		
P. Louis	191	M3/	g	3,13	3,26		1,24
P. Louis	194	M3/	d	3,24	3,23		1,29
P. Louis	199	M3/	d	3,28	3,56		1,51
P. Louis	203	M3/	d	3,23	3,35		1,22

Moy. :	3,22	3,35		1,32
--------	------	------	--	------

Gisement de PRÉMONTRÉ

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. & (M3/)

Alluravus michauxi

PL	223	D/4	g	3,23	1,90	2,58	
PL	465	D/4	g	3,26	2,08	2,69	
PL	964	D/4	g	3,27	1,97	2,58	
PL	a	D/4	g	3,23	1,92	2,53	
SLP29	68	D/4	d	3,40	1,95	2,50	
SLP29	629	D/4	d	3,10	1,95	2,43	
SLP29	642	D/4	g	3,20	2,00	2,57	
SLP29	934	D/4	d	3,09	1,94	2,63	
SM	155	D/4	d	—	1,98	2,70	
U.M. II	104	D/4	d	3,43	2,11	2,66	

Nb. :	9	10	10
Min. :	3,09	1,90	2,43
Moy. :	3,25	1,98	2,59
Max. :	3,43	2,11	2,70
C.V. :	3,56	3,40	3,32

PL	c	P/4	d	3,76	2,55	3,26	
PL	d	P/4	d	3,61	2,36	3,10	
SLP29	299	P/4	g	3,85	2,27	3,34	
SLP29	777	P/4	d	3,61	2,27	3,03	
SLP29	842	P/4	d	3,61	2,49	3,15	
SLP29	1293	P/4	g	3,56	2,49	2,99	

Nb. :	6	6	6
Min. :	3,56	2,27	2,99
Moy. :	3,67	2,41	3,15
Max. :	3,85	2,55	3,34
C.V. :	3,07	5,06	4,28

PL	f	M/1	d	3,62	2,49	3,21	
PL	g	M/1	g	3,50	2,61	3,44	
PL	j	M/1	g	3,57	—	—	
SLP29	1035	M/1	d	3,60	2,84	3,30	
SLP29	1469	M/1	g	3,76	2,81	3,42	
SLP29	1718	M/1	g	3,68	2,81	3,44	
SLP29	1907	M/1	d	3,76	2,72	3,25	
SLP29	1961	M/1	g	3,72	2,69	3,29	
SLP43	50	M/1	d	3,71	2,60	3,30	
SM	3	M/1	g	4,19	2,91	3,61	
Z	178	M/1	d	3,66	2,84	3,32	

Nb. :	11	10	10
Min. :	3,50	2,49	3,21
Moy. :	3,71	2,73	3,36
Max. :	4,19	2,91	3,61
C.V. :	4,85	4,88	3,54

PL	1013	M/2	d	4,01	3,14	3,52	
PL	k	M/2	d	4,01	3,13	3,63	
PL	l	M/2	d	3,83	3,14	3,64	
PL	m	M/2	g	3,75	3,04	3,58	
PL	o	M/2	d	3,72	—	—	
PL	p	M/2	d	3,75	—	—	
RT43	28	M/2	d	3,82	3,04	3,44	
SLP-Z	243	M/2	d	3,70	2,99	3,31	
SLP29	13	M/2	d	3,87	2,92	3,50	
SLP29	75	M/2	g	3,78	2,99	3,42	
SLP29	96	M/2	g	4,06	3,19	3,90	
SLP29	101	M/2	d	3,55	2,94	3,53	
SLP29	109	M/2	d	3,69	2,89	3,35	
SLP29	179	M/2	d	4,00	3,11	3,44	
SLP29	947	M/2	d	3,85	3,11	3,79	
SLP29	1330	M/2	g	3,94	3,10	3,65	
SLP29	1455	M/2	d	3,69	3,01	3,35	
SLP29	1963	M/2	g	3,83	2,92	3,43	
SLP29	2052	M/2	g	3,99	3,14	3,41	
SM	69	M/2	g	3,91	3,10	3,37	

Nb. :	20	18	18
Min. :	3,55	2,89	3,31
Moy. :	3,84	3,05	3,51
Max. :	4,06	3,19	3,90
C.V. :	3,55	3,01	4,53

PL	v	M/3	d	4,35	3,04	3,10	
SLP29	261	M/3	d	4,54	3,19	3,30	
SLP29	861	M/3	d	4,53	3,21	3,21	
SLP29	952	M/3	g	4,23	2,91	2,92	
SLP29	1071	M/3	d	4,68	2,98	3,03	
SLP29	1212	M/3	g	4,73	2,99	3,43	
SLP29	1372	M/3	d	4,21	2,83	2,83	
SLP29	1374	M/3	d	4,54	3,12	3,33	
SLP29	1926	M/3	d	4,50	3,10	3,13	
SLP29	1943	M/3	d	4,58	2,96	3,00	
SM ?	2	M/3	d	4,28	3,06	2,91	
SM ?	817	M/3	d	4,66	3,06	3,48	
SM ?	878	M/3	d	4,45	3,37	3,51	

IDENTIFICATION				MESURES			
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. & (M3/)

(M/3) Nb. :	13	13	13
Min. :	4,21	2,83	2,83
Moy. :	4,48	3,06	3,17
Max. :	4,73	3,37	3,51
C.V. :	3,80	4,59	7,20

PL	222	D4/	g	2,97	3,41		
PL	621	D4/	d	—	3,38		
SLP29	85	D4/	g	3,44	3,56		
SLP29	810	D4/	d	2,97	3,54		
SLP29	1017	D4/	g	3,12	3,55		
SLP29	1540	D4/	d	3,12	3,48		
SLP29	2211	D4/	g	2,85	3,41		

Nb. :	6	7
Min. :	2,85	3,38
Moy. :	3,08	3,48
Max. :	3,44	3,56
C.V. :	6,66	2,18

SLP29	767	P4/	g	3,30	4,40		
SLP29	955	P4/	g	3,58	4,23		
SLP29	964	P4/	d	—	4,48		
SLP29	1363	P4/	d	3,36	4,00		
SLP29	1390	P4/	d	3,17	4,43		
SLP29	1993	P4/	g	3,10	4,07		
SM	42	P4/	g	3,15	4,56		
SM	101	P4/	d	3,46	4,22		

Nb. :	7	8
Min. :	3,10	4,00
Moy. :	3,30	4,30
Max. :	3,58	4,56
C.V. :	5,34	4,66

PL	211	M1/	d	3,50	4,38		
PL	216	M1/	d	3,54	4,27		
PL	626	M1/	g	3,37	4,08		
PL	753	M1/	d	3,58	4,72		
RT43	11	M1/	g	3,66	4,63		
SLP29	169	M1/	g	3,60	4,63		
SLP29	398	M1/	g	3,56	4,40		
SLP29	721	M1/	d	3,44	4,27		
SLP29	739	M1/	g	3,50	4,41		
SLP29	1162	M1/	g	3,46	4,35		
SLP29	1257	M1/	d	—	4,45		
SLP29	1401	M1/	d	3,51	4,67		
SLP29	1920	M1/	g	3,42	4,41		
SLP29	2102	M1/	g	3,60	4,60		
SLP43	305	M1/	d	3,58	4,49		

Nb. :	14	15
Min. :	3,37	4,08
Moy. :	3,52	4,45
Max. :	3,66	4,72
C.V. :	2,29	3,95

PL	41	M2/	d	3,61	3,84		
PL	398	M2/	d	3,89	4,06		
PL	624	M2/	d	3,57	4,03		
PL	1008	M2/	d	3,71	4,11		
PL	1009	M2/	d	3,47	4,08		
PL	2217	M2/	d	3,58	3,93		
PL	1	M2/	d	3,61	4,16		
SLP29	594	M2/	d	3,77	4,42		
SLP29	857	M2/	g	3,67	4,38		
SLP29	1008	M2/	d	3,57	4,05		
SLP29	1021	M2/	g	3,51	4,02		
SLP29	1036	M2/	g	3,64	4,07		
SLP29	1196	M2/	g	3,51	4,00		
SLP29	1420	M2/	g	3,62	4,25		
SLP29	1523	M2/	g	3,58	3,78		
SLP29	1532	M2/	d	—	4,13		
SLP29	2174	M2/	g	3,73	4,44		
SLP43	16	M2/	d	3,74	4,35		
SLP43	270	M2/	g	3,62	4,36		
SM	57	M2/	d	3,54	3,91		
SM	59	M2/	g	3,75	4,00		
SM	56a	M2/	d	3,39	4,01		

Nb. :	21	22
Min. :	3,39	3,78
Moy. :	3,62	4,11
Max. :	3,89	4,44
C.V. :	3,17	4,54

PL	214	M3/	d	3,92	4,13		
PL	620	M3/	g	3,45	3,67		
PL	740	M3/	g	3,36	3,63		

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	s (M3/)
SLP29	94	M3/	d	3,43	3,72			
SLP29	738	M3/	g	3,41	3,37			
SLP29	974	M3/	d	3,94	3,85			
SLP29	1314	M3/	d	3,70	4,15			
SLP29	1440	M3/	d	3,35	3,35			
SLP29	1542	M3/	g	3,46	3,57			
SLP29	1927	M3/	g	3,58	3,75			
SLP29	1980	M3/	d	3,47	3,82			
SLP43	325	M3/	d	3,35	3,34			
SM	56b	M3/	d	—	3,55			

Nb. :	12	13
Vin. :	3,35	3,34
Moy. :	3,54	3,68
Max. :	3,94	4,15
C.V. :	5,94	7,14

Euromys inexpectatus

PL	463	D/4	d	2,92	1,86	2,37
PL	589	D/4	d	2,96	1,80	2,32
PL	1371	D/4	g	2,90	1,91	2,31
PL	b	D/4	g	2,78	1,87	2,21
SLP29	545	D/4	g	2,64	1,55	1,96
SLP29	556	D/4	d	2,92	1,68	2,12
SLP29	1141	D/4	g	2,96	1,77	2,26
SLP29	1448	D/4	g	2,76	1,86	2,28
SLP29	2275	D/4	d	2,87	1,72	2,24
SLP43	60	D/4	d	3,02	1,79	2,17

Nb. :	10	10	10
Vin. :	2,64	1,55	1,96
Moy. :	2,87	1,78	2,22
Max. :	3,02	1,91	2,37
C.V. :	3,98	6,06	5,33

PL	7a	P/4	d	3,16	2,15	2,64
SLP29	102	P/4	d	3,10	2,20	2,85
SLP29	441	P/4	g	3,37	2,32	2,77
SLP29	1206	P/4	d	3,19	2,27	2,82
SLP29	1230	P/4	g	3,19	2,35	2,78
SLP29	1353	P/4	g	3,26	2,35	2,90
SLP29	1477	P/4	g	3,37	2,25	2,80
SLP29	2095	P/4	g	3,22	2,27	2,80

Nb. :	8	8	8
Vin. :	3,10	2,15	2,64
Moy. :	3,23	2,27	2,80
Max. :	3,37	2,35	2,90
C.V. :	2,98	3,12	2,69

PL	1012	M/1	g	3,32	2,44	3,00
PL	7b	M/1	d	3,23	2,40	2,83
PL	i	M/1	g	3,36	2,38	2,81
SLP29	51	M/1	d	3,22	2,32	2,62
SLP29	112	M/1	d	3,29	2,36	2,85
SLP29	334	M/1	d	3,41	2,44	3,02
SLP29	563a	M/1	d	3,44	2,40	2,91
SLP29	592	M/1	g	3,17	2,38	2,87
SLP29	756	M/1	g	3,12	2,28	2,84
SLP29	1025	M/1	g	3,07	2,45	2,85
SLP29	1192	M/1	d	3,25	2,54	3,02
SLP29	1456	M/1	g	3,31	2,35	2,74
SLP29	1705	M/1	g	3,37	2,33	2,92
SLP29	1905	M/1	d	3,14	2,49	2,89
SLP29	2255	M/1	d	3,09	2,31	2,52

Nb. :	15	15	15
Vin. :	3,07	2,28	2,52
Moy. :	3,25	2,39	2,85
Max. :	3,44	2,54	3,02
C.V. :	3,61	2,98	4,85

PL	215	M/2	d	3,50	2,68	3,06
PL	723	M/2	g	3,49	2,66	2,87
PL	7c	M/2	d	3,49	2,67	3,02
PL	n	M/2	d	3,63	2,84	3,06
SLP29	1	M/2	g	3,57	2,83	3,14
SLP29	181	M/2	g	3,64	2,69	3,07
SLP29	322	M/2	g	3,69	2,76	3,24
SLP29	563b	M/2	d	3,52	2,66	3,17
SLP29	945	M/2	d	3,57	2,77	3,21
SLP29	1197	M/2	d	3,53	2,57	3,02
SLP29	1248	M/2	g	3,59	2,60	3,02
SLP29	1460	M/2	g	3,66	2,66	3,04
SLP29	1934	M/2	d	3,53	2,88	3,17
SLP29	2050	M/2	d	3,34	2,80	3,03
SLP29	2094	M/2	d	3,55	2,52	2,85
SLP43	94	M/2	d	3,28	2,85	3,36
SM	1	M/2	g	3,64	2,78	3,09
U.M. II	102	M/2	d	3,37	2,74	3,03
U.M. II	103	M/2	d	—	—	3,27

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	s (M3/)
(M/2)				Nb. :	18	18	19	
				Vin. :	3,26	2,52	2,85	
				Moy. :	3,53	2,72	3,09	
				Max. :	3,69	2,88	3,36	
				C.V. :	3,16	3,74	4,11	

PL	1	M/3	g	3,89	2,63	2,73
PL	224	M/3	g	3,79	2,71	2,93
PL	722	M/3	g	3,96	2,78	2,81
PL	7d	M/3	d	—	—	—
PL	w	M/3	d	3,46	2,85	2,74
SLP29	562	M/3	g	4,10	2,90	3,10
SLP29	586	M/3	d	4,13	3,17	3,26
SLP29	646	M/3	g	3,82	—	—
SLP29	891	M/3	d	4,21	2,81	3,08
SLP29	1398	M/3	d	4,12	2,72	2,97
SLP29	1407	M/3	d	3,75	2,71	2,82
SLP29	1554	M/3	d	3,80	2,77	2,75
SLP29	1832	M/3	d	3,83	2,63	2,76
SLP29	2031	M/3	d	3,96	2,84	3,05
SLP29	2033	M/3	d	3,76	2,64	2,69
SM	16	M/3	g	4,05	2,57	2,67
SM ?	217	M/3	d	4,25	3,04	3,29
SM ?	456	M/3	d	4,08	3,06	3,30

Nb. :	17	16	16
Vin. :	3,46	2,57	2,67
Moy. :	3,94	2,80	2,93
Max. :	4,25	3,17	3,30
C.V. :	5,18	6,09	7,53

PL	725	D/4/	d	2,71	3,25
PL	s	D/4/	g	2,81	3,00
SLP29	24	D/4/	g	2,72	—
SLP29	65	D/4/	d	2,58	2,62
SLP29	407	D/4/	d	2,75	3,10
U.M. II	106	D/4/	g	3,02	3,07

Nb. :	6	5
Vin. :	2,58	2,62
Moy. :	2,77	3,01
Max. :	3,02	3,25
C.V. :	5,28	7,82

PL	731	P/4/	d	2,91	3,87
PL	1007	P/4/	d	2,96	3,75
SLP29	1080	P/4/	d	2,95	3,90
SLP29	1101	P/4/	d	2,85	3,59
SLP29	1260	P/4/	d	2,94	3,82
SM	92	P/4/	g	2,86	4,09

Nb. :	6	6
Vin. :	2,85	3,59
Moy. :	2,91	3,84
Max. :	2,96	4,09
C.V. :	1,62	4,33

PL	461	M1/	d	3,10	4,25
PL	726	M1/	g	3,08	3,97
PL	735	M1/	d	3,20	4,13
PL	1011	M1/	d	3,24	4,11
PL	1193	M1/	g	3,24	4,12
S29	1381	M1/	g	2,98	3,77
SLP29	240	M1/	d	3,05	3,70
SLP29	436	M1/	g	3,17	3,90
SLP29	799	M1/	g	3,18	3,80
SLP29	1032	M1/	g	3,05	3,72
SLP29	1049	M1/	g	3,17	4,16
SLP29	1468	M1/	g	3,12	3,96
SLP29	1541	M1/	d	3,03	—
SLP43	297	M1/	d	3,09	3,70
SM	25	M1/	g	3,15	3,92

Nb. :	15	14
Vin. :	2,98	3,70
Moy. :	3,12	3,94
Max. :	3,24	4,25
C.V. :	2,49	4,76

PL	21	M2/	g	3,23	—
PL	1010	M2/	d	3,41	—
PL	u	M2/	d	3,30	3,65
SLP-Z	319	M2/	d	3,17	3,56
SLP29	236	M2/	g	3,23	3,50
SLP29	393	M2/	g	3,39	3,70
SLP29	836	M2/	g	3,21	3,58
SLP29	941	M2/	g	3,29	3,47
SLP29	1086	M2/	d	3,42	3,88
SLP29	1213	M2/	d	3,41	—
SLP29	1244	M2/	d	3,33	3,62
SLP29	2016	M2/	g	3,19	3,62
SLP29	2023	M2/	g	3,30	3,75
SLP43	278	M2/	d	3,34	3,77
SM	6	M2/	g	3,40	3,72

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
SM	142	M2/	d	3,17	3,52			
U.M. II	107	M2/	d	3,27	3,83			
U.M. II	108	M2/	d	3,26	3,92			
Z	133	M2/	d	3,17	3,82			

Nb. :	19	16
Vin. :	3,17	3,47
Moy. :	3,29	3,68
Max. :	3,42	3,92
C.V. :	2,68	3,77

PL	1005	M3/	g	2,74	3,32
PL	1041	M3/	g	2,83	2,82
SLP-Z	184	M3/	d	3,25	3,00
SLP-Z	327	M3/	g	3,21	3,01
SLP29	962	M3/	g	2,95	3,15
SLP29	1003	M3/	g	3,13	3,43
SLP29	1501	M3/	d	3,13	3,00
SLP29	2112	M3/	g	2,77	2,90

Nb. :	8	8
Vin. :	2,74	2,82
Moy. :	3,00	3,08
Max. :	3,25	3,43
C.V. :	6,81	6,75

Plesiartomys savagei

PL	116	D/4	d	2,67	1,83	2,11	1,47
PL	748	D/4	g	2,65	1,59	2,02	—
S29	1802	D/4	d	2,44	1,83	2,03	—
S29	1994	D/4	g	2,56	1,82	1,99	1,26
S43	279	D/4	g	2,72	1,77	2,20	1,39

Nb. :	5	5	5	3
Vin. :	2,44	1,59	1,99	1,26
Moy. :	2,61	1,77	2,07	1,37
Max. :	2,72	1,83	2,20	1,47
C.V. :	4,23	5,80	4,11	7,72

S29	1298	P/4	d	2,65	2,12	2,59	—
-----	------	-----	---	------	------	------	---

S29	325	M/1	d	3,24	2,89	3,12	1,68
S29	329	M/1	d	3,30	2,96	3,11	1,69
S29	760	M/1	g	3,32	2,75	3,05	1,50
S29	1159	M/1	d	3,02	2,84	2,98	1,58
S29	1958	M/1	d	3,23	2,99	3,07	1,64
S43	277	M/1	g	3,23	2,90	3,09	1,54

Nb. :	6	6	6	6
Vin. :	3,02	2,75	2,98	1,50
Moy. :	3,22	2,89	3,07	1,61
Max. :	3,32	2,99	3,12	1,69
C.V. :	3,31	2,98	1,66	4,82

S29	564	M/2	d	3,16	3,02	3,23	—
S29	750	M/2	d	3,34	3,01	3,25	1,58
S29	1287	M/2	g	3,14	2,97	3,14	1,51
S29	1289	M/2	g	3,37	3,15	3,33	1,53
Z	241	M/2	d	3,30	3,07	3,24	—
Z	7a	M/2	g	3,20	2,91	3,03	1,48

Nb. :	6	6	6	4
Vin. :	3,14	2,91	3,03	1,48
Moy. :	3,25	3,02	3,20	1,53
Max. :	3,37	3,15	3,33	1,58
C.V. :	3,00	2,73	3,25	2,76

1	24	M/1-2	g	—	—	—	—
S29	755	M/1-2	d	3,34	—	—	—
S43	192	M/1-2	g	3,05	—	—	1,42

S29	975	M/3	g	3,57	2,96	2,83	1,50
S29	1087	M/3	d	3,50	3,09	3,09	1,69
S29	1173	M/3	d	3,10	2,68	2,67	1,55
S29	1186	M/3	g	3,58	2,97	2,87	1,58
S43	150	M/3	d	3,59	3,04	2,99	1,62
Z	320	M/3	d	3,45	2,88	2,67	1,59
Z	7b	M/3	g	3,53	2,75	2,76	1,49

Nb. :	7	7	7	7
Vin. :	3,10	2,68	2,67	1,49
Moy. :	3,47	2,91	2,84	1,57
Max. :	3,59	3,09	3,09	1,69
C.V. :	4,96	5,15	5,57	4,41

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
S29	1350	D4/	g	2,64	2,77			
S29	2081	D4/	g	2,71	2,98			

Moy. :	2,675	2,875
--------	-------	-------

?	2081	P4/	d	2,73	3,70
?	?	P4/	d	2,56	—
PL	766	P4/	g	2,56	—
S29	226	P4/	g	2,90	3,80
S29	304	P4/	d	2,73	3,49
S29	506	P4/	g	2,66	3,74
S29	666	P4/	d	—	—
S29	710	P4/	g	—	—
S29	733	P4/	g	2,46	3,37
S29	1105	P4/	g	2,46	3,29
S29	1394	P4/	d	2,50	3,35
S43	267	P4/	g	2,16	3,07
SM	90	P4/	g	2,55	3,46
Z	88	P4/	g	2,52	3,45

Nb. :	12	10
Vin. :	2,16	3,07
Moy. :	2,57	3,47
Max. :	2,90	3,80
C.V. :	7,13	6,46

?	?	M1/	d	2,94	3,66
?	?	M1/	d	2,98	3,68
PL	400	M1/	d	2,86	3,60
PL	623	M1/	d	—	—
S29	170	M1/	g	3,21	3,91
S29	220	M1/	g	3,00	3,85
S29	568	M1/	g	2,94	3,79
S29	1249	M1/	g	2,94	3,62
S29	1308	M1/	g	3,10	3,87
S29	1411	M1/	g	3,26	4,10
S29	1930	M1/	g	2,88	3,66
S29	1995	M1/	g	3,00	3,95
Z	175	M1/	g	3,12	3,82
Z	185	M1/	g	3,01	3,67

Nb. :	13	13
Vin. :	2,86	3,60
Moy. :	3,02	3,78
Max. :	3,26	4,10
C.V. :	4,02	3,98

PL	876	M2/	d	2,94	—
PL	1050	M2/	g	2,97	3,41
S29	33	M2/	d	2,77	3,30
S29	310	M2/	g	2,96	3,39
S29	685	M2/	d	2,94	3,58
S29	715	M2/	d	2,84	3,49
S29	845	M2/	d	3,05	3,64
S29	1282	M2/	d	3,02	3,60
S29	2005	M2/	g	2,87	3,44
S43	224	M2/	d	2,93	—
SM	154	M2/	g	2,91	3,48
Z	234	M2/	g	3,07	3,69

Nb. :	12	10
Vin. :	2,77	3,30
Moy. :	2,94	3,50
Max. :	3,07	3,69
C.V. :	2,93	3,51

S29	684	M1-2/	d	2,94	—
S29	736	M1-2/	g	—	—
Z	170	M1-2/	g	—	3,72

?	226	M3/	d	3,13	3,22	1,27
S27	281	M3/	d	—	—	—
S29	53	M3/	d	—	3,25	—
S29	264	M3/	g	3,02	3,37	1,60
S29	293	M3/	g	—	2,92	—
S29	458	M3/	d	3,26	3,38	1,46
S29	852	M3/	d	2,98	3,15	1,47
S29	1746	M3/	d	3,03	2,95	1,32
S29	2100	M3/	g	2,87	3,15	1,49
SM	52	M3/	g	2,86	2,89	1,30

Nb. :	7	9
Vin. :	2,86	2,89
Moy. :	3,02	3,14
Max. :	3,26	3,38
C.V. :	4,67	5,91

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	s (M3/)
<i>Pantogna marandati</i>								
PL	912	D/4	d	1,63	1,20	1,32		
S29	2012	D/4	d	1,54	1,03	1,20		
S29	2173	D/4	g	1,49	1,01	1,23		
				Nb.:	3	3	3	
				Min.:	1,49	1,01	1,20	
				Moy.:	1,55	1,08	1,25	
				Max.:	1,63	1,20	1,32	
				C.V.:	4,57	9,67	5,00	
PL	669	P/4	g	1,58	1,27	1,48		
S27	4	P/4	d	1,65	1,33	1,42		
S29	3	P/4	g	1,64	1,28	1,44		
S29	109	P/4	d	1,63	1,20	1,34		
S29	312	P/4	d	1,66	1,41	1,52		
S29	550	P/4	g	1,68	1,24	1,39		
S29	1796	P/4	d	—	—	1,29		
S29	2330	P/4	d	1,75	1,29	—		
S43	222	P/4	g	1,75	1,30	1,37		
SM	13	P/4	g	1,69	1,24	1,46		
SM	147	P/4	g	1,71	1,26	1,35		
U.M. II	136	P/4	g	—	1,21	1,39		
U.M. II	137	P/4	g	—	—	1,43		
U.M. II	141	P/4	g	1,62	1,21	1,39		
				Nb.:	11	12	13	
				Min.:	1,58	1,20	1,29	
				Moy.:	1,67	1,27	1,41	
				Max.:	1,75	1,41	1,52	
				C.V.:	3,20	4,66	4,42	
PL	90	M/1	g	1,86	1,54	1,68		
PL	91	M/1	d	1,86	1,49	1,68		
PL	102	M/1	g	1,86	1,54	1,75		
PL	543	M/1	g	1,77	1,47	1,62		
PL	555	M/1	d	1,71	1,47	1,61		
PL	665	M/1	d	1,80	1,51	1,70		
PL	882	M/1	g	1,98	1,62	1,81		
PL	1033	M/1	d	1,87	1,59	1,73		
PL	1035	M/1	d	—	—	—		
PL	1107	M/1	g	1,85	1,54	1,74		
PL	1112	M/1	d	1,78	1,50	1,75		
PL	1291	M/1	d	1,80	1,50	1,69		
S29	199	M/1	d	1,75	1,49	1,59		
S29	203	M/1	g	1,96	1,65	1,79		
S29	241	M/1	g	1,78	1,50	1,62		
S29	368	M/1	d	1,76	1,54	1,65		
S29	531	M/1	g	1,79	1,51	1,64		
S29	571	M/1	d	1,73	1,50	1,62		
S29	929	M/1	d	1,96	1,61	1,71		
S29	1639	M/1	g	2,07	1,69	1,81		
S29	1690	M/1	g	1,80	1,53	1,69		
S29	1706	M/1	g	1,99	1,65	1,80		
S29	1780	M/1	g	1,81	—	—		
S29	2235	M/1	g	2,13	1,75	1,91		
S43	289	M/1	g	1,76	1,49	1,69		
SM	9	M/1	d	1,79	1,48	1,70		
SM	12	M/1	g	1,80	1,47	1,66		
U.M. II	132	M/1	g	1,86	1,52	1,71		
U.M. II	135	M/1	d	1,64	1,42	1,61		
				Nb.:	28	27	27	
				Min.:	1,64	1,42	1,59	
				Moy.:	1,84	1,54	1,70	
				Max.:	2,13	1,75	1,91	
				C.V.:	5,96	4,99	4,47	
PL	141	M/2	d	1,92	1,74	1,86		
PL	399	M/2	d	1,85	1,79	1,75		
PL	421	M/2	d	1,76	1,69	1,70		
PL	940	M/2	g	1,89	—	1,72		
PL	954	M/2	g	1,94	1,71	1,75		
PL	1055	M/2	g	1,73	1,65	1,65		
PL	1108	M/2	g	1,80	—	1,67		
S27	316	M/2	g	1,81	—	—		
S27	319	M/2	g	1,85	1,67	1,77		
S27	339	M/2	g	1,89	1,64	1,74		
S29	201	M/2	g	1,82	1,70	1,71		
S29	202	M/2	g	1,93	1,63	1,74		
S29	330	M/2	d	1,88	1,67	1,76		
S29	406	M/2	g	1,82	1,68	1,79		
S29	460	M/2	g	1,85	1,63	1,91		
S29	484	M/2	d	1,76	1,55	1,77		
S29	498	M/2	d	1,84	1,73	1,78		
S29	512	M/2	g	1,90	1,73	1,80		
S29	520	M/2	g	1,87	1,76	1,74		
S29	546	M/2	d	1,82	1,70	1,84		
S29	783	M/2	d	1,83	1,64	1,72		
S29	1135	M/2	d	1,79	—	—		
S29	1146	M/2	g	1,95	1,71	1,85		
S29	1153	M/2	d	1,80	1,61	1,80		
S29	1345	M/2	d	1,76	—	—		
S29	1454	M/2	d	1,93	1,73	1,78		
S29	1622	M/2	d	1,89	1,58	1,76		
S29	1655	M/2	d	1,94	1,86	1,98		

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	s (M3/)
S29	1657	M/2	d	1,77	1,60	1,76		
S29	1714	M/2	g	1,78	1,70	1,71		
S29	1769	M/2	d	1,95	—	1,88		
S29	1782	M/2	g	—	—	—		
S29	1788	M/2	d	1,87	1,76	1,84		
S29	1791	M/2	d	—	—	—		
S29	1797	M/2	d	1,78	1,60	1,75		
S29	2091	M/2	d	1,98	1,80	1,97		
S29	2105	M/2	g	1,80	—	—		
S29	2119	M/2	d	1,76	1,62	1,77		
S29	2123	M/2	g	1,76	—	1,78		
S29	2136	M/2	d	1,93	1,65	1,93		
S29	2185	M/2	g	1,96	1,71	1,77		
S29	2227	M/2	d	1,98	1,82	1,92		
S29	2267	M/2	g	1,82	1,66	1,82		
S29	2316	M/2	g	1,92	1,74	1,72		
S29	2337	M/2	g	1,87	1,74	1,74		
S43	62	M/2	d	1,98	1,83	1,88		
S43	110	M/2	d	—	—	—		
S43	120	M/2	d	1,94	1,72	1,86		
S43	208	M/2	g	1,84	1,63	1,82		
S43	271	M/2	d	1,83	1,64	1,82		
S43	293	M/2	d	1,82	—	1,74		
U.M. II	128	M/2	d	1,85	1,70	1,77		
U.M. II	130	M/2	d	1,81	1,70	1,84		
U.M. II	131	M/2	g	2,02	1,78	1,89		
U.M. II	139	M/2	g	1,70	1,67	1,76		
				Nb.:	52	43	48	
				Min.:	1,70	1,55	1,65	
				Moy.:	1,86	1,69	1,79	
				Max.:	2,02	1,86	1,98	
				C.V.:	4,03	4,10	4,16	
PL	127	M/1-2	g	—	—	—		
PL	664	M/1-2	g	—	—	1,93		
PL	92	M/3	g	2,03	1,66	1,78		
PL	131	M/3	g	1,82	1,61	1,43		
PL	140	M/3	d	2,04	1,64	1,61		
PL	803	M/3	g	1,88	1,56	1,48		
PL	1049	M/3	g	1,75	1,55	1,40		
PL	1054	M/3	d	1,91	1,52	1,41		
S27	14	M/3	d	2,08	1,72	1,69		
S27	206	M/3	g	2,12	1,66	1,63		
S27	320	M/3	d	2,07	1,62	1,65		
S29	126	M/3	d	1,90	1,69	1,60		
S29	200	M/3	d	1,84	1,62	1,62		
S29	473	M/3	d	2,16	1,63	1,63		
S29	495	M/3	g	1,85	1,49	1,35		
S29	525	M/3	g	—	1,69	—		
S29	552	M/3	d	2,10	1,60	1,56		
S29	664	M/3	d	2,16	1,62	1,70		
S29	814	M/3	g	2,12	1,74	1,78		
S29	815	M/3	d	1,88	1,77	1,75		
S29	930	M/3	d	2,07	1,65	1,58		
S29	1139	M/3	d	1,94	1,61	1,56		
S29	1250	M/3	g	2,12	1,57	1,53		
S29	1600	M/3	d	1,92	1,70	1,67		
S29	1716	M/3	g	2,10	1,49	1,49		
S29	2229	M/3	g	2,05	1,68	1,62		
S29	2299	M/3	g	2,05	1,63	1,66		
S29	2309	M/3	d	1,98	1,56	1,44		
S29	2325	M/3	d	1,98	1,58	1,52		
S29	2367	M/3	g	1,95	1,55	1,46		
				Nb.:	27	28	27	
				Min.:	1,75	1,49	1,35	
				Moy.:	2,00	1,62	1,58	
				Max.:	2,16	1,77	1,78	
				C.V.:	5,74	4,39	7,46	
S29	418	D4/	d	1,60	2,01			
PL	540	P4/	g	1,48	—			
PL	1106	P4/	d	1,58	1,76			
S29	71	P4/	d	1,69	1,92			
S29	80	P4/	g	1,52	1,82			
S29	118	P4/	g	1,61	1,97			
S29	194	P4/	g	1,56	1,95			
S29	269	P4/	d	1,73	1,95			
S29	307	P4/	g	1,60	1,96			
S29	366	P4/	g	1,59	1,84			
S29	609	P4/	g	1,55	1,87			
S29	900	P4/	d	1,52	1,80			
S29	1584	P4/	d	1,55	1,81			
S29	1607	P4/	g	1,66	1,88			
S29	1609	P4/	d	1,63	1,89			
S29	1715	P4/	d	1,55	1,79			
S29	1781	P4/	d	1,55	1,83			
S29	2046	P4/	g	1,66	1,89			
S43	304	P4/	g	1,52	1,90			

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

(P4/)	Nb. :	18	17
	Min. :	1,48	1,76
	Moy. :	1,59	1,87
	Max. :	1,73	1,97
	C.V. :	4,20	3,46

PL	128	M1/	d	1,61	1,97
PL	542	M1/	g	1,79	2,07
PL	968	M1/	d	1,69	1,91
PL	1022	M1/	g	1,84	2,05
PL	1053	M1/	d	1,62	1,91
PL	1110	M1/	d	1,65	1,89
PL	1111	M1/	d	1,68	1,93
S29	316	M1/	d	1,75	2,04
S29	351	M1/	d	1,78	2,09
S29	435	M1/	g	1,75	1,85
S29	464	M1/	d	1,65	1,98
S29	471	M1/	g	1,74	1,91
S29	482	M1/	g	1,70	1,85
S29	487	M1/	d	1,63	1,91
S29	578	M1/	g	1,68	—
S29	846	M1/	d	1,76	1,85
S29	858	M1/	d	1,77	1,93
S29	1050	M1/	g	1,62	1,85
S29	1255	M1/	d	1,62	1,89
S29	1578	M1/	d	1,73	1,88
S29	1598	M1/	d	1,78	2,05
S29	1642	M1/	g	1,80	2,09
S29	1839	M1/	d	1,63	2,01
S29	1840	M1/	g	1,69	2,07
S29	1908	M1/	g	1,66	1,90
S29	2000	M1/	d	1,65	1,65
S29	2085	M1/	g	1,62	1,83
S29	2127	M1/	d	1,72	2,01
S29	2221	M1/	g	1,82	2,05
S29	2250	M1/	g	1,61	1,97
S29	960a	M1/	d	1,78	2,13
S43	204	M1/	d	1,72	1,91
S43	280	M1/	d	1,78	1,96
S43	287	M1/	g	1,90	2,20
SM	146	M1/	g	—	1,93
U.M. II	123	M1/	g	1,66	ca 1,83
U.M. II	125	M1/	d	1,62	1,97

Nb. :	36	35
Min. :	1,61	1,65
Moy. :	1,71	1,96
Max. :	1,90	2,20
C.V. :	4,44	5,38

PL	54	M2/	d	1,70	ca 1,82
PL	111	M2/	d	1,79	1,99
PL	393	M2/	g	1,68	1,98
PL	446	M2/	d	—	1,93
PL	535	M2/	d	1,85	1,87
PL	558	M2/	d	—	2,04
PL	605	M2/	g	1,71	1,93
PL	780	M2/	g	—	1,89
PL	782	M2/	g	1,71	1,89
PL	977	M2/	d	1,78	1,92
PL	1004	M2/	d	1,81	1,99
PL	1034	M2/	g	1,77	1,91
PL	1036	M2/	d	1,85	2,01
PL	1052	M2/	g	1,73	—
PL	1082	M2/	d	1,78	—
PL	1083	M2/	d	1,74	1,97
PL	1120	M2/	d	1,72	1,95
S27	336	M2/	d	1,71	1,88
S29	18	M2/	d	1,76	1,89
S29	272	M2/	d	1,79	1,99
S29	276	M2/	d	1,76	1,86
S29	278	M2/	d	1,81	1,84
S29	348	M2/	g	1,72	1,94
S29	434	M2/	d	1,74	1,90
S29	475	M2/	g	—	—
S29	519	M2/	d	1,82	—
S29	526	M2/	g	1,68	1,86
S29	534	M2/	g	—	—
S29	620	M2/	d	1,76	—
S29	785	M2/	g	1,73	1,95
S29	809	M2/	d	1,75	1,90
S29	862	M2/	g	1,76	1,93
S29	1106	M2/	d	1,82	1,95
S29	1114	M2/	g	1,84	—
S29	1124	M2/	d	1,90	2,02
S29	1127	M2/	d	—	—
S29	1577	M2/	d	—	—
S29	1643	M2/	g	1,74	1,82
S29	1766	M2/	g	—	—
S29	1770	M2/	g	1,72	1,88
S29	1821	M2/	g	1,74	1,89
S29	1826	M2/	d	1,77	1,90
S29	1834	M2/	d	1,71	1,91
S29	1986	M2/	d	1,76	1,93
S29	2124	M2/	g	1,76	1,80
S29	2242	M2/	d	1,81	2,11
S29	2280	M2/	g	1,63	1,78
S29	2366	M2/	g	1,83	1,89

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

S29	960b	M2/	d	1,83	2,05
S43	53	M2/	g	1,76	1,98
S43	56	M2/	d	1,93	1,84
S43	63	M2/	g	1,83	1,81
S43	168	M2/	d	—	1,89
S43	216	M2/	g	1,68	1,87
SM	173	M2/	g	1,77	1,95

Nb. :	46	44
Min. :	1,63	1,78
Moy. :	1,77	1,92
Max. :	1,93	2,11
C.V. :	3,37	3,60

PL	666	M3/	d	1,72	1,62
PL	821	M3/	g	1,94	1,80
PL	928	M3/	g	1,75	1,75
S29	355	M3/	d	1,80	1,53
S29	919	M3/	d	1,73	1,80
S29	1042	M3/	g	1,69	1,67
S29	1131	M3/	d	1,92	1,93
S29	1959	M3/	d	1,73	1,67
S29	2137	M3/	g	1,85	1,77
S29	2175	M3/	g	1,78	1,84
S29	960c	M3/	d	1,89	1,76
S43	57	M3/	g	1,78	1,86
SM	150	M3/	d	1,81	1,76
SM	156	M3/	d	1,84	1,72

Nb. :	14	14
Min. :	1,69	1,53
Moy. :	1,80	1,75
Max. :	1,94	1,93
C.V. :	4,29	5,87

Hartenbergeromys hautefeuillei

PL	531	D/4	g	1,49	0,87	1,16
S29	932	D/4	d	1,33	0,87	1,09
S29	1615	D/4	d	1,53	0,93	1,23
S29	1687	D/4	g	1,30	0,81	1,06

Nb. :	4	4	4
Min. :	1,30	0,81	1,06
Moy. :	1,41	0,87	1,14
Max. :	1,53	0,93	1,23
C.V. :	8,10	5,63	6,69

S29	466	P/4	g	1,66	1,05	1,25
S29	909	P/4	g	1,65	1,08	1,39
S29	936	P/4	g	1,50	1,03	1,33
S29	1278	P/4	d	1,54	1,10	1,35
S29	1569	P/4	d	1,54	1,11	1,26
S29	1733	P/4	g	1,44	—	—
S29	2332	P/4	g	1,47	1,07	1,27
S29	2362	P/4	d	1,63	1,21	1,38

Nb. :	8	7	7
Min. :	1,44	1,03	1,25
Moy. :	1,55	1,09	1,32
Max. :	1,66	1,21	1,39
C.V. :	5,42	5,35	4,43

PL	48	M/1	d	1,75	1,43	1,60
PL	107	M/1	d	1,76	1,43	1,59
PL	135	M/1	d	1,64	1,23	1,42
PL	154	M/1	g	1,64	1,32	1,48
PL	412	M/1	d	1,68	1,30	1,45
PL	547	M/1	g	—	—	—
PL	548	M/1	d	1,70	1,38	1,54
PL	741	M/1	g	1,74	1,35	1,46
PL	749	M/1	g	1,66	1,38	1,51
PL	871	M/1	g	1,82	1,44	1,55
PL	885	M/1	g	1,64	1,31	1,42
PL	909	M/1	g	1,53	1,28	1,40
PL	953	M/1	g	1,75	—	—
PL	1056	M/1	d	1,62	1,34	1,49
PL	1105	M/1	g	1,75	1,42	1,57
PL	1119	M/1	g	1,76	1,40	1,57
PL	1127	M/1	d	1,83	1,40	1,58
PL	?	M/1	d	1,72	1,44	1,50
S27	330	M/1	g	1,74	—	—
S27	340	M/1	g	—	1,42	1,59
S29	83	M/1	g	1,67	1,38	1,48
S29	214	M/1	g	1,84	1,38	1,63
S29	410	M/1	g	1,58	1,28	1,47
S29	468	M/1	g	1,78	1,41	1,59
S29	976	M/1	g	1,79	1,29	1,51
S29	1185	M/1	g	1,73	1,41	1,56
S29	1571	M/1	d	1,64	1,39	1,45
S29	1686	M/1	g	1,45	1,23	1,40
S29	2147	M/1	g	1,44	1,26	1,35
S29	2169	M/1	d	1,64	1,25	1,42

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
S29	2293	M/1	g	1,72	1,33	1,47		
SM	15	M/1	d	1,71	1,30	1,46		
U.M. II	129	M/1	d	1,76	1,38	1,54		

Nb. :	31	30	30
Min. :	1,44	1,23	1,35
Moy. :	1,69	1,35	1,50
Max. :	1,84	1,44	1,63
C.V. :	5,79	4,86	4,78

PL	101	M/2	d	1,69	1,59	1,60		
PL	139	M/2	g	1,68	1,52	1,53		
PL	565	M/2	g	1,66	1,59	1,59		
PL	661	M/2	g	1,80	1,62	1,65		
PL	662	M/2	d	1,71	1,51	1,58		
PL	745	M/2	g	1,65	1,44	1,50		
PL	947	M/2	g	1,53	1,38	1,49		
PL	1114	M/2	d	1,80	1,56	1,61		
PL	1128	M/2	g	1,70	1,54	1,66		
PL	?	M/2	d	1,74	1,48	1,69		
S27	338	M/2	g	1,79	1,61	1,70		
S29	185	M/2	g	1,83	1,57	1,58		
S29	225	M/2	g	1,67	1,53	1,58		
S29	396	M/2	d	1,78	1,61	1,63		
S29	420	M/2	g	1,72	1,55	1,62		
S29	423	M/2	g	1,78	1,53	1,64		
S29	1117	M/2	d	1,73	1,59	1,65		
S29	1688	M/2	g	1,84	1,54	1,63		
S29	1747	M/2	g	1,89	1,64	1,68		
S29	1777	M/2	d	1,70	1,51	1,57		
S29	1801	M/2	g	1,65	1,49	1,51		
S29	2017	M/2	d	—	—	—		
S29	2091	M/2	g	1,72	1,55	1,51		
S29	2118	M/2	d	1,69	1,57	1,55		
S29	2276	M/2	d	1,70	1,49	1,60		
S29	2381	M/2	d	1,69	1,41	1,56		
S43	194	M/2	d	1,76	1,54	1,61		
SM	169	M/2	g	1,82	1,61	1,63		
SM	178	M/2	g	1,78	1,59	1,63		
U.M. II	134	M/2	d	1,71	1,52	1,71		
U.M. II	138	M/2	g	1,70	1,54	1,62		

Nb. :	30	30	30
Min. :	1,53	1,38	1,49
Moy. :	1,73	1,54	1,60
Max. :	1,89	1,64	1,71
C.V. :	4,17	3,95	3,67

S29 1346 M/1-2 d 1,77 — 1,67

PL	103	M/3	g	1,95	1,48	1,52		
PL	144	M/3	g	1,96	1,46	1,53		
PL	663	M/3	g	1,95	1,52	1,62		
S29	74	M/3	d	1,86	1,44	1,53		
S29	481	M/3	d	1,79	1,47	1,44		
S29	491	M/3	d	1,80	1,39	1,39		
S29	560	M/3	d	1,82	1,47	1,59		
S29	794	M/3	g	1,76	1,44	1,47		
S29	915	M/3	d	1,72	1,47	1,42		
S29	1128	M/3	g	1,70	1,42	1,38		
S29	1789	M/3	d	1,82	1,51	1,48		
S29	2140	M/3	g	1,83	—	—		
S29	2180	M/3	d	1,82	—	—		
S43	119	M/3	g	1,80	1,43	1,37		
S43	332	M/3	d	—	—	—		
SM	153	M/3	d	1,62	1,40	1,39		

Nb. :	15	13	13
Min. :	1,62	1,39	1,37
Moy. :	1,81	1,45	1,47
Max. :	1,96	1,52	1,62
C.V. :	5,19	2,67	5,58

PL	670	D4/	g	1,51	1,71			
PL	785	D4/	d	1,36	1,56			
PL	896	D4/	d	1,48	1,60			
S27	343	D4/	g	1,40	1,62			
S29	533	D4/	g	1,45	1,67			
S29	1817	D4/	g	1,30	1,47			

Nb. :	6	6
Min. :	1,30	1,47
Moy. :	1,42	1,61
Max. :	1,51	1,71
C.V. :	5,55	5,27

PL	743	P4/	d	1,41	1,64			
PL	783	P4/	d	1,48	1,77			
PL	938	P4/	d	ca 1,25	1,61			
S29	79	P4/	d	1,55	1,76			
S29	493	P4/	g	1,53	1,77			
S29	1445	P4/	d	1,54	1,87			
S29	1793	P4/	d	1,51	1,83			
U.M. II	119	P4/	g	1,29	1,78			
U.M. II	121	P4/	d	1,45	1,73			

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
(P4/)				Nb. :	8	9		
				Min. :	1,29	1,61		
				Moy. :	1,47	1,75		
				Max. :	1,55	1,87		
				C.V. :	5,92	4,72		

1	43	M1/	g	1,58	1,77			
PL	215	M1/	g	1,54	1,79			
PL	668	M1/	g	1,63	1,78			
PL	742	M1/	d	1,58	1,86			
PL	806	M1/	g	1,38	1,61			
PL	1003	M1/	d	1,62	1,83			
PL	1046	M1/	g	1,61	1,82			
S29	90	M1/	d	1,44	—			
S29	230	M1/	g	1,63	1,82			
S29	271	M1/	g	1,57	1,74			
S29	447	M1/	d	1,59	1,78			
S29	784	M1/	g	1,54	1,63			
S29	801	M1/	g	1,65	—			
S29	817	M1/	g	1,32	1,53			
S29	937	M1/	d	1,53	1,77			
S29	1027	M1/	g	1,63	1,84			
S29	1589	M1/	d	—	—			
S29	1630	M1/	d	1,67	1,81			
S29	1750	M1/	d	1,51	1,77			
S29	1763	M1/	g	1,60	1,80			
S29	1803	M1/	g	1,68	—			
S29	2135	M1/	g	—	1,86			
S29	1312a	M1/	d	1,61	1,81			
S43	141	M1/	d	1,50	1,74			
SM	11	M1/	d	1,62	1,92			

Nb. :	23	21
Min. :	1,32	1,53
Moy. :	1,57	1,78
Max. :	1,68	1,92
C.V. :	5,71	5,05

PL	536	M2/	g	1,63	1,73			
PL	580	M2/	d	1,64	1,83			
PL	933	M2/	d	1,68	1,80			
PL	975	M2/	g	1,60	1,73			
PL	1043	M2/	g	1,47	—			
PL	1045	M2/	g	—	—			
PL	1109	M2/	g	—	—			
S27	328	M2/	g	1,69	1,88			
S29	117	M2/	d	1,57	1,66			
S29	178	M2/	d	1,57	1,84			
S29	244	M2/	d	1,71	1,74			
S29	309	M2/	g	1,50	—			
S29	321	M2/	d	1,61	1,74			
S29	361	M2/	g	1,62	1,72			
S29	379	M2/	g	1,49	1,54			
S29	405	M2/	d	1,65	1,85			
S29	789	M2/	g	—	—			
S29	1433	M2/	d	1,58	1,68			
S29	1590	M2/	g	1,68	1,80			
S29	1611	M2/	g	1,53	1,68			
S29	1651	M2/	d	1,52	1,76			
S29	1761	M2/	d	1,65	1,76			
S29	1776	M2/	g	1,72	1,74			
S29	1795	M2/	d	1,55	—			
S29	2071	M2/	d	1,69	1,78			
S29	2093	M2/	d	1,64	—			
S29	2157	M2/	d	1,65	1,80			
S29	2334	M2/	g	1,57	—			
S29	2353	M2/	d	1,72	1,71			
S29	1312b	M2/	d	1,69	1,81			
U.M. II	124	M2/	g	ca 1,61	—			

Nb. :	27	22
Min. :	1,47	1,54
Moy. :	1,62	1,75
Max. :	1,72	1,88
C.V. :	4,53	4,29

PL	667	M3/	g	—	1,67			
PL	934	M3/	g	1,59	1,67			
PL	1048	M3/	g	1,64	1,65			
S29	675	M3/	d	1,66	1,67			
S29	820	M3/	d	1,69	1,77			
S29	1110	M3/	d	1,56	1,55			
S29	1211	M3/	g	1,61	1,65			
S29	1653	M3/	g	1,57	1,62			
S29	1738	M3/	d	1,61	1,74			
S29	1811	M3/	d	1,55	1,60			
S29	1312c	M3/	d	1,64	1,64			
U.M. II	126	M3/	d	1,60	1,55			
U.M. II	127	M3/	d	1,63	1,59			

Nb. :	12	13
Min. :	1,55	1,55
Moy. :	1,61	1,64
Max. :	1,69	1,77
C.V. :	2,59	3,94

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>"Paramys" woodi</i>								
S29	1790	D/4	g	2,91	2,22	—	1,47	
SM	170	D/4	g	2,66	1,82	2,37	1,27	
Moy. :				2,79	2,02	—	1,37	
S29	647	M/1	g	3,27	2,89	3,40	—	
S29	1717	M/1	g	3,03	2,49	2,93	1,28	
S29	2010	M/1	g	3,33	2,96	3,60	1,46	
S29	356	M/1	g	3,25	2,82	3,04	1,41	
Nb. :				4	4	4	3	
Min. :				3,03	2,49	2,93	1,28	
Moy. :				3,22	2,79	3,24	1,38	
Max. :				3,33	2,96	3,60	1,46	
C.V. :				4,07	7,46	9,61	6,72	
S29	382	M/2	d	3,48	3,13	3,29	1,75	
S29	953	M/2	g	3,18	3,12	3,33	1,53	
PL	1006	M/2	g	3,64	3,29	3,59	1,50	
S29	1083	M/2	g	3,54	3,31	3,61	1,55	
Nb. :				4	4	4	4	
Min. :				3,18	3,12	3,29	1,50	
Moy. :				3,46	3,21	3,46	1,58	
Max. :				3,64	3,31	3,61	1,75	
C.V. :				5,72	3,16	4,87	7,17	
S29	2069	M/3	d	3,52	2,92	2,73	1,64	
S29	600	P4/	d	2,64	3,47			
PL	634	M1/	d	3,11	3,58			
S29	1194	M2/	d	3,19	3,97			
?	?	M3/	g	3,71	4,07		1,75	
S29	177	M3/	g	3,48	3,82		2,02	
S29	712	M3/	d	3,81	4,04		1,50	
Moy. :				3,67	3,98		1,76	

Eogliravus wildi

PL	418	D/4	g	1,29	0,90	1,05		
U.M. II	112	P/4	d	1,00	—	1,02		
?	?	M/1	d	1,15	0,99	1,09		
PL	79	M/1	g	1,10	—	—		
PL	106	M/1	g	1,14	1,00	1,11		
PL	121	M/1	g	1,13	1,01	1,16		
PL	151	M/1	g	1,04	0,92	1,08		
PL	844	M/1	g	1,09	0,90	0,99		
S29	632	M/1	d	1,13	0,97	1,07		
S29	1722	M/1	g	1,00	—	—		
S29	1889	M/1	g	1,12	0,95	1,10		
U.M. II	113	M/1	d	1,11	0,98	1,10		
Nb. :				10	8	8		
Min. :				1,00	0,90	0,99		
Moy. :				1,10	0,97	1,09		
Max. :				1,15	1,01	1,16		
C.V. :				4,29	4,03	4,39		
PL	133	M/2	g	1,25	1,15	1,22		
PL	153	M/2	g	1,12	0,99	1,02		
PL	1047	M/2	g	1,15	1,00	1,06		
PL	1081	M/2	g	1,14	1,06	1,15		
S29	540	M/2	g	1,21	1,18	1,19		
S43	97	M/2	g	1,11	1,08	1,12		
U.M. II	114	M/2	g	1,08	1,05	1,08		
U.M. II	115	M/2	d	1,10	1,02	1,14		
U.M. II	117	M/2	g	1,08	1,05	1,08		
U.M. II	118	M/2	g	1,08	1,01	1,09		
Nb. :				10	10	10		
Min. :				1,08	0,99	1,02		
Moy. :				1,13	1,06	1,12		
Max. :				1,25	1,18	1,22		
C.V. :				5,11	5,95	5,48		

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
PL	104	M/3	g	1,21	1,07	1,00		
PL	149	M/3	g	1,18	1,11	1,06		
S29	608	M/3	g	1,30	1,13	1,14		
U.M. II	116	M/3	g	1,13	1,00	0,96		
Nb. :				4	4	4		
Min. :				1,13	1,00	0,96		
Moy. :				1,21	1,08	1,04		
Max. :				1,30	1,13	1,14		
C.V. :				5,93	5,32	7,53		
PL	47	P4/	d	0,85	1,07			
PL	550	P4/	d	0,93	1,15			
U.M. II	109	P4/	g	0,90	1,10			
Moy. :				0,89	1,11			
PL	81	M1-2/	d	1,04	1,16			
PL	147	M1-2/	d	1,08	1,23			
PL	148	M1-2/	g	1,08	1,28			
PL	150	M1-2/	d	1,01	1,21			
PL	432	M1-2/	d	1,17	1,27			
PL	443	M1-2/	g	1,07	1,23			
PL	549	M1-2/	d	1,08	1,19			
PL	851	M1-2/	d	1,08	1,23			
S29	1588	M1-2/	g	1,12	1,20			
S29	1892	M1-2/	d	1,02	1,22			
Nb. :				9	9			
Min. :				1,01	1,19			
Moy. :				1,08	1,23			
Max. :				1,17	1,28			
C.V. :				4,43	2,42			
PL	86	M1-2/	d	—	—			
PL	146	M1-2/	d	—	—			
PL	1037	M3/	d	1,27	1,25			

Gisement de GRAUVES (= CUIS)

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
<i>Ailuravus michauxi</i>								
M.N.H.N.	7844	P/4 ?	g	—	ca 2,86	—	1,99	
M.N.H.N.	7835	M/3	g	ca 5,10	—	3,65	—	
M.N.H.N.	7566	D/4/	g	3,82	4,01			
M.N.H.N.	7631	D/4/	d	3,02	3,32			
M.N.H.N.	7757	D/4/	g	3,42	3,97			
				Moy. :	3,42	3,77		
M.N.H.N.	7481	P/4/	d	3,10	3,82			
M.N.H.N.	7649	M1/	g	4,37	4,62			
M.N.H.N.	7733	M1/	d	—	3,88			
				Moy. :	—	4,25		
M.N.H.N.	7646	M3/	d	—	4,05			
M.N.H.N.	7790	M3/	d	—	4,33			
				Moy. :	—	4,19		
<i>Plesiartomys savagei</i>								
M.N.H.N.	—	P/4	g	2,62	1,87	2,29	1,26	
M.N.H.N.	7801	M1-2/	d	2,62	ca 3,20			
<i>Hartenbergeromys hautefeuillei</i>								
M.N.H.N.	7841	P/4/	d	1,29	1,58			
<i>Masillamys mattaui</i>								
M.N.H.N.	7813	D/4	g	1,72	1,12	1,28	—	
U.M. II	—	D/4	g	1,79	1,22	1,39	—	
				Moy. :	1,76	1,17	1,34	—
M.N.H.N.	7609	P/4	g	—	1,34	—	—	
M.N.H.N.	10000	P/4	d	1,71	1,37	1,55	—	
P.Louis	17	P/4	g	1,82	1,50	1,57	—	
				Moy. :	1,77	1,44	1,56	—
P.Louis	171	M/1	d	2,04	1,68	1,82	0,98	
U.M. II	—	M/1	d	2,09	1,65	1,86	0,98	
				Moy. :	2,07	1,67	1,84	0,98
M.N.H.N.	7630	M/2	d	1,90	1,74	1,85	—	
M.N.H.N.	7744	M/2	d	2,22	1,79	1,94	0,95	
M.N.H.N.	10221	M/2	d	2,29	1,90	1,96	—	
P.Louis	170	M/2	g	2,23	1,95	1,87	1,01	
P.Louis	201	M/2	g	2,29	1,92	2,02	0,97	
U.M. II	—	M/2	g	2,08	1,73	1,92	—	
				Nb. :	6	6	6	3
				Min. :	1,90	1,73	1,85	0,95
				Moy. :	2,17	1,84	1,93	0,98
				Max. :	2,29	1,95	2,02	1,01
				s.m. :	0,06	0,04	0,03	—
				C.V. :	7,02	5,26	3,21	—
P.Louis	16	M/3	d	2,21	2,06	1,91	1,14	
M.N.H.N.	7794	P/4/	g	1,92	2,11			
M.N.H.N.	7796	P/4/	d	1,79	2,1			
M.N.H.N.	7797	P/4/	g	1,96	2,19			
				Moy. :	1,88	2,15		

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)
M.N.H.N.	10003	M1/	g	2,14	2,35			
M.N.H.N.	10005	M1/	d	ca 2,17	—			
M.N.H.N.	10228	M1/	g	2,00	—			
U.M. II	—	M1/	g	1,89	2,07			
				Moy. :	2,01	2,21		
M.N.H.N.	7510	M2/	g	2,07	—			
M.N.H.N.	7740	M2/	d	—	1,96			
M.N.H.N.	10225	M2/	g	2,08	2,12			
U.M. II	—	M2/	g	2,13	—			
				Moy. :	2,09	2,04		
M.N.H.N.	10226	M1-2/	d	2,04	2,23			
M.N.H.N.	7439	M3/	g	1,86	1,79			0,79
M.N.H.N.	7444	M3/	d	—	1,83			—
M.N.H.N.	7445	M3/	d	2,09	2,05			0,91
M.N.H.N.	7739	M3/	d	1,89	—			—
M.N.H.N.	10004	M3/	g	2,02	2,09			0,94
				Nb. :	4	4		3
				Min. :	1,86	1,79		0,79
				Moy. :	1,97	1,94		0,88
				Max. :	2,09	2,09		0,94
				s.m. :	0,05	0,08		—
				C.V. :	5,52	7,83		—

Gisement de VIELASE

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

Masillamys mattuerei

U.M. II	125	P/4	g	1,82	1,06	1,35	0,80	
U.M. II	127	P/4	g	1,69	1,03	—	—	
U.M. II	139	P/4	g	1,72	1,10	1,13	—	
U.M. II	140	P/4	d	1,68	1,16	1,35	0,72	

Nb. :	4	4	3	2
Min. :	1,68	1,03	1,13	—
Moy. :	1,73	1,09	1,28	0,76
Max. :	1,82	1,16	1,35	—
C.V. :	3,70	5,17	—	—

U.M. II	124	M/1	g	2,22	1,68	1,81	0,96	
U.M. II	201	M/1	d	2,03	1,67	1,82	0,92	
U.M. II	203	M/1	g	2,07	1,65	1,81	1,06	
U.M. II	205	M/1	d	1,95	1,59	1,76	1,00	
U.M. II	207	M/1	d	2,02	1,59	1,79	—	
U.M. II	208	M/1	g	2,15	1,68	1,90	0,91	
U.M. II	212	M/1	g	—	1,64	—	0,93	

Nb. :	6	7	6	6
Min. :	1,95	1,59	1,76	0,91
Moy. :	2,07	1,64	1,82	0,96
Max. :	2,22	1,68	1,90	1,06
C.V. :	4,69	2,38	2,58	5,97

U.M. II	126	M/2	g	2,36	1,92	2,00	1,02	
U.M. II	202	M/2	d	2,09	1,74	1,89	—	
U.M. II	204	M/2	g	2,01	1,73	1,82	0,96	
U.M. II	206	M/2	d	2,22	1,75	2,03	1,04	
U.M. II	211	M/2	d	2,24	—	—	1,05	

Nb. :	5	4	4	4
Min. :	2,01	1,73	1,82	0,96
Moy. :	2,18	1,79	1,94	1,02
Max. :	2,36	1,92	2,03	1,05
C.V. :	6,25	5,06	5,04	3,96

U.M. II	128	M/3	d	2,52	2,05	1,98	1,08	
U.M. II	209	M/3	g	2,46	1,96	1,89	1,04	
U.M. II	210	M/3	d	—	1,90	1,95	—	

Nb. :	2	3	3	2
Min. :	2,46	1,90	1,89	—
Moy. :	2,49	1,97	1,94	1,06
Max. :	2,52	2,05	1,98	—

U.M. II	129	D4/	d	1,76	2,02			
U.M. II	214	D4/	g	—	—			

U.M. II	122	P4/	d	1,96	2,39			
U.M. II	130	P4/	d	—	cs 2,15			
U.M. II	131	P4/	d	1,64	1,86			
		Moy. :		1,80	2,13			

U.M. II	121	M1/	g	1,96	2,25			
U.M. II	123	M1/	d	2,06	2,23			
U.M. II	133	M1/	g	2,03	2,22			
U.M. II	134	M1/	g	2,05	2,23			
U.M. II	136	M1/	d	2,01	2,20			

Nb. :	5	5
Min. :	1,96	2,20
Moy. :	2,02	2,23
Max. :	2,06	2,25
C.V. :	1,96	0,82

U.M. II	132	M2/	d	2,07	2,15			
U.M. II	135	M2/	d	1,95	2,06			
U.M. II	137	M2/	d	2,12	2,09			
U.M. II	138	M2/	d	2,17	2,16			

Nb. :	4	4
Min. :	1,95	2,06
Moy. :	2,08	2,12
Max. :	2,17	2,16
C.V. :	4,54	2,27

IDENTIFICATION				MESURES				
Collection	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

Eogiravus aff. wildi

U. M. II	215	P4/	d	0,87	1,15			
U. M. II	216	P4/	g	0,87	1,08			

U. M. II	217	M1-2/	g	1,08	1,17			
----------	-----	-------	---	------	------	--	--	--

U. M. II	218	M1-2/	d	—	—			
U. M. II	219	M1-2/	d	—	—			

Gisements du MAS-DE-GIMEL et de NAPLES

Collection U. M. II

IDENTIFICATION				MESURES				
Gisement	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

Alluravus aff. michauxi

NAP	67	D/4	g	2,98	1,72	2,30	1,48	
MGL	659	D ou P/4	g	—	—	2,45	—	
MGL	656	M/1	g	3,90	2,78	3,19	1,73	
NAP	66	M/2-3	g	—	—	3,13	—	
MGL	657	M/3	D	4,54	3,09	3,14	2,07	
NAP	65	D4/	d	ca 3,64	ca 3,73			
MGL	660	M1/	g	3,51	4,62			
MGL	658	M3/	d	3,42	3,85			

Plesiarctomys savagei

MGL	662	M/1-2	d	3,75	3,01	3,29	—	
MGL	663	M/1-2	a	3,58	3,13	3,34	1,84	
MGL	661	M1-2/	d	—	—			

Hartenbergeromys aff. hautefeuillei

MGL	649	D/4	g	—	1,10	—	—	
MGL	664	D/4	d	1,69	1,04	1,24	0,90	
NAP	44	P/4	g	1,76	1,30	1,45	0,65	
NAP	53	P/4	d	1,68	1,31	1,39	—	
Moy. :				1,72	1,31	1,42	—	

MGL	648	M/1	d	1,71	1,38	1,52	0,83	
NAP	35	M/1	g	1,71	1,46	1,53	0,72	
NAP	43	M/1	g	1,74	1,40	1,54	0,73	
MGL	652	M/1	g	1,77	1,52	1,58	—	
NAP	39	M/1	g	1,78	1,38	1,53	—	
MGL	635	M/1	d	1,78	1,48	1,57	—	
NAP	32	M/1	d	—	1,26	—	—	

Nb. :	6	7	6	3
Min. :	1,71	1,26	1,52	0,72
Moy. :	1,75	1,41	1,55	0,76
Max. :	1,78	1,52	1,58	0,83
C.V. :	1,89	6,06	1,57	—

NAP	34	M/2	d	1,67	1,51	1,53	0,87	
NAP	40	M/2	d	1,74	1,61	1,65	0,83	
MGL	637	M/2	d	1,87	1,70	1,76	—	
MGL	618	M/2	g	1,87	1,70	1,77	—	

Nb. :	4	4	4	2
Min. :	1,67	1,51	1,53	0,83
Moy. :	1,79	1,63	1,68	0,85
Max. :	1,87	1,70	1,77	0,87
C.V. :	5,56	5,56	6,70	—

NAP	37	M/3	g	1,77	1,53	1,45	0,85	
NAP	46	M/3	g	1,78	1,66	1,57	0,87	
NAP	36	M/3	d	1,79	1,56	1,48	0,93	
MGL	617	M/3	d	1,87	1,59	1,58	—	
NAP	38	M/3	d	1,92	1,63	1,57	0,96	
NAP	41	M/3	d	1,92	—	—	0,95	

Nb. :	6	5	5	5
Min. :	1,77	1,53	1,45	0,85
Moy. :	1,84	1,59	1,53	0,91
Max. :	1,92	1,66	1,58	0,96
C.V. :	3,82	3,28	3,95	5,39

MGL	644	P/4	d	—	—	—	—	
MGL	639	M/1-2	g	—	—	—	—	
MGL	616	M/inf.	—	—	—	—	—	
MGL	625	M/inf.	—	—	—	—	—	
MGL	620	M/1-2	a	1,8	—	—	—	
MGL	653	M/1-2	d	—	1,66	—	—	
NAP	33	M/1-2	a	1,93	—	—	0,97	

IDENTIFICATION				MESURES				
Gisement	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri.	δ (M3/)

MGL	647	D4/	d	1,40	1,76			
-----	-----	-----	---	------	------	--	--	--

NAP	58	P4/	g	1,65	2,04			
NAP	59	P4/	d	1,51	1,85			

Moy. :	1,58	1,95						
--------	------	------	--	--	--	--	--	--

NAP	48	M1/	g	1,70	1,86			
NAP	54	M1/	g	1,64	—			

Moy. :	1,67	—						
--------	------	---	--	--	--	--	--	--

NAP	49	M2/	g	1,80	1,84			
NAP	47	M2/	g	1,70	1,87			
NAP	50	M1-2/	g	1,81	—			
NAP	55	M2/	d	1,63	1,77			

Moy. :	1,74	1,83						
--------	------	------	--	--	--	--	--	--

MGL	626	M3/	d	1,76	—		—	
MGL	643	M3/	d	1,80	1,77		—	
NAP	52	M3/	d	1,51	1,53		0,64	
NAP	56	M3/	d	1,84	1,75		0,73	
NAP	64	M3/	g	1,77	1,75		0,85	

Nb. :	5	4		3
Min. :	1,51	1,53		0,64
Moy. :	1,74	1,70		0,74
Max. :	1,84	1,77		0,85
C.V. :	7,50	6,69		—

Masillamys mattleueri

MGL	220	P/4	d	2,15	1,57	1,80	0,98	
MGL	641	P/4	g	1,85	1,55	1,64	0,71	

Moy. :	2,00	1,56	1,72	0,85				
--------	------	------	------	------	--	--	--	--

MGL	665	M/1	d	1,97	1,73	1,83	0,99	
MGL	233	M/1	d	2,04	1,63	1,85	0,98	
MGL	222	M/1	g	2,05	1,63	1,76	0,94	
NAP	60	M/1	d	2,08	1,67	1,76	—	
MGL	229	M/1	d	2,13	1,73	1,96	1,13	
NAP	61	M/1	g	2,21	1,68	1,94	1,05	

Nb. :	6	6	6	5
Min. :	1,97	1,63	1,76	0,94
Moy. :	2,08	1,68	1,85	1,02
Max. :	2,21	1,73	1,96	1,13
C.V. :	3,96	2,68	4,64	7,27

MGL	235	M/2	g	2,10	1,95	2,02	0,97	
MGL	231	M/2	d	2,15	1,90	1,92	1,06	
MGL	225	M/2	d	2,20	1,90	1,92	1,07	
MGL	226	M/2	d	2,21	1,90	2,02	0,93	
MGL	227	M/2	g	2,25	1,96	2,00	0,86	
MGL	230	M/2	g	2,30	2,01	2,12	1,06	
MGL	219	M/2	d	2,31	1,91	2,18	1,15	
MGL	221	M/2	g	1,99	1,88	2,00	—	

Nb. :	8	8	8	7
Min. :	1,99	1,88	1,92	0,86
Moy. :	2,19	1,93	2,02	1,01
Max. :	2,31	2,01	2,18	1,15
C.V. :	4,89	2,25	4,44	9,74

NAP	42	M/3	d	2,10	1,79	1,73	1,06	
MGL	619	M/3	d	2,11	1,73	1,62	1,06	
MGL	224	M/3	g	2,18	2,02	—	—	
MGL	632	M/3	g	2,27	1,71	1,75	0,88	
MGL	645	M/3	g	2,34	1,89	1,86	—	
MGL	646	M/3	g	2,41	1,97	1,97	1,03	

Nb. :	6	6	5	4
Min. :	2,10	1,71	1,62	0,88
Moy. :	2,24	1,85	1,79	1,01
Max. :	2,41	2,02	1,97	1,06
C.V. :	5,65	6,94	7,48	8,55

MGL	223	M/1-2	a	2,03	—	1,92	—	
MGL	228	M/1-2	d	2,24	1,8	—	1,1	

IDENTIFICATION				MESURES			
Gisement	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)
MGL	360	D4/	g	1,66	1,83		
MGL	624	D4/	d	1,50	1,82		
MGL	634	D4/	d	1,60	1,92		
Moy. :				1,59	1,86		

MGL	608	P4/	d	1,89	2,10		
MGL	609	P4/	g	1,80	2,22		
MGL	610	P4/	d	1,73	2,21		
MGL	627	P4/	g	—	2,03		
MGL	629	P4/	d	1,84	2,36		
Nb. :				4	5		
Min. :				1,73	2,03		
Moy. :				1,82	2,18		
Max. :				1,89	2,36		
C.V. :				3,72	5,78		

MGL	650	M1/	g	2,05	2,38		
MGL	601	M1/	g	1,99	2,49		
MGL	604	M1/	g	2,12	2,43		
MGL	606	M1/	g	2,03	2,34		
MGL	603	M1/	g	2,05	2,22		
MGL	623	M1/	d	1,89	2,20		
MGL	628	M1/	g	2,12	2,32		
Nb. :				7	7		
Min. :				1,89	2,20		
Moy. :				2,04	2,34		
Max. :				2,12	2,49		
C.V. :				3,91	4,50		

MGL	602	M2/	d	1,97	2,23		
MGL	605	M2/	g	2,02	2,21		
MGL	615	M2/	d	1,92	2,17		
MGL	622	M2/	g	1,90	2,20		
MGL	633	M2/	d	1,95	2,19		
MGL	651	M2/	d	2,07	2,20		
NAP	62	M2/	d	1,91	2,06		
Nb. :				7	7		
Min. :				1,90	2,06		
Moy. :				1,96	2,18		
Max. :				2,07	2,23		
C.V. :				3,19	2,57		

MGL	611	M3/	g	2,18	2,28		1,07
MGL	612	M3/	d	1,97	2,05		1,07
MGL	613	M3/	g	2,05	2,07		1,00
MGL	614	M3/	d	2,14	2,17		0,92
MGL	621	M3/	g	1,90	1,97		0,89
MGL	631	M3/	g	1,95	2,05		0,98
MGL	638	M3/	d	2,09	1,96		—
Nb. :				7	7		6
Min. :				1,90	1,96		0,89
Moy. :				2,04	2,08		0,99
Max. :				2,18	2,28		1,07
C.V. :				5,09	5,43		7,56

Eogilravus wildi

MGL	216	P4/	d	1,00	—	—	0,42
NAP	74	P4/	g	1,01	0,69	0,91	—
MGL	213	M1/	d	1,00	0,93	0,95	0,49
MGL	215	M1/	g	1,10	0,96	1,13	0,50
MGL	654	M1/	g	0,97	0,92	0,98	0,41
MGL	655	M1/	d	1,02	0,93	1,09	0,47
NAP	73	M1/	g	1,16	0,94	1,05	0,49
Nb. :				5	5	5	5
Min. :				0,97	0,92	0,95	0,41
Moy. :				1,05	0,94	1,04	0,47
Max. :				1,16	0,96	1,13	0,50
C.V. :				7,44	1,62	7,20	7,70

MGL	203	M2/	g	1,12	1,12	1,15	0,51
MGL	212	M2/	g	1,07	0,95	1,01	0,45
MGL	209	M2/	g	1,05	1,02	1,13	0,42
NAP	75	M2/	d	1,07	1,03	1,08	0,47
Nb. :				4	4	4	4
Min. :				1,05	0,95	1,01	0,42
Moy. :				1,08	1,03	1,09	0,46
Max. :				1,12	1,12	1,15	0,51
C.V. :				2,77	6,77	5,71	8,16

MGL	217	M1-2	d	—	—	—	—
-----	-----	------	---	---	---	---	---

IDENTIFICATION				MESURES			
Gisement	N° inv.	Type	d / g	Longueur	largeur (tri.)	largeur tal.	Long. tri. δ (M3/)
MGL	210	M3/	g	1,11	1,00	0,97	0,53
MGL	214	M3/	g	1,09	0,92	0,93	0,51
Moy. :				1,10	0,96	0,95	0,52

MGL	201	M1-2/	d	1,02	1,12		
MGL	205	M1-2/	d	1,14	1,30		
MGL	208	M1-2/	d	0,99	1,19		
MGL	211	M1-2/	d	1,04	1,11		
MGL	218	M1-2/	d	0,94	1,12		
NAP	68	M1-2/	d	0,97	1,11		
NAP	69	M1-2/	d	1,01	1,22		
NAP	72	M1-2/	d	0,92	1,22		
Nb. :				8	8		
Min. :				0,92	1,11		
Moy. :				1,00	1,17		
Max. :				1,14	1,30		
C.V. :				6,80	5,97		

MGL	204	M1-2/	d	1,08	1,23		
MGL	206	M1-2/	d	ca 1,08	ca 1,12		
MGL	207	M1-2/	d	1,04	1,14		
NAP	70	M1-2/	d	1,04	1,06		
NAP	71	M1-2/	d	0,97	1,08		
Nb. :				4	4		
Min. :				0,97	1,06		
Moy. :				1,03	1,13		
Max. :				1,08	1,23		
C.V. :				4,43	6,77		

MGL	202	M3/	g	1,04	1,10		0,51
-----	-----	-----	---	------	------	--	------

ANNEXE B

Calcul de l'Age Numérique des localités fossilifères étudiées

Nous produisons ci-après le détail des âges numériques calculés pour chaque gisement, chaque lignée et chaque catégorie dentaire distinguée, ceci pour les deux calibrations utilisées ('standard' et 'adaptée' ; fig. 20 et 21, tabl. 9 et 10).

Ages numériques — Calibration 'standard'

Niv. rep.	Gisements	Lignée	Ages numériques								Populations		Gisements	
			P/4	M/1	M/2	M/3	P/4	M/1	M/2	M/3	Moyenne	S.E.	Moyenne	S.E.
7	Fordones	<i>Corbarimys</i>	-53,734	-53,826	-53,561	-53,676	-53,891	-53,575	-53,856		-53,731	0,050	-53,731	0,050
7	Silveirinha	<i>Corbarimys</i>	-54,500	-54,493	-54,427	-54,492	-54,477	-54,440	-54,486		-54,474	0,011	-54,062	0,141
7	Silveirinha	<i>Eurymys</i>	-54,045	-53,888	-53,498	-53,538		-53,264	-53,261		-53,582	0,132		
8	Mutigny	<i>*Paramys* woodi</i>	-52,652	-51,830	-51,589	-51,508	-52,090	-51,362	-51,505	-51,892	-51,803	0,148		
8	Mutigny	<i>Eurymys</i>		-51,876	-52,871			-52,578	-53,003		-52,582	0,251		
8	Mutigny	<i>Melomys</i>	-51,714	-51,826	-51,689	-51,634	-51,954	-51,664	-51,845	-51,729	-51,732	0,040	-52,068	0,068
8	Mutigny	<i>Pantrogna</i>	-52,212	-52,558	-52,507	-52,569	-52,289	-52,405	-52,551	-52,198	-52,411	0,056		
8	Mutigny	<i>Pseudoparamys</i>	-51,784	-52,214	-51,763	-52,351	-52,014	-51,819	-51,709		-51,819	0,083		
8	Mutigny	<i>Sparnacromys</i>		-52,152		-52,395			-52,745		-52,430	0,172		
8	Pourcy	<i>*Paramys* woodi</i>			-52,049					-51,556	-51,803	0,247		
8	Pourcy	<i>Alluravus</i>						-52,139	-53,241	-52,439	-52,606	0,329		
8	Pourcy	<i>Eurymys</i>		-52,034							-52,034	—	-52,192	0,121
8	Pourcy	<i>Pantrogna</i>		-52,662							-52,662	—		
8	Pourcy	<i>Pseudoparamys</i>	-52,394	-51,708	-51,964	-51,704		-51,882	-52,529	-52,385	-52,081	0,131		
8	Rians, Bauduen	<i>Alluravus</i>							-50,518		-50,518	—		
8	Rians, Bauduen	<i>Corbarimys</i>		-53,017	-52,932	-53,261	-53,082	-52,883	-53,235	-52,907	-53,045	0,058	-52,782	0,203
8	Rians, Bauduen	<i>Eurymys</i>	-53,018	-52,725		-53,473					-53,072	0,218		
8	Rians, Bauduen	<i>Melomys</i>					-52,385		-52,727		-52,556	0,171		
9	Avenay	<i>*Paramys* woodi</i>	-50,993	-50,701	-51,097	-51,885	-50,927	-51,978	-51,028	-51,687	-51,287	0,172		
9	Avenay	<i>Eurymys</i>		-52,852	-52,204			-52,615	-52,270		-52,485	0,152		
9	Avenay	<i>Melomys</i>	-51,764	-51,613	-51,362	-51,527	-51,884	-51,803	-51,124	-51,288	-51,546	0,096	-51,640	0,072
9	Avenay	<i>Pantrogna</i>	-51,363	-51,579	-51,532	-51,489	-51,212	-51,242	-51,497	-51,566	-51,435	0,051		
9	Avenay	<i>Pseudoparamys</i>	-51,756	-52,082	-51,770	-51,925	-52,000	-51,841	-51,716	-51,668	-51,845	0,051		
9	Avenay	<i>Sparnacromys</i>		-51,974		-51,842			-51,314		-51,710	0,202		
9	Condé-en-Brie	<i>*Paramys* woodi</i>	-51,494	-52,127	-52,188	-50,645	-52,022	-50,923	-52,103	-52,265	-51,721	0,222		
9	Condé-en-Brie	<i>Melomys</i>	-51,310	-51,620	-51,683	-51,681	-51,979	-51,549	-51,786	-51,790	-51,675	0,069		
9	Condé-en-Brie	<i>Pantrogna</i>	-51,876	-51,624	-51,579	-51,560	-51,865	-51,892	-51,526	-51,765	-51,711	0,055	-51,844	0,098
9	Condé-en-Brie	<i>Plesiartcomys</i>	-52,526	-53,442	-53,991	-52,459		-52,656	-52,269		-52,891	0,275		
9	Condé-en-Brie	<i>Pseudoparamys</i>		-51,732	-51,954	-51,352	-51,236	-51,853	-51,984	-52,127	-51,748	0,127		
9	Condé-en-Brie	<i>Sparnacromys</i>		-51,125		-51,013			-51,191		-51,110	0,052		
9	Saint-Agnan	<i>*Paramys* woodi</i>	-51,362		-50,884	-51,538	-50,611	-51,530	-50,966	-51,527	-51,203	0,143		
9	Saint-Agnan	<i>Alluravus</i>		-51,490		-50,231	-50,381		-50,410		-50,628	0,290		
9	Saint-Agnan	<i>Hartenbergeromys</i>	-51,248	-51,184	-51,350	-50,771					-51,198	0,127		
9	Saint-Agnan	<i>Masilamys</i>	-49,474	-50,082	-49,754	-50,041	-49,880	-49,557	-49,602	-49,677	-49,759	0,079	-50,721	0,124
9	Saint-Agnan	<i>Melomys</i>	-51,711	-51,643	-51,766	-51,657	-51,048	-51,485	-51,769	-51,692	-51,596	0,085		
9	Saint-Agnan	<i>Pantrogna</i>	-50,440	-50,682	-50,860	-50,578	-51,197	-50,658	-50,944	-50,426	-50,723	0,093		
9	Saint-Agnan	<i>Plesiartcomys</i>	-50,015	-49,956	-48,746	-50,152	-49,408	-48,954	-48,260	-50,154	-49,456	0,258		
9	Saint-Agnan	<i>Pseudoparamys</i>	-52,067	-51,515	-51,800	-51,920		-51,855	-51,312		-51,745	0,114		
10	Azillanet	<i>Eurymys</i>		-50,042							-50,042	—		
10	Azillanet	<i>Hartenbergeromys</i>			-49,604						-49,604	—	-49,824	0,106
10	Azillanet	<i>Masilamys</i>	-49,684		-49,966						-49,825	0,141		
10	Bellevue	<i>Masilamys</i>		-49,907	-50,026						-49,967	0,059	-49,967	0,059
10	Grauves	<i>Masilamys</i>	-49,845	-49,868	-49,865	-50,066	-49,458	-49,597	-49,739	-49,924	-49,795	0,068	-49,911	0,131
10	Grauves	<i>Plesiartcomys</i>						-50,840			-50,840	—		
10	Mailhac	<i>Masilamys</i>					-50,605	-50,493	-50,262	-50,605	-50,491	0,081	-50,491	0,081
10	Mas de Gimel-Naples	<i>Alluravus</i>		-50,306		-50,681			-50,559	-50,368	-50,478	0,086		
10	Mas de Gimel-Naples	<i>Hartenbergeromys</i>	-48,913	-49,568	-49,383	-49,709			-48,964	-49,466	-49,334	0,133	-49,451	0,229
10	Mas de Gimel-Naples	<i>Masilamys</i>	-49,499	-49,835	-49,693	-50,123	-49,525	-49,289	-49,732	-49,617	-49,664	0,088		
10	Mas de Gimel-Naples	<i>Plesiartcomys</i>		-46,179	-47,603						-46,891	0,712		
10	Prémontré	<i>*Paramys* woodi</i>		-50,340	-51,193	-50,673	-50,599	-50,456	-50,646	-50,075	-50,569	0,131		
10	Prémontré	<i>Alluravus</i>	-50,512	-50,290	-50,690	-50,706	-50,561	-50,647	-51,003	-50,425	-50,604	0,075		
10	Prémontré	<i>Eurymys</i>	-49,687	-49,830	-49,429	-49,737		-49,544	-49,467		-49,615	0,065		
10	Prémontré	<i>Hartenbergeromys</i>	-50,050	-50,001	-49,962	-50,338			-50,067	-49,969	-50,064	0,057	-49,930	0,100
10	Prémontré	<i>Masilamys</i>							-49,037		-49,037	—		
10	Prémontré	<i>Pantrogna</i>	-50,360	-49,894	-49,773	-50,057	-49,688	-50,055	-49,731	-50,294	-49,982	0,090		
10	Prémontré	<i>Plesiartcomys</i>	-49,352	-48,979	-49,046	-49,213	-48,786	-48,613	-48,354	-48,813	-48,895	0,114		
10-11	Vielase	<i>Masilamys</i>	-50,123	-49,903	-49,835	-49,614	-49,646	-49,539	-49,629		-49,756	0,078	-49,756	0,078
11	Messel	<i>Alluravus</i>	-44,924	-45,275	-44,681	-44,821	-47,807	-47,464	-45,408	-44,458	-45,605	0,457		
11	Messel	<i>Hartenbergeromys</i>	-48,289		-47,950	-47,681			-48,220	-47,817	-47,991	0,116	-47,186	0,332
11	Messel	<i>Masilamys</i>	-48,627	-47,653	-47,858	-47,656	-48,134	-48,773	-48,997	-48,424	-48,265	0,183		
13	Bouxwiller	<i>Alluravus</i>				-42,550			-45,612		-44,081	1,531	-43,596	0,601
13	Bouxwiller	<i>Plesiartcomys</i>		-44,971	-43,784	-43,082	-46,536	-42,313	-42,655	-40,865	-43,458	0,702		
13	Geiseltal oMK	<i>Plesiartcomys</i>							-46,464	-46,137	-46,301	0,164	-46,301	0,164
14	Egerkingen	<i>Alluravus</i>	-41,723	-41,278	-42,030	-42,163				-42,212	-41,881	0,173	-40,964	0,287
14	Egerkingen	<i>Plesiartcomys</i>	-40,255	-41,125	-41,481	-39,993	-38,920	-41,275	-39,646	-40,430	-40,391	0,311		

Ages numériques — Calibration 'adaptée'

			Ages numériques								Populations		Gisements	
Niv. rep.	Gisements	Lignée	P/4	M/1	M/2	M/3	P/4	M/1	M/2	M/3	Moyenne	S. E.	Moyenne	S. E.
MP 7	Fordones	Corbarimys	-54,484	-54,576	-54,311	-54,426	-54,641	-54,325	-54,606	-54,481	0,050		-54,481	0,050
MP 7	Silveirinha	Euromys	-54,685	-54,480	-54,239	-54,280		-54,064	-54,053		-54,300	0,100	-54,798	0,140
MP 7	Silveirinha	Corbarimys	-55,250	-55,243	-55,177	-55,242	-55,227	-55,190	-55,236	-55,224	0,011			
MP 8	Mutigny	Euromys		-52,988	-53,772			-53,554	-53,863		-53,545	0,197		
MP 8	Mutigny	Meldimys	-52,810	-52,750	-52,792	-52,756	-52,970	-48,656	-52,896	-52,819	-52,306	0,522		
MP 8	Mutigny	Pseudoparamys	-52,855	-53,143	-52,842	-53,234	-53,010	-52,880	-52,806	-52,879	-52,956	0,056	-52,719	0,275
MP 8	Mutigny	Sparnacomy		-53,101		-53,294				-53,496	-53,297	0,114		
MP 8	Mutigny	Pantrogna	-53,141	-53,372	-53,337	-53,379	-53,192	-53,270	-53,367	-53,132	-53,274	0,037		
MP 8	Mutigny	*Paramys* woodi	-53,435	-52,887	-52,726	-43,388	-53,060	-52,574	-52,670	-52,927	-51,708	1,192		
MP 8	Pourcy	Euromys		-53,105							-53,105	—		
MP 8	Pourcy	Aluravus						-53,428	-54,784	-53,970	-54,061	0,394		
MP 8	Pourcy	Pseudoparamys	-53,262	-52,805	-52,976	-52,803		-52,922	-53,353	-53,256	-53,054	0,088	-53,274	0,146
MP 8	Pourcy	Pantrogna		-53,442							-53,442	—		
MP 8	Pourcy	*Paramys* woodi			-53,033					-52,704	-52,868	0,165		
MP 8	Rians, Bauduen	Corbarimys		-53,767	-53,682	-54,011	-53,832	-53,633	-53,985	-53,657	-53,795	0,058		
MP 8	Rians, Bauduen	Euromys	-53,912	-53,618		-54,232					-53,921	0,178	-53,589	0,181
MP 8	Rians, Bauduen	Meldimys					-53,257		-53,484		-53,371	0,114		
MP 8	Rians, Bauduen	Aluravus							-51,583		-51,583	—		
MP 9	Avenay	Euromys		-53,712	-53,276			-53,581	-53,324		-53,473	0,104		
MP 9	Avenay	Meldimys	-52,843	-52,741	-52,574	-52,684	-52,923	-48,563	-52,416	-52,525	-52,159	0,517		
MP 9	Avenay	Pseudoparamys	-52,837	-53,055	-52,847	-52,950	-53,000	-52,894	-52,811	-52,778	-52,896	0,034	-52,415	0,272
MP 9	Avenay	Sparnacomy		-52,983		-52,925				-52,543	-52,817	0,138		
MP 9	Avenay	Pantrogna	-52,576	-52,720	-52,688	-52,658	-52,474	-52,494	-52,665	-52,711	-52,623	0,034		
MP 9	Avenay	*Paramys* woodi	-52,329	-52,135	-52,398	-43,136	-52,285	-52,985	-52,352	-52,791	-51,301	1,171		
MP 9	Condé-en-Brie	Meldimys	-52,541	-52,746	-52,788	-52,787	-52,986	-48,733	-52,857	-52,860	-52,287	0,510		
MP 9	Condé-en-Brie	Pseudoparamys		-52,821	-52,969	-52,568	-52,491	-52,902	-52,990	-53,084	-52,832	0,084		
MP 9	Condé-en-Brie	Plesiartcomys	-54,129	-55,166	-55,870	-54,049		-54,457	-53,783		-54,576	0,324	-52,742	0,275
MP 9	Condé-en-Brie	Sparnacomy		-52,417		-52,373				-52,460	-52,417	0,025		
MP 9	Condé-en-Brie	Pantrogna	-52,918	-52,749	-52,719	-52,706	-52,910	-52,927	-52,684	-52,844	-52,807	0,037		
MP 9	Condé-en-Brie	*Paramys* woodi	-52,662	-53,085	-53,125	-43,963	-53,014	-52,282	-53,069	-53,177	-51,797	1,124		
MP 9	Saint-Agnan	Meldimys	-52,808	-52,762	-52,844	-52,771	-52,365	-48,775	-52,846	-52,795	-52,246	0,499		
MP 9	Saint-Agnan	Aluravus	-52,996			-51,717	-51,837		-51,456		-52,001	0,341		
MP 9	Saint-Agnan	Pseudoparamys	-53,044	-52,677	-52,867	-52,947		-52,904	-52,541		-52,830	0,076	-51,750	0,212
MP 9	Saint-Agnan	Plesiartcomys	-51,316	-51,259	-49,921	-51,430	-50,629	-50,186	-49,235	-51,502	-50,685	0,295		
MP 9	Saint-Agnan	Pantrogna	-51,960	-52,122	-52,240	-52,051	-52,464	-52,105	-52,296	-51,951	-52,149	0,062		
MP 9	Saint-Agnan	Hartenbergeromys	-52,921	-52,455	-53,257	-52,537					-52,793	0,185		
MP 9	Saint-Agnan	Masillamys	-50,525	-51,467	-51,061	-51,328	-51,184	-50,654	-50,805	-51,002	-51,003	0,115		
MP 9	Saint-Agnan	*Paramys* woodi	-52,575		-52,256	-43,368	-52,074	-52,687	-52,311	-52,684	-51,136	1,298		
MP 10	Azillanet	Euromys		-51,628							-51,628	—		
MP 10	Azillanet	Hartenbergeromys			-50,888						-50,888	—	-51,193	0,196
MP 10	Azillanet	Masillamys	-50,835		-51,421						-51,128	0,293		
MP 10	Bellevue	Masillamys		-51,194	-51,523						-51,358	0,164	-51,358	0,164
MP 10	Grauves	Plesiartcomys						-52,362			-52,362	—	-51,212	0,176
MP 10	Grauves	Masillamys	-51,073	-51,133	-51,249	-51,369	-50,488	-50,728	-51,047	-51,460	-51,068	0,114		
MP 10	Mailhac	Masillamys					-52,381	-52,392	-51,975	-52,723	-52,368	0,153	-52,368	0,153
MP 10	Mas de Gimel-Naples	Aluravus		-51,936		-52,261			-51,631	-51,582	-51,852	0,157		
MP 10	Mas de Gimel-Naples	Plesiartcomys		-47,027	-48,624						-47,826	0,799	-50,680	0,263
MP 10	Mas de Gimel-Naples	Hartenbergeromys	-49,888	-51,378	-50,589	-50,939			-50,026	-50,967	-50,631	0,237		
MP 10	Mas de Gimel-Naples	Masillamys	-50,562	-51,082	-50,958	-51,462	-50,599	-50,156	-51,035	-50,890	-50,843	0,140		
MP 10	Prémontré	Euromys	-51,403	-51,470	-51,211	-51,488		-51,301	-51,261		-51,356	0,097		
MP 10	Prémontré	Aluravus	-51,847	-51,917	-52,336	-52,290	-52,120	-51,606	-52,152	-51,649	-51,990	0,048		
MP 10	Prémontré	Plesiartcomys	-50,573	-50,165	-50,261	-50,365	-49,923	-49,793	-49,341	-49,955	-50,047	0,135		
MP 10	Prémontré	Pantrogna	-51,907	-51,597	-51,515	-51,704	-51,458	-51,702	-51,488	-51,863	-51,654	0,060	-51,225	0,206
MP 10	Prémontré	Hartenbergeromys	-51,365	-51,666	-51,374	-51,885			-52,094	-51,909	-51,716	0,123		
MP 10	Prémontré	Masillamys							-49,804		-49,804	—		
MP 10	Prémontré	*Paramys* woodi		-51,894	-52,462	-43,945	-52,066	-51,971	-52,098	-51,716	-50,879	1,159		
MP 10/11	Vielase	Masillamys	-51,484	-51,188	-51,198	-50,635	-50,798	-50,620	-50,853		-50,968	0,124	-50,968	0,124
MP 11	Messel	Aluravus	-45,284	-45,825	-45,021	-45,192	-47,794	-47,716	-45,576	-44,770	-45,897	0,421		
MP 11	Messel	Hartenbergeromys	-49,077		-48,643	-47,889			-48,630	-47,875	-48,423	0,235	-47,498	0,342
MP 11	Messel	Masillamys	-49,273	-47,685	-47,841	-47,454	-48,302	-49,197	-49,734	-48,677	-48,520	0,295		
MP 13	Bouxwiller	Aluravus				-42,454			-45,815		-44,134	1,681	-43,911	0,687
MP 13	Bouxwiller	Plesiartcomys		-45,674	-44,292	-43,406	-47,370	-42,524	-42,877	-40,787	-43,847	0,819		
MP 13	Geiseltal oMK	Plesiartcomys							-47,198	-46,868	-47,033	0,165	-47,033	0,165
MP 14	Egerkingen	Aluravus	-41,523	-40,971	-41,794	-41,986				-42,181	-41,691	0,210	-40,891	0,294
MP14	Egerkingen	Plesiartcomys	-40,382	-41,364	-41,680	-39,900	-38,729	-41,327	-39,463	-40,286	-40,391	0,363		

LEGENDES DES PLANCHES

PLANCHE 1

Ailuravus michauxi HARTENBERGER, 1975

Gisement de Pourcy :

Fig. a.— MNHN-PL-129 : M^3 dex.

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. b.— MNHN-PL-608 : P^4 sen.

Fig. c.— MNHN-PL-614 : M^{1-2} sen.

Fig. d.— MNHN-PL-229 : P_4 dex.

Fig. e.— MNHN-PL-621 : M_3 sen.

Gisement du Mas de Gimel :

Fig. f.— MGL-656 : M_1 sen.

Fig. g.— MGL-657 : M_3 dex. en vue labiale (angle à 30°).

Fig. h.— MGL-660 : P^4 sen.

Fig. i.— MGL-658 : M^3 dex.

Gisement de Prémontré :

Fig. j.— SLP-29-PR-934 : D_4 dex.

Fig. k.— MNHN-PL-c : P_4 dex.

Fig. l, m.— SLP-29-PR-1035 : M_1 dex. ; fig. l : vue occlusale ; fig. m : vue labiale (angle à 28°).

Fig. n.— SM-PRE-3 : M_1 sen.

Fig. o.— SLP-29-PR-75 : M_2 sen.

Fig. p.— SLP-29-PR-96 : M_2 sen.

Fig. q.— SLP-29-PR-861 : M_3 dex.

Fig. r.— SLP-29-PR-1212 : M_3 sen.

Fig. a-r : x 9 environ.

PLANCHE 2

Ailuravus michauxi HARTENBERGER, 1975

Gisement de Prémontré :

Fig. a.— SLP-29-PR-1017 : D⁴ sen.

Fig. b.— SLP-29-PR-1363 : P⁴ dex.

Fig. c.— MNHN-PL-753 : M¹ dex.

Fig. d.— SLP-29-PR-398 : M¹ sen.

Fig. e.— MNHN-PL-398 : M² dex.

Fig. f.— SLP-29-PR-1314 : M³ dex.

Gisement de Grauves (= Cuis) :

Fig. g.— GR-7757 : D⁴ sen.

Fig. h.— GR-7481 : P⁴ dex.

Fig. i.— GR-7737 : M¹⁻² sen. en vue linguale (angle à 30°).

Meldimys lousi (MICHAUX, 1964)

Gisement de Mutigny :

Fig. j.— MNHN-PL-676 : P₄ dex.

Fig. k.— MNHN-PL-722 : M₁ sen.

Fig. l.— MNHN-6118 : M₁ sen.

Fig. m.— MNHN-PL-707 : M₂ dex.

Fig. n.— MNHN-PL-689 : M₃ sen.

Fig. o.— MNHN-PL-730 : D⁴ dex.

Fig. p.— MNHN-PL-213 : P⁴ sen.

Fig. q.— MNN-PL-1091 : P⁴ dex.

Fig. a-i : x 9 environ ; fig. j-q : x 16 environ.

PLANCHE 3

Meldimys lousi (MICHAUX, 1964)

Gisement de Mutigny :

Fig. a.— MNHN-PL-186 : M¹ dex.

Fig. b.— MNHN-PL-758 : M² sen.

Fig. c.— MNHN-PL-1090 : M³ sen.

Gisement d'Avenay :

Fig. d.— UM2-727 : D⁴ sen.

Fig. e.— MNHN-PL-164 : P⁴ dex.

- Fig. f.— UM2-4958 : M^1 sen.
 Fig. g.— MNHN-15799 : M^2 dex.
 Fig. h.— MNHN-16142 : M^2 sen. en vue linguale (angle à 30°).
 Fig. i.— MNHN-16140 : M^3 sen.
 Fig. j.— MNHN-15785 : P_4 dex.
 Fig. k.— MNHN-12739 : P_4 dex.
 Fig. l.— MNHN-15783 : M_1 dex.
 Fig. m.— MNHN-PL-825 : M_1 dex.
 Fig. n, o.— MNHN-5737 : M_2 dex. (**type**) ; fig. n : vue occlusale ; fig. o : vue labiale (angle de 30°).
 Fig. p.— UM2-4753 : M_2 sen.
 Fig. q.— UM2-6840 : M_3 sen.
 Fig. r.— MNHN-PL-126 : M_3 sen.
 Fig. a-r : x 16 environ.

PLANCHE 4

Meldimys louisi (MICHAUX, 1964)

Gisement de Condé-en-Brie :

- Fig. a.— UM2-b5.1-4 : rangée dentaire supérieure sen. composite.
 Fig. b.— UM2-b0.5-8 : rangée dentaire inférieure dex. composite.

Gisement de Saint-Agnan :

- Fig. c.— MNHN-PL-442 : P_4 sen.
 Fig. d.— MNHN-PL-445 : M_2 sen.
 Fig. e.— MNHN-PL-424 : M_3 dex.
 Fig. f.— MNHN-PL-440 : D^4 dex.
 Fig. g.— MNHN-PL-393 : P^4 sen.
 Fig. h.— MNHN-PL-269 : M^1 dex.
 Fig. i.— MNHN-PL-68 : M^2 sen.
 Fig. a-b : x 15 environ ; fig. c-i : x 16 environ.

PLANCHE 5

Euromys nov. gen., sp. indet.

Gisement de Dormaal :

Fig. a.— DO-110 : M^1 sen.

Fig. b.— DO-187 : M_2 dex.

Fig. c.— DO-202 : M_1 sen.

Euromys thaleri (MICHAUX, 1964) nov. comb.

Mutigny :

Fig. d.— MNHN-PL-215 : M^{1-2} dex.

Fig. e.— UM2-5612 : M_{1-2} sen.

Fig. f, g.— UM2-5956 : M_{1-2} sen. (**Type**) ; fig. f : vue occlusale ; fig. g : vue labiale (angle à 25°).

Avenay :

Fig. h.— MNHN-5828 : M_{1-2} dex.

Fig. i.— UM2-5745 : M_{1-2} dex.

Fig. j.— UM2-4749 : M^{1-2} dex.

Fig. k.— UM2-7208 : M^{1-2} sen.

Condé-en-Brie :

Fig. l.— UM2-474 : P_4 dex.

Spécimen de Bauduen :

Fig. m.— hémimandibule dex. complète en vue externe (labiale), partiellement dégagée.

Fig. n.— M_3 dex.

Fig. o.— P_4 - M_1 dex.

Fig. a-l, o : x 12 environ ; fig. m : x 7 environ ; fig. n : x 14 environ.

PLANCHE 6

Euromys inexpectatus nov. gen. et sp.

Gisement de Prémontré :

Fig. a.— SLP-29-PR-2275 : D_4 dex.

Fig. b.— SLP-29-PR-102 : P_4 dex.

Fig. c.— SLP-29-PR-1197 : M_2 dex.

Fig. d.— SLP-29-PR-1832 : M_3 dex.

Fig. e.— MNHN-PL-w : M_3 dex.

Fig. f.— MNHN-PL-?a-c : P_4 - M_2 dex.

Fig. h.— MNHN-PL-PRE-s : D^4 sen.

Fig. i.— SLP-29-PR-1080 : P^4 dex.

Fig. j.— SM-PRE-92 : P^4 sen.

Fig. k, l.— MNHN-PL-PRE-1011 : M^1 dex. (**type**) ; fig. k : vue occlusale ; fig. l : vue linguale (angle de 30°).

Fig. m.— SLP-29-PR-1049 : M^1 sen.

Fig. n.— MNHN-PL-PRE-u : M^2 dex.

Fig. o.— SLP-Z-PR-319 : M^2 dex.

Fig. p.— SLP-29-PR-1003 : M^3 sen.

Fig. q.— SLP-29-PR-1501 : M^3 dex.

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. g.— MNHN-PL-STA-232 : D_4 sen.

Fig. a-e, g-q : x 9 environ ; fig. f : x 6 environ.

PLANCHE 7

Euromys inexpectatus nov. gen. et sp. du gisement de Prémontré

Fig. a.— MNHN-PL-PRE-?a-d : hémi-mandibule dex. portant P_4 - M_3 ; vue linguale (x 2).

Fig. b.— même spécimen en vue labiale (x 5).

Fig. c.— même spécimen ; vue occlusale de détail de la rangée dentaire (x 13).

PLANCHE 8

Euromys inexpectatus nov. gen. et sp. du gisement de Prémontré

Fig. a.— SLP-29-PR-1371 : hémi-mandibule sen. portant D_4 (juvénile) ; vue labiale. (x 6,5).

Fig. b.— même spécimen ; vue occlusale de détail de la D_4 (x 20).

Fig. c.— SLP-29-PR-563 : hémimandibule dex. portant M_1 - M_2 ; radiographie (x

2).

Ailuravus michauxi HARTENBERGER, 1975 du gisement de Prémontré

Fig. d.— SM-PRE-056 : Fragment de maxillaire dex. portant M^2-M^3 ; vue occlusale (x 12,5).

PLANCHE 9

Ailuravus aff. *picteti* RÜTIMEYER, 1891 du Geiseltal

Fig. a.— Leo V-4216 (Geiseltal oMK) : hémi-mandibule sen. portant I, P_4-M_3 ; vue linguale partielle (x 1,75).

Fig. b.— même spécimen, vue labiale (x 2,5).

Fig. c.— même spécimen, vue occlusale (x 2,5).

Fig. d.— même spécimen : radiographie (x 2).

PLANCHE 10

Ailuravus aff. *picteti* RÜTIMEYER, 1891 du Geiseltal

Fig. a.— Ce-IV-3658 (Geiseltal oMK) : crâne écrasé, vue sen. (x 0,8 environ).

Fig. b.— même spécimen : vue dex. (x 0,8 environ).

Fig. c.— Ce-III-3657 (Geiseltal OHM) : hémi-mandibule dex. portant P_4-M_3 ; vue labiale (x 1,5 environ).

Fig. d.— même spécimen : radiographie (x 1,5 environ).

PLANCHE 11

Ailuravus aff. *picteti* RÜTIMEYER, 1891 du Geiseltal

Fig. a.— Leo I ou II-3849 : crâne entier écrasé ; vue dorsale (grand. nat.).

Fig. b.— même spécimen, vue ventrale (grand. nat.).

Fig. c.— même spécimen, radiographie (grand. nat.).

Fig. d.— même spécimen, vue occlusale de détail des rangées dentaires dex. et sen. (x 3,5 environ).

Pseudoparamys teilhardi (WOOD, 1962)

Gisement de Pourcy :

- Fig. a.— MNHN-15961 : M^1 dex.
Fig. b.— MNHN-PL-122 : P_4 sen.
Fig. c.— MNHN-PL-135 : M_1 sen.
Fig. d.— MNHN-PL-61 : M_2 sen.

Gisement de Mutigny :

- Fig. e.— MNHN-PL-705 : D^4 sen.
Fig. f.— MNHN-PL-727 : P^4 sen.
Fig. g.— MNHN-PL-724 : M^1 dex.
Fig. h.— MNHN-PL-57 : M^1 dex.
Fig. i.— MNHN-PL-1099 : M^2 sen.
Fig. j.— MNHN-PL-2 : M^3 dex.
Fig. k.— MNHN-PL-733 : D_4 sen.
Fig. l.— MNHN-PL-53 : P_4 dex.
Fig. m.— MNHN-PL-834 : P_4 sen.
Fig. n.— MNHN-PL-672 : M_{1-2} dex.
Fig. o.— MNHN-PL-726 : M_1 dex.
Fig. p.— MNHN-PL-284 : M_2 dex.
Fig. q.— MNHN-PL-649 : M_3 dex.
Fig. r.— MNHN-PL-1094 : M_3 dex.

Gisement de Condé-en-Brie :

- Fig. s.— UM2-b.1-6 : P^4 sen.
Fig. t.— UM2-427 : M^1 dex.
Fig. u.— UM2-4590 : M_2 dex.
Fig. v.— UM2-441 : M_3 dex.

Fig. a-v : x 14 environ.

PLANCHE 13

Pseudoparamys teilhardi (WOOD, 1962) du gisement de Mutigny

Fig. a.— MU-6362 : fragment de maxillaire sen. portant M^1 (x 8) ; α : reste de l'alvéole de la P^3 .

Fig. b, c.— MU-6022 : fragment de mandibule sen. portant M_2 et le trigonide de la M_3 . (x 8) ; fig. b : vue occlusale ; fig. c : vue labiale.

PLANCHE 14

Pseudoparamys teilhardi (WOOD, 1962)

Gisement d'Avenay :

Fig. a.— MNHN-PL-443 : P_4 dex.

Fig. b.— MNHN-PL-150 : M_1 sen.

Fig. c.— MNHN-PL-3 : M_2 sen.

Fig. d.— MNHN-PL-852 : M_3 dex.

Fig. e.— MNHN-PL-307 : P^4 sen.

Fig. f.— MNHN-PL-853 : M^1 dex.

Fig. g.— MNHN-PL-15 : M^2 dex.

Fig. h.— UM2-5890 : M^3 dex.

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. i.— MNHN-PL-502 : P_4 sen.

Fig. j.— MNHN-PL-761 : M_1 dex.

Fig. k.— MNHN-PL-397 : M_2 sen.

Plesiarctomys lapicidinarum nov. sp.

Gisement de Condé-en-Brie :

Fig. l.— UM2-b.1-12 : P_4 sen.

Fig. m.— UM2-492 : M_1 sen.

Fig. n, o.— UM2-511 : M_2 dex. (**type**) ; fig. n : vue occlusale ; fig. o : vue labiale (angle de 60°).

Fig. p.— UM2-b.1-11 : M_2 sen. en vue labiale.

Fig. q.— UM2-525 : M_3 dex.

Fig. r.— UM2-551 : M^1 sen. en vue antérieure.

Fig. s.— UM2-ss. n° : M² dex.

Fig. a-s : x 14 environ.

PLANCHE 15

Plesiarctomys savagei (MICHAUX, 1964)

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. a.— MNHN-PL-168 : D₄ sen.

Fig. b.— MNHN-PL-171 : P₄ sen.

Fig. c.— MNHN-PL-153 : M₂ dex.

Fig. d.— MNHN-PL-185 : M₃ dex.

Fig. e.— MNHN-PL-183 : P⁴ dex.

Fig. f.— MNHN-PL-182 : M¹ dex.

Fig. g.— MNHN-PL-27 : M² sen.

Fig. h.— MNHN-PL-192 : M³ sen.

Fig. i.— MNHN-PL-596 : M³ dex.

Prémontré :

Fig. j.— SLP-29-PR-1350 : D⁴ sen.

Fig. k.— SLP-29-PR-733 : P⁴ sen.

Fig. l.— SLP-29-PR-170 : M¹ sen.

Fig. m.— SLP-29-PR-845 : M² dex.

Fig. n.— SLP-29-PR-458 : M³ dex.

Geiseltal oMK :

Fig. o.— M² dex.

Fig. p.— M³ dex.

Fig. a-n : x 12 environ ; fig. o, p : x 10 environ.

PLANCHE 16

Plesiarctomys savagei (MICHAUX, 1964) du gisement de Prémontré

Fig. a.— SLP-Z-PR-185 : fragment de maxillaire sen. portant M¹ (x 8).

Fig. b, c.— SLP-Z-PR-7 : fragment de mandibule sen. portant M₂-M₃ (x 8) ; fig.

b: vue occlusale ; fig. c : vue labiale.

PLANCHE 17

Plesiarctomys savagei (MICH AUX, 1964)

Gisement de Prémontré :

Fig. a.— SLP-29-PR-1802 : D₄ dex.

Fig. b.— SLP-29-PR-1298 : P₄ dex.

Fig. c.— SLP-29-PR-760 : M₁ sen.

Fig. d.— SLP-29-PR-1287 : M₂ sen.

Fig. e.— SLP-29-PR-1087 : M₃ dex.

Mas de Gimet :

Fig. f.— MGL-663 : M₂ sen.

Sparnacomys chandoni HARTENBERGER, 1971

Gisement de Mutigny :

Fig. g.— MNHN-PL-1179 : P⁴ dex.

Fig. h.— MNHN-PL-1198 : M¹ dex.

Fig. i.— MNHN-PL-1178 : M² dex.

Fig. j.— MNHN-PL-1189 : M³ dex.

Fig. k.— MNHN-PL-485 : D₄ dex.

Fig. l.— MNHN-PL-694 : P₄ dex.

Fig. m.— MNHN-PL-546 : M₁ sen.

Fig. n.— MNHN-PL-1205 : M₂ dex.

Fig. o.— MNHN-PL-301 : M₃ dex.

Fig. a-f : x 12 environ ; fig. g-o : x 29 environ.

PLANCHE 18

Sparnacomys chandoni HARTENBERGER, 1971

Gisement d'Avenay :

Fig. a.— MNHN-194 : P₄ sen. en vue labiale.

- Fig. b.— MNHN-575 : P_4 sen.
 Fig. c.— MNHN-15792 : P^4 sen.
 Fig. d.— MNHN-15788 : M^1 dex.
 Fig. e.— MNHN-14678 : M^3 sen.
 Fig. f.— MNHN-6774 : M^3 dex.

Gisement de Condé-en-Brie :

- Fig. g.— SM-22 : M_3 sen.

Pantroгна russelli (MICH AUX, 1964)

Gisement de Mutigny :

- Fig. h.— MNHN-PL-549 : P^4 sen.
 Fig. i.— MNHN-PL-517 : M^1 sen.
 Fig. j.— MNHN-PL-1220 : M^2 sen.
 Fig. k.— MNHN-PL-541 : M^3 dex.
 Fig. l.— MNHN-PL-523 : P_4 dex.
 Fig. m.— MNHN-PL-1250 : M_1 sen.
 Fig. n.— MNHN-PL-529 : M_2 dex.
 Fig. o.— MNHN-PL-1254 : M_3 sen.

Fig. a-o : x 29 environ.

PLANCHE 19

Pantroгна russelli (MICH AUX, 1964)

Gisement de Condé-en-Brie :

- Fig. a.— SM-9 : M^{1-2} sen.
 Fig. b.— SM-14 : M^{1-2} sen.
 Fig. c.— SM-17 : M^3 dex.
 Fig. d.— SM-4 : M_2 dex.
 Fig. e.— SM-6 : M_3 dex.

Gisement de Saint-Agnan :

- Fig. f.— MNHN-PL-489 : M_1 dex.
 Fig. g.— MNHN-PL-62 : M_2 sen.
 Fig. h.— MNHN-PL-482 : M_3 dex.

Fig. i.— MNHN-PL-227 : M¹ dex.
 Fig. j.— MNHN-PL-224 : M² dex.
 Fig. k.— MNHN-PL-754 : M³ sen.
 Fig. a-e : x 29 environ ; fig. f-k : x 25 environ.

PLANCHE 20

Pantrogna marandati nov. sp. du gisement de Prémontré

Fig. a.— vue générale de l'hémi-maxillaire dex. SLP-29-PR-960 portant M¹-M³ (x 10 environ).

Fig. b.— même spécimen : vue de détail de la rangée dentaire (x 25 environ).

Fig. c.— SLP-27-PR-319 : M₂ sen. (x 25 environ).

PLANCHE 21

Pantrogna marandati nov. sp.

Gisement de Prémontré :

Fig. a.— MNHN-PL-912 : D₄ dex.

Fig. b.— SLP-27-PR-4 : P₄ dex.

Fig. c.— SLP-29-PR-1706 : M₁ sen.

Fig. d, e.— SLP-29-PR-498 : M₂ dex. (**type**) ; fig. d : vue occlusale ; fig. e : vue labiale (angle à 45°).

Fig. f.— UM2-128 : M₂ dex. en vue postérieure (angle à 20°).

Fig. g.— SLP-29-PR-552 : M₃ dex.

Fig. h.— SLP-29-PR-418 : D⁴ dex.

Fig. i.— SLP-29-PR-1715 : P⁴ dex.

Fig. j.— SLP-43-PR-280 : M¹ dex.

Fig. k.— SLP-29-PR-1770 : M² sen.

Fig. l.— SLP-29-PR-2137 : M³ sen.

Fig. m.— SLP-29-PR-858 : fragment de maxillaire dex. portant M¹ en vue antérieure.

Hartenbergeromys hautefeuillei nov. gen. et sp.

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. n.— MNHN-PL-31 : P_4 dex.

Fig. o.— MNHN-PL-204 : M_2 sen.

Fig. p.— MNHN-PL-220 : M^2 sen.

Fig. a-l, n-p : x 20 environ ; fig. m : x 7 environ.

PLANCHE 22

Hartenbergeromys hautefeuillei nov. gen. et sp.

Gisement de Prémontré :

Fig. a.— SLP-29-PR-1687 : D_4 sen.

Fig. b.— SLP-29-PR-466 : P_4 sen.

Fig. c.— MNHN-PL-107 : M_1 dex.

Fig. d, e.— SLP-29-PR-1185 : fragment de mandibule sen. portant M_1 ; fig. d : vue labiale (externe) ; fig. e : vue antérieure.

Fig. f, g.— UM2-138 : M_2 sen. (**type**) ; fig. f : vue occlusale ; fig. g : vue labiale (angle à 45°)

Fig. h.— SLP-43-PR-119 : M_3 sen.

Fig. i.— SLP-27-PR-343 : D^4 sen.

Fig. j.— UM2-121 : P^4 dex.

Fig. k.— SLP-29-PR-1027 : fragment de maxillaire sen. portant M^1 .

Fig. l.— SLP-29-PR-1761 : M^2 dex.

Fig. m.— SLP-29-PR-1811 : M^3 dex.

Gisements du Mas de Gimel et de Naples :

Fig. n.— UM2-NAP-58 : P^4 sen.

Fig. o.— UM2-NAP-47 : M^2 sen.

Fig. p.— UM2-NAP-64 : M^3 sen.

Fig. q.— UM2-MGL-648 : M_1 dex.

Fig. r.— UM2-MGL-618 : M_2 sen.

Fig. s.— UM2-NAP-38 : M_3 dex.

Fig. a-c, f-j, l-s : x 20 environ ; fig. d, e : x 4,5 environ ; fig. k : x 6 environ.

PLANCHE 23

Masillamys mattaui (HARTENBERGER, 1975) nov. comb.

Gisements du Mas de Gimel et de Naples :

Fig. a, b.— UM2-MGL-225 : M_2 dex. (**type**) ; fig. a : vue occlusale ; fig. b : vue labiale (angle à 30°).

Fig. c.— UM2-MGL-641 : P_4 sen.

Fig. d.— UM2-MGL-609 : P^4 sen.

Fig. e.— UM2-MGL-606 : M^{1-2} sen.

Fig. f.— UM2-MGL-611 : M^3 sen.

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. g.— MNHN-PL-430 : P_4 dex.

Fig. h.— MNHN-PL-485 : M_1 dex.

Fig. i.— MNHN-PL-594 : M_2 sen.

Fig. j.— MNHN-PL-542 : M_3 dex.

Fig. k.— MNHN-PL-550 : P^4 sen.

Fig. l.— MNHN-PL-49 : M^1 sen.

Fig. m.— MNHN-PL-403 : M^2 sen.

Fig. n.— MNHN-PL-457 : M^3 sen.

Fig. a-n : x 20 environ.

PLANCHE 24

Masillamys mattaui (HARTENBERGER, 1975) nov. comb.

Gisement de Saint-Agnan :

Fig. a.— MNHN-PL-58 : fragment de mandibule sen. portant P_4 - M_2 (vue occlusale de détail de la rangée dentaire).

Gisement de Grauves (= Cuis) :

Fig. b.— MNHN-PL-171 : M_1 dex.

Fig. c.— MNHN-PL-201 : M_2 sen.

Fig. d.— MNHN-PL-16 : M_3 dex.

Fig. e.— MNHN-10003 : M^1 sen.

Fig. f.— MNHN-10225 : M^2 sen.

Gisement de Prémontré :

Fig. g.— MNHN-PL-1040 : M^2 sen. (x 16 environ).

Gisement de Mailhac :

Fig. h.— hémi-maxillaire dex. portant P^4 - M^3 (x 5,5 environ).

Collection agéienne :

Fig. i.— Spécimen type de “ *Dectiadapis sciuroides* ” LEMOINE, 1891 (= *Masillamys mattaui* nov. comb.) : vue occlusale de détail de la M_2 (x 20 environ).

Fig. j.— même spécimen : fragment de mandibule dex. portant M_2 (vue occlusale générale) (x 4,5 environ).

Masillamys sp. indet. du Geiseltal oMK (Cecilie I)

Fig. k.— Ce-I-7332 : M_1 sen.

Fig. l.— Ce-I-7332 : M_2 sen.

Fig. m.— Ce-I-7332 : M_1 sen.

Fig. a : x 8 environ ; fig. b-f : x 20 environ ; fig. k-m : x 14 environ.

PLANCHE 25

“*Paramys*” *woodi* MICHAUX, 1964

Gisement de Pourcy :

Fig. a.— MNHN-PL-80 : M_2 sen.

Fig. b.— MNHN-15702 : P_4 ou M_1 dex.

Gisement de Mutigny :

Fig. c.— MNHN-PL-212 : P^4 dex.

Fig. d.— MNHN-PL-84 : M^2 sen.

Fig. e.— MNHN-PL-648 : M_1 sen.

Fig. f.— MNHN-PL-1113 : M_2 sen.

Gisement de Condé-en-Brie :

Fig. g.— UM2-ss. n° : P_4 sen.

Fig. h.— UM2-480 : M_1 dex.

Fig. i.— UM2-533 : M_2 sen.

Fig. j.— UM2-ss. n° : M_3 dex.

Fig. k.— UM2-ss. n° : M^1 sen.

Fig. l.— UM2-ss. n° : M^2 dex.

Gisement de Saint-Agnan :

- Fig. m.— MNHN-PL-806 : P⁴ sen.
Fig. n.— MNHN-PL-184 : M¹⁻² sen.
Fig. o.— MNHN-PL-178 : M¹⁻² dex.
Fig. p.— MNHN-PL-199 : M³ dex.
Fig. q.— MNHN-PL-158 : P₄ dex.
Fig. r.— MNHN-PL-156 : M₁₋₂ sen.
Fig. s.— MNHN-PL-186 : M₃ sen.

Gisement de Prémontré :

- Fig. t.— SLP-29-PR-1194 : M¹⁻² dex.
Fig. u.— SLP-29-PR-356 : M₁ sen.
Fig. v.— SLP-29-PR-1083 : M₂ sen.
Fig. w.— SLP-29-PR-2069 : M₃ dex.

Fig. a-w : x 9 environ.

PLANCHE 26

Genre indéterminé 1

Gisement de Dormaal :

- Fig. a.— DO-107 : M₂ sen.

Gisement de Pourcy :

- Fig. b.— MNHN-15706 : M₁ dex.
Fig. c.— UM2-PO-29 : M₂ dex.
Fig. d.— MNHN-15959 : M¹⁻² sen.

Eogiravus wildi HARTENBERGER, 1971

Gisement de Prémontré :

- Fig. e.— MNHN-PL-418 : D₄ sen.
Fig. f.— UM2-112 : P₄ dex.
Fig. g.— MNHN-PL-121 : M₁ sen.
Fig. h.— UM2-114 : M₂ sen.
Fig. i.— MNHN-PL-149 : M₃ sen.





Fig. j.— Rangée dentaire supérieure composite dex. avec : P⁴ (MNHN-PL-47), M¹ (MNHN-PL-81), M² (MNHN-PL-432) et M³ (MNHN-PL-1037).

Gisement de Vielase :








Fig. k.— UM2-VIE-217 : M¹⁻² sen.

Fig. a-d : x 12 environ ; fig. e-i, k : x 29 environ ; j : x 28 environ.







PLANCHE I














1 mm







1 mm












1 mm









1 mm







1 mm










1 mm








1 mm








1 mm










1 mm











1 mm






1 mm






a




b




c




d






a




b




c




d



a




b






c













d









1 mm




1 mm



a









b











c











1 mm





1 mm








1 mm



1 mm




1 mm




b







a









c














1 mm









1 mm












1 mm








1 mm





















1 mm








1 mm


















1 mm







1 mm

























1 mm






1 mm











1 mm



1 mm



1 mm

